

Atodiad 1 – U1 Defnyddio gwastraff i adeiladu a chynnal arwynebau a rhwystrau

Defnyddio craidd caled glân, mwynau gwastraff, crafiadau ffyrdd a gwastraff arall i adeiladu a chynnal arwynebau a rhwystrau

Gellir defnyddio'r eithriad U1 ar gyfer un gweithgaredd adeiladu yn unig, hyd at y terfynau a bennir ar gyfer y gweithgaredd adeiladu hwnnw

Tabl A – defnyddiau a chyfyngiadau eithriad U1

Defnydd	Math o waith adeiladu	Uchafswm y gwastraff	Amodau cyffredinol
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff a defnydd	Gweler defnyddiau A - I	Gweler defnyddiau A – I	<ul style="list-style-type: none"> Ni chaiff cyfanswm yr holl wastraff a gaiff ei storio fod yn fwy na 500 metr ciwbig ar unrhyw un adeg Rhaid storio gwastraff yn ddiogel ac ni ddylid ei storio am fwy na 12 mis Rhaid storio gwastraff ymhellach na 50m o unrhyw ffordd, ffynnon neu dwll turio ac o leiaf 10m o gwrs dŵr Rhaid i'r mathau o wastraff a ddefnyddir fod yn rhydd o halogyddion ac o safon beirianeg briodol i gyflawni'r defnydd perthnasol Ni chaiff gweithgareddau gynnwys codi lefel y tir, llenwi pantiau, neu ôl-lenwi

Defnydd	Math o waith adeiladu	Uchafswm y gwastraff a ganiateir (fel y nodir yn Nhabl B o Atodiad 1)
A	Llwybrau, llwybrau troed, llwybrau ceffylau	500 metr ciwbig. Dim mwy nag 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o drac a dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.
B	Is-ganolfan ar gyfer ffyrdd	500 metr ciwbig. Dim mwy nag 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o'r ffordd a dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Defnydd	Math o waith adeiladu	Uchafswm y gwastraff a ganiateir (fel y nodir yn Nhabl B o Atodiad 1)
C	Arwyneb solet o amgylch pyrth	10 metr ciwbig. Dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.
D	Arwyneb solet ar gyfer parcio neu offer Mynediad i safleoedd adeiladu a pharatoi safleoedd	500 metr ciwbig. Dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.
E	Rhwystrau a waliau i amddiffyn a diogelu safleoedd a da byw	500 metr ciwbig. Rhwystrau a waliau heb fod yn fwy nag 1.25 metr o uchder ac 1.5 metr ar y gwaelod.
F	Atgyweirio banciau ar gyfer cynnal a chadw cyrsiau dŵr.	500 metr ciwbig. Rhaid iddo fod yn unol ag unrhyw drwydded gweithgarwch risg llifogydd.
G	Arwyneb meddal ar gyfer llwybrau ac ardaloedd sefyll ac ymarfer corff i anifeiliaid.	500 metr ciwbig. Ar gyfer llwybrau a thraciau hyd at 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o hyd o ddim mwy na 0.5 metr o ddyfnder Ar gyfer pad naddion pren neu gorlan i dda byw o ddim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.
H	Bwnd sŵn	500 metr ciwbig.
I	Byndiau i amddiffyn rhag llifogydd	500 metr ciwbig. Rhaid iddo fod yn unol ag unrhyw drwydded gweithgarwch risg llifogydd.

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad U1

Pennod cod gwastraff	Is-bennod cod gwastraff	Cod gwastraff	Math o Wastraff	Cyfyngiadau a defnyddiau penodedig yn Nhabl A	Angen asesiad gwastraff peryglus
01 Gwastraff sy'n deillio o archwilio, cloddio, chwarela a thrin mwynau'n ffisegol ac yn gemegol	01 01 gwastraff o gloddio mwynau	01 01 02 (AN) ¹	Gwastraff o gloddio mwynau nad ydynt yn fetelog	Gwastraff gorlwyth a rhynglwyth yn unig. Defnydd A, B, C, D, E, F, H, ac I	Na
	01 04 Gwastraff o brosesu ffisegol neu gemegol o fwynau nad ydynt yn fetelog	01 04 08 (MN) ²	Graean gwastraff a chreigiau wedi'u gwasgu ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn 01 04 06	Defnydd A, B, C, D, E, F, H, ac I	Ydy
		01 04 09 (AN)	Tywod a chlai gwastraff	Defnydd A, B, C, D, E, F, H ac I	Na
02 Gwastraff o amaethyddiaeth, garddwriaeth, dyframaeth, coedwigaeth, hela, a physgota, paratoi a phrosesu bwyd	02 01 gwastraff o amaethyddiaeth, garddwriaeth, dyframaeth, coedwigaeth, hela a physgota	02 01 03 (AN)	Gwastraff meinweoedd planhigion	Pren gwastraff a rhisgl o lystyfiant naturiol yn unig. Defnydd G - Ffurf sglodion	Na

¹ AN – Absolute non-hazardous

² MN - Mirror non-hazardous

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Pennod cod gwastraff	Is-bennod cod gwastraff	Cod gwastraff	Math o Wastraff	Cyfngiadau a defnyddiau penodedig yn Nhabl A	Angen asesiad gwastraff peryglus
03 Prosesu Pren / Papur / Cerdyn	03 01 gwastraff o brosesu pren a chynhyrchu paneli a dodrefn	03 01 01 (AN)	Rhisgl a chorc gwastraff	Defnydd G - Ffurf sglodion	Na
	03 03 gwastraff o gynhyrchu a phrosesu mwydion, papur a chardbord	03 03 01 (AN)	Rhisgl a phren gwastraff	Defnydd G - Ffurf sglodion	Na
19 Gwastraff o gyfleusterau rheoli gwastraff, gweithfeydd trin dŵr gwastraff oddi ar y safle, a gwaith paratoi dŵr at ddefnydd pobl a dŵr at ddefnydd diwydiannol	19 12 gwastraff o drin gwastraff yn fecanyddol (er enghraifft didoli, gwasgu, cywasgu, peledi) heb ei nodi fel arall	19 12 07 (MN)	Llwch lli, naddion, toriadau a phren glân sydd heb eu trin yn gemegol yn unig Heb gynnwys pren argaen a sglodfwrdd	Defnydd G - Ffurf sglodion	Ydy
17 Gwastraff o adeiladu a dymchwel	17 01 Concrit, brics, teils a cherameg	17 01 01 (MN)	Concrit	Rhaid tynnu'r metel o goncrit wedi'i atgyfnerthu. Defnydd A, B, C, D, E, H, I	Ydy
		17 01 02 (MN)	Brics	Defnydd A, B, C, D, E, H, I	Ydy
		17 01 03 (MN)	Teils a cherameg	Defnydd A, B, C, D, E, H, I	Oes
		17 01 07 (MN)	Cymysgeddau o goncrit, brics, teils a cherameg ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn 17 01 06	Rhaid tynnu'r metel o goncrit wedi'i atgyfnerthu. Defnydd A, B, C, D, E, H, I	Ydy

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Pennod cod gwastraff	Is-bennod cod gwastraff	Cod gwastraff	Math o Wastraff	Cyfyngiadau a defnyddiau penodedig yn Nhabl A	Angen asesiad gwastraff peryglus
	17 03 cymysgeddau bitwmen	17 03 02 (MN)	Cymysgeddau bitwmen ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn 17 03 01	Crafiadau ffordd wedi'u gwasgu yn unig Defnydd A, B, C, D	Ydy
	17 05 Cerrig pridd a sborion carthu	17 05 04 (MN)	Pridd a cherrig ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn 17 05 03	Wedi'i gyfyngu i uwchbridd, mawn, isbridd a cherrig yn unig. Defnydd A, B, C, E, F, H, I	Ydy
		17 05 06 (MN)	Sborion carthu ar wahân i'r rhai a grybwyllir yn 17 05 05	Sborion carthu, tywod a graean nad ydynt beryglus ac â'r dŵr wedi'i dynnu ohonynt Defnydd A, B, C, D, E	Ydy
19 Gwastraff o gyfleusterau rheoli gwastraff, gweithfeydd trin dŵr gwastraff oddi ar y safle, a gwaith paratoi dŵr at ddefnydd pobl a dŵr at ddefnydd diwydiannol	19 12 Gwastraff o drin gwastraff yn fecanyddol (er enghraifft didoli, gwasgu, cywasgu, peledi) nad yw wedi'i nodi fel arall	19 12 09 (AY)	Mwynau (er enghraifft tywod, cerrig) yn unig	Wedi'i gyfyngu i agregau o ddarnau o graig neu fwynau eraill. Nid yw'n cynnwys gronynnau mân o'r driniaeth o unrhyw wastraff nad yw'n beryglus, agregau lludw o waelod llosgyddion, neu gypswm o fwrdd plastr wedi'i adfer. Defnydd A, B, C, D, E, H, I	Na
20 Gwastraff trefol (gwastraff cartrefi a gwastraff tebyg masnachol, diwydiannol a sefydliadol) gan gynnwys ffracsiynau a gasglwyd ar wahân	20 02 gwastraff gardd a pharc	20 02 01 (AN)	Gwastraff bioddiraddiadwy	Pren naturiol Defnydd G - Ffurf sglodion	Na
		20 02 02 (AN)	Pridd a cherrig	Wedi'i gyfyngu i uwchbridd, mawn, isbridd a cherrig yn unig. Defnydd A, B, C, E, F, H, I	Na

Atodiad 2 - T4 Triniaeth baratoadol o wastraff

Trin gwastraff drwy fwndelu, didoli, darnio, malurio, dwysau, gwasgu, gronynnu, neu gywasgu.

Tabl A – Amodau eithriad T4

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Gweithgareddau penodedig	<p>Trin gwastraff perthnasol drwy fwndelu, didoli, darnio, malurio, dwysau, gwasgu, neu gywasgu. Storio cysylltiedig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pan fo'r driniaeth yn ymwneud â malurio gwastraff <ul style="list-style-type: none"> ○ ni chaiff cyfanswm y gwastraff dros unrhyw gyfnod o 7 diwrnod fod yn fwy na 5 tunnell. ○ rhaid i'r driniaeth yn cael ei chynnal dan do. • Pan fo'r driniaeth yn golygu dwysau gwastraff, ni chaiff y driniaeth ddefnyddio gwres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trin gwastraff drwy fwndelu, didoli, torri, darnio, malurio, gronynnu, dwysau, gwasgu neu gywasgu a storio cysylltiedig. • Rhaid i brosesau malurio, dwysau, neu ronynnu gael eu gwneud dan do. • Pan fo'r driniaeth yn ymwneud â malurio gwastraff: <ul style="list-style-type: none"> ○ ni chaiff cyfanswm y gwastraff dros unrhyw gyfnod o 7 diwrnod fod yn fwy na 5 tunnell • Gellir defnyddio gwres ar gyfer dwysau plastig gwastraff.
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel. • Rhaid i'r gwastraff gyrraedd y safle lle mae'r gwaith yn cael ei wneud heb fod wedi'i gymysgu • Rhaid i'r gwastraff yn cael ei storio a'i drin mewn cyflwr heb fod wedi'i gymysgu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel gydag arwyneb anhydraidd a draeniad sydd wedi'i selio • Rhaid i wastraff gyrraedd heb fod wedi'i gymysgu • Storio hyd at 3 mis • Ni ellir storio mwy na 500 metr ciwbig o unrhyw fath unigol o wastraff ar unrhyw un adeg • Uchafswm uchder y pentwr 4m • Ac eithrio gwydr, ni ddylai unrhyw bentwr unigol o wastraff fod yn fwy na 250 metr ciwbig • Ac eithrio gwydr, rhaid i bob pentwr gwastraff fod o leiaf 6 metr o bellter o bentyrrau gwastraff eraill ac o berimedr y safle, unrhyw adeiladau, neu ddeunyddiau llosgadwy neu fflamadwy eraill • Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod mewn cynwysyddion wedi'u selio neu dan do • Rhaid storio a thrin pob math o wastraff ar wahân • Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff a dderbynnir beidio â bod yn fwy na 5,000 tunnell y flwyddyn

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
		<ul style="list-style-type: none"> Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff sy'n cael ei storio beidio â bod yn fwy na 1,000 metr ciwbig ar unrhyw un adeg

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T4

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Amodau ychwanegol
Caniau a ffoil yn unig	15 01 04 20 01 40	100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (=5,200 tunnell y flwyddyn) 500 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod (dan do) (=26,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> 12 mis 500 tunnell 	15 01 04 20 01 40	5,000 tunnell y flwyddyn 100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> Rhaid i wastraff sy'n cael ei storio y tu allan gael ei fwndelu neu ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i ddylunio a'i gynnal i atal sbwriel
Cartonau bwyd a diod yn unig	07 02 13 15 01 02 15 01 05	100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (=5,200 tunnell y flwyddyn) 3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (= 156,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> 12 mis 500 tunnell 	15 01 05	5,000 tunnell y flwyddyn 100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> Rhaid i wastraff sy'n cael ei storio y tu allan gael ei fwndelu neu ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i ddylunio a'i gynnal i atal sbwriel rhag dianc
Gwydr	15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	5,000 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (=260,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> 12 mis 5,000 tunnell 	10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	5,000 tunnell y flwyddyn 100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod	

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Amodau ychwanegol
Papur a chardbord (ac eithrio cartonau bwyd a diod)	03 03 08 03 03 07 15 01 01 19 12 01 20 01 01	500 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (=26,000 tunnell y flwyddyn) 3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (=156,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 15,000 tunnell • Gellir storio hyd at 1,000 tunnell yn yr awyr agored cyn belled â'i fod yn cael ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i gynllunio a'i gynnal i atal sbwriel rhag dianc. 	03 03 08 03 03 07 15 01 01 19 12 01 20 01 01	5,000 tunnell y flwyddyn 100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid i wastraff sy'n cael ei storio y tu allan gael ei fwndelu neu ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i ddylunio a'i gynnal i atal sbwriel rhag dianc
Plastig	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	100 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (=5,200 tunnell y flwyddyn) 3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (dan do) (=156,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnell 	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	5,000 tunnell 100 tunnell am bob cyfnod o 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid i wastraff sy'n cael ei storio y tu allan gael ei fwndelu neu ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i ddylunio a'i gynnal i atal sbwriel rhag dianc • Plastigau heb fromin neu blastigau sydd wedi cael eu trin i gael gwared ar blastig wedi'i frominadu yn unig • Rhaid i ddeunydd plastig i bacio gwrtaith beidio â chael gweddillion gwrtaith arno
Tecstilau a dillad - yn yr awyr agored	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	1,000 tunnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (yn yr awyr agored) (= 52,000 tunnell y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 1,000 tunnell 	Darpariaeth ar gyfer storio a thrin y tu allan wedi'i dynnu		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Amodau ychwanegol
Tecstilau a dillad	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	3,000 tonnell fesul cyfnod o 7 diwrnod (dan do) (=156,000 tonnelli y flwyddyn)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 1,000 tonnelli 	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	5,000 tonnelli y flwyddyn 100 tonnelli am bob cyfnod o 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid storio tecstilau a dillad dan do neu mewn cynhwysydd diogel sy'n gwrthsefyll y tywydd • Rhaid storio a thrin dan do • Gan eithrio carped ac isgarped

Atodiad 3 - T6 Trin pren gwastraff a deunydd planhigol

Trin deunydd pren gwastraff a phlanhigion gwastraff drwy greu sglodion, darnio, torri neu falurio

Tabl A – Amodau eithriad T6

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Gweithgareddau penodedig	Creu sglodion, darnio, torri, malurio a storio cysylltiedig	Didoli, creu sglodion, darnio, cywasgu (gan gynnwys creu peledi a briciau drwy gywasgu), torri, malurio, a storio cysylltiedig.
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel gydag arwyneb anhydraidd a draeniad sydd wedi'i selio • Bydd cyfanswm y gwastraff a dderbynnir yn llai na 5,000 tonnall y flwyddyn • Uchafswm derbyn 100 tonnall am bob 7 diwrnod • Storio hyd at 3 mis • Uchafswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 500 metr ciwbig • Uchafswm uchder pentwr 4m • Dim ond pren gwastraff sy'n edrych yn lan ac sydd heb ei drin yn gemegol

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T6

Mathau o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd	
	Codau gwastraff	Derbyn gwastraff	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Math o Wastraff
Gwastraff meinweoedd planhigion	02 01 03	26,000 tonnall y flwyddyn 500 tonnall pob 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis ar ôl ei drin. • Dim terfyn cyn ei drin. • 500 tonnall wedi'i drin • Ni nodwyd unrhyw fesurau cadw. 	02 01 03	Gwastraff meinweoedd planhigion o amaethyddiaeth, garddwriaeth, dyframaeth, coedwigaeth, hela a physgota
Gwastraff meinweoedd planhigion	20 02 01			20 02 01	Gwastraff meinwe planhigion o barciau a gerddi (gan gynnwys mynwentydd)
Pren	03 01 01 03 03 01 17 02 01			03 03 01	Gwastraff pren a rhisgl o gynhyrchu a phrosesu mwydion, papur a chardbord
				17 02 01	Pren gwastraff o adeiladu
				03 01 05	Llwch llif, naddion, toriadau, pren (ac eithrio pren argaen) a sglodfwrdd sydd wedi'i wahanu yn y ffynhonnell (ac eithrio triniaethau cemegol ar ôl gweithgynhyrchu). Rhaid anfon sglodfwrdd ei anfon i'w losgi, ei gyd-losgi neu i weithgynhyrchu byrddau gan gydymffurfio ag IED IED Pennod IV
Pecynnau pren yn unig	15 01 03		15 01 03	Pecynnau pren (ac eithrio paledi sydd wedi'u trin â Methyl Bromide - cod gwastraff 15 01 10*)	

Atodiad 4 - T12 Trin gwastraff â llaw

Trin gwastraff â llaw

Tabl A – Amodau eithriad T12

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Gweithgareddau penodedig	Yn benodol i wastraff ond yn cynnwys: Didoli, atgyweirio, adnewyddu, datgymalu a storio cysylltiedig.	Didoli, atgyweirio, adnewyddu, datgymalu a storio cysylltiedig.
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel • Rhaid i wastraff gyrraedd heb fod wedi'i gymysgu • Rhaid storio a thrin pob math o wastraff ar wahân • Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff a dderbynnir beidio â bod yn fwy na 500 tonnall y flwyddyn • Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff sy'n cael ei storio beidio â bod yn fwy na 300 metr ciwbig. • Ni chaiff unrhyw bentwr gwastraff, cyn neu ar ôl ei drin, fod yn fwy na'r terfynau storio ar gyfer y math hwnnw o wastraff • Uchafswm uchder pentwr 4m

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T12

Math o wastraff	Amodau presennol				Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Triniaethau	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Terfynau ac amodau storio
Beiciau a rhannau beiciau yn unig	20 01 99	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tonnall 	16 01 06	1,000 o feiciau'r flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 o feiciau ar unrhyw un adeg • Trin a storio dan do

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol				Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Triniaethau	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Terfynau ac amodau storio
Dillad a ffabrigau carpedi yn unig	20 01 10 20 01 11	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd 100 tunnell 	20 01 10 20 01 11	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 100 metr ciwbig • Trin a storio dan do
Hangers dillad yn unig	20 01 38 20 01 39 20 01 40	Dim	Didoli a datgymalu	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis 100 tunnell 	15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 20 01 38 20 01 39 20 01 40	50 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 50 metr ciwbig • Trin a storio dan do
Mesuryddion nwy domestig					20 01 21* 20 01 35* 20 01 36	1,000 mesurydd / 7 diwrnod	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 5,000 o fesuryddion nwy domestig ar unrhyw un adeg • Trin a storio dan do
Potiau a sosbenni domestig yn unig	20 01 40	Dim	Didoli a datgymalu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tunnell 	20 01 40	50 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 50 metr ciwbig • Trin a storio dan do
Esgidiau yn unig	20 01 99	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tunnell 	20 01 10	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 100 metr ciwbig • Trin a storio dan do

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol				Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Triniaethau	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Terfynau ac amodau storio
Dodrefn yn unig Dodrefn a ffitiadau siop	20 03 07	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tunnell 	20 03 07	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 200 metr ciwbig • Trin a storio dan do
Offer garddio yn unig	20 01 38 20 01 39 20 01 40	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tunnell 	20 01 38 20 01 39 20 01 40	50 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 50 metr ciwbig • Trin a storio dan do
Giatiau clo yn unig	20 01 38 20 01 39 20 01 40	Dim	Didoli a datgymalu	<ul style="list-style-type: none"> • 2 flynedd • 100 tunnell 	20 01 38 20 01 39 20 01 40	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 50 o gatiâu clo
Matresi yn unig	20 03 07	Dim	Didoli a datgymalu	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 5 tunnell • I'w trin a'u storio dan do 	Tynnu'n llwyr		
Cerrig, briciau, pren yn unig	17 01 02 17 02 01 17 09 04 20 01 38	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 500 tunnell 	17 01 02 17 02 01 17 05 04 20 01 38	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 metr ciwbig
Polion Telegraph yn unig	20 01 37* 20 01 38 20 01 40	Dim		<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 tunnell 	17 02 01 17 02 04*	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 200 o bolion telegraff

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol				Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Triniaethau	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod.	Terfynau ac amodau storio
Ffenestri, drysau yn unig	17 02 01 17 02 02 17 02 03 20 01 02 20 01 38 20 01 39 20 01 40	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 100 tunnell: didoli, atgyweirio neu adnewyddu (2 flynedd) • 10 tunnell didoli a datgymalu (12 mis) 	17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 09 04 20 01 02 20 01 38 20 01 39 20 01 40	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 50 metr ciwbig
Paledi pren yn unig	15 01 03	Dim	Didoli, atgyweirio neu adnewyddu	<ul style="list-style-type: none"> • 100 tunnell: didoli, atgyweirio neu adnewyddu (2 flynedd) • 100 tunnell didoli a datgymalu (12 mis) 	15 01 03	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 100 metr ciwbig • ac eithrio paledi sydd wedi'u trin â Methyl Bromide - cod gwastraff 15 01 10*

Atodiad 5 - D7 Llosgi llystyfiant yn y man lle'i cynhyrchir

Llosgi llystyfiant yn y man lle'i cynhyrchir

Tabl A – Amodau eithriad D7

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Gweithgareddau penodedig	Llosgi gwastraff perthnasol ar dir agored	Llosgi llystyfiant yn y man lle cafodd ei gynhyrchu
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff	<ul style="list-style-type: none"> Ni chaiff cyfanswm y gwastraff a losgir dros unrhyw gyfnod o 24 awr fod yn fwy na 10 tunnell Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 20 tunnell Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 6 mis 	<ul style="list-style-type: none"> Nid chaiff cyfanswm y gwastraff a losgir dros unrhyw gyfnod o 24 awr fod yn fwy nag 20 metr ciwbig neu'r hyn a nodir o dan Hysbysiad lechyd Planhigion. Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio cyn ei losgi yw 40 metr ciwbig ar unrhyw un adeg neu fel y nodir o dan Hysbysiad lechyd Planhigion. Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 3 mis Uchafswm uchder y pentwr 4 metr

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad D7

Mathau o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd	
	Codau gwastraff	Terfyn derbyn/trin gwastraff blynyddol	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Math o Wastraff
Meinwe planhigion	02 01 03 02 01 07 20 02 01	Dim swm blynyddol gan ei fod ar y safle cynhyrchu.	<ul style="list-style-type: none"> 6 mis 20 tunnell 	02 01 03 02 01 07 20 02 01	Gwastraff llystyfiant o glirio ac o gynnal a chadw tir
Llwch Ili, naddion a thoriadau o bren sydd heb ei drin yn unig	03 01 05			Cod gwastraff wedi'i dynnu	

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd	
	Codau gwastraff	Terfyn derbyn/trin gwastraff blynyddol	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Math o Wastraff
Rhisgl a phren gwastraff	03 03 01			Cod gwastraff wedi'i dynnu	

Atodiad 6 - Storio gwastraff dros dro o dan S1 ac S2

S1 Storio gwastraff dros dro mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall

Tabl A – Amodau eithriad S1

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Triniaethau	Storio yn unig	Storio a swmpio yn unig
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff	<ul style="list-style-type: none"> • Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man arall. • Cyfanswm y cynwysyddion storio yn y man storio ar unrhyw un adeg yw 20 (80 metr ciwbig) • Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 12 mis • Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y cynwysyddion neu bydd ganddynt ganiatâd y perchennog • Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân 	<ul style="list-style-type: none"> • Storio mewn cynwysyddion diogel at ddibenion adfer mewn man gwahanol • Gellir storio gwastraff yn y man cynhyrchu, neu mewn lleoliad a reolir gan y cynhyrhydd gwastraff, o dan eithriadau'r NWFD • Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 15 metr ciwbig • Ni chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 3 mis oni nodir yn wahanol • Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y cynwysyddion neu bydd ganddynt ganiatâd y perchennog • Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân • Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod mewn cynwysyddion wedi'u selio • Mae swmpio yn golygu cyfuno'r un math o wastraff • Dim ond ar arwyneb anhydraidd gyda draeniad wedi'i selio y gellir swmpio gwastraff hylifol • Ni ddylid cymysgu olew gwastraff o wahanol fathau, er enghraifft: <ul style="list-style-type: none"> ○ ni ddylid cymysgu hylif hydrolog ag olew injan ○ Ni ddylid cymysgu olewau â chlorin ag olewau heb glorin ○ Ni ddylid cymysgu olewau bioddiraddadwy ag olewau nad ydynt yn fiogdiraddadwy

Tabl B – Mathau newydd o wastraff a ganiateir gan eithriad U1

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Olew gwastraff	13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 12* 13 01 13* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 07 01*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 12* 13 01 13* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 07 01*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
Olew inswleiddio trydanol gwastraff				13 03 01* 13 03 06* 13 03 07* 13 03 08* 13 03 09* 13 03 10*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
Cartonau Cartonau bwyd a diod yn unig	15 01 01 20 01 01	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 400 metr ciwbig 	15 01 05	100 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Plastigau a deunydd pacio plastig	15 01 02 20 01 39	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 400 metr ciwbig 	07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 19 12 04 20 01 39	100 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig Plastigau heb fromin neu blastigau sydd wedi cael eu trin i gael gwared ar blastig wedi'i frominadu yn unig
Caniau a ffoil yn unig	15 01 04 20 01 40	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 400 metr ciwbig 	15 01 04 20 01 40	100 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig
Papur a chardfwrdd	15 01 01 20 01 01		<ul style="list-style-type: none"> • 400 metr ciwbig 	03 03 07 03 03 08 15 01 01 19 12 01 20 01 01	300 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig
Gwyr	15 01 07 20 01 02		<ul style="list-style-type: none"> • 400 metr ciwbig 	10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	300 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Tecstilau a dillad	15 01 09 20 01 10 20 01 11		<ul style="list-style-type: none"> • 400 metr ciwbig 	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	100 tunnell y flwyddyn	50 metr ciwbig Gan eithrio carped ac isgarped
Deunyddiau amsugol, deunyddiau hidlo (gan gynnwys hidlyddion olew nad ydynt wedi'u nodi fel arall), clytiau sychu, dillad amddiffynnol wedi'u halogi gan sylweddau peryglus	15 02 02*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig 	15 02 02*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd ac oddi wrth golau uniongyrchol yr haul

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Deunyddiau amsugol, deunyddiau hidlo, clytiau sychu a dillad amddiffynnol ac eithrio'r rhai a grybwyllir yn 15 02 02	15 02 03		<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig 	15 02 03	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd ac oddi wrth golau uniongyrchol yr haul
Hidlwyr olew	16 01 07*		<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid storio gwastraff gyda chynhwysydd eilaidd 	16 01 07*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
Toddyddion a chymysgedda u toddyddion <i>Wedi symud o eithriad S2</i>	14 06 02* 14 06 03* 20 01 13*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 5 metr ciwbig • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	14 06 02* 14 06 03* 20 01 13*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 5 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
<p>Hydoddiannau glanhau gwastraff sy'n cynnwys 2% sodiwm metasilicate a 1-2% olew gwastraff yn unig</p> <p><i>Wedi symud o eithriad S2</i></p>	<p>11 01 13*</p> <p>12 03 01*</p> <p>16 07 08*</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 3 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	<p>11 01 13*</p> <p>12 03 01*</p> <p>16 07 08*</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
<p>CFCs HCFCs a HFCs</p> <p><i>Wedi symud o eithriad S2</i></p>	<p>14 06 01*</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 18 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	<p>14 06 01*</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 10 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
<p>Paent (ac eithrio paent arbenigol a phaent diwydiannol, cadwolion pren, paent aerosol a phaent chwistrell, inciau a resinau) wrth aros i'w aildefnyddio fel paent yn unig</p> <p><i>Wedi symud o eithriad S2</i></p>	<p>08 01 11* 08 11 12 20 01 27* 20 01 28</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 10,000 litr • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	<p>08 01 11* 08 11 12 20 01 27* 20 01 28</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 1 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
<p>Gwastraff sy'n gysylltiedig â phaent dyfrol yn unig</p> <p><i>Wedi symud o eithriad S2</i></p>	16 10 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 1,000 litr • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	<p>08 01 12 20 01 28</p>	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 1 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Batris <i>Wedi symud o eithriad S2</i>	16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 20 01 33* 20 01 34	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 10 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • B –mae draeniad wedi'i selio yn y man lle caiff ei storio. 	16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 20 01 33* 20 01 34	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 5 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd a draeniad sydd wedi'i selio • Caiff batris asid plwm eu storio ar ei fyny mewn cynwysyddion • Bydd y cynwysyddion wedi'u cynllunio'n benodol i gynnwys batris ac i atal difrod i'r batris sy'n cael eu storio ynddynt • Bydd y cynwysyddion naill ai â chaead i atal dŵr rhag mynd i mewn neu cant eu storio mewn ardal ddynodedig y tu mewn • Bydd batris o wahanol gemegau yn cael eu storio ar wahân • Bydd batris yn cael eu storio oddi wrth golau uniongyrchol yr haul • Ac eithrio batris tyniant lithium-ion o gerbydau

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Math o wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Codau gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli)	Terfynau ac amodau storio
Olew a braster bwydadwy yn unig <i>Wedi symud o eithriad S2</i>	20 01 25	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 5,000 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	20 01 25	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 10 metr ciwbig • Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd gyda chynhwysydd eilaidd
Cynwysyddion olew gwag				15 01 10*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 1 metr ciwbig <p>Rhaid ei storio ar arwyneb anhydraidd a draeniad sydd wedi'i selio</p>

S2 Storio gwastraff dros dro mewn lleoliad diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall

Tabl A – Amodau eithriad S2

Popeth	Amodau presennol	Amodau newydd
Gweithgareddau penodedig	Storio yn unig	Storio a swmpio yn unig.
Amodau cyffredinol sy'n berthnasol i bob math o wastraff yn y tabl hwn	<ul style="list-style-type: none"> • Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man arall • Cyfanswm y cynwysyddion storio yn y man storio ar unrhyw un adeg yw 20 (8,000 metr ciwbig) • Nid chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 12 mis • Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y cynwysyddion neu bydd ganddynt ganiatâd y perchennog • Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân 	<ul style="list-style-type: none"> • Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man gwahanol • Ni ddylai gwastraff gymysgu â mathau eraill o wastraff • Cyfanswm y gwastraff yn y man storio ar unrhyw un adeg fydd 500 metr ciwbig oni nodir yn wahanol • Ni chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 3 mis oni nodir yn wahanol • Uchafswm uchder y pentwr fydd 4 metr • Caiff pob math o wastraff ei storio mewn cynhwysydd ar wahân neu mewn pentwr ar wahân • Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod dan do • Rhaid storio ar arwyneb anhydraidd gyda draeniad wedi'i selio oni nodir fel arall

Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad S2

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Gwastraff sy'n gysylltiedig â phaent dyfrol yn unig	16 10 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 1,000 litr • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		
Batris	16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 20 01 33* 20 01 34	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 10 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • B –mae draeniad wedi'i selio yn y man lle caiff ei storio. 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		
CFCs HCFCs a HFCs	14 06 01*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 18 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli)	Terfynau ac amodau storio
Gwastraff adeiladu a dymchwel y gellir ei ddefnyddio yn ei gyflwr presennol yn unig	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 06 04 17 08 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 tunnell 	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 06 04	150 tunnell	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 metr ciwbig • Storio ar arwyneb solet
Ffenestri a Drysau				17 09 04	300 tunnell	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 metr ciwbig
Olew a braster bwyttadwy yn unig	20 01 25	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 5,000 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Llwch ffwrnais arc trydan yn unig	10 02 07*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 2,500 tunnell • D – caiff y gwastraff ei storio dan do • E- mae'r gwastraff yn cael ei storio mewn doc cyn ei allforio neu ar ôl cael ei fewnforio. • F - rhaid i'r gwastraff gyrraedd y lle storio mewn bagiau a rhaid ei storio yno mewn bagiau neu mewn drymiau. 	Cod gwastraff wedi'i dynnu		
Plastigau fferm (heb fod yn ddeunydd pacio) yn unig	02 01 04	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnell • (Plastigau fferm - D Caiff y gwastraff ei storio dan do). 	Wedi'i uno â deunydd pacio plastig a phlastig yn yr eithriad S2		
Deunydd pacio plastig a phlastig gan gynnwys plastigau fferm	07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 19 12 04 20 01 39	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnell 	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 19 12 04 20 01 39	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • Caiff gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do • Plastigau heb fromin neu blastigau sydd wedi cael eu trin i gael gwared ar blastig wedi'i frominadu yn unig • Rhaid i ddeunydd plastig i bacio gwrtaith beidio â chael gweddillion gwrtaith arno

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli)	Terfynau ac amodau storio
Cartonau bwyd a diod yn unig	07 02 13 15 01 01 15 01 02 15 01 05 20 01 39	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnell 	15 01 05	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • Caiff gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do
Papur a chardfwrdd yn unig	15 01 01 19 12 01 20 01 01 03 03 07 03 03 08	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 15,000 tunnell y flwyddyn • J - Caiff y gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do • K – o fewn y terfyn maint a bennir yn y drydedd golofn (terfyn storio ar unrhyw un adeg) o'r tabl, er gwaethaf amodau penodol ychwanegol J, gellir storio hyd at 1000 tunnell yn yr awyr agored cyn belled â'i fod yn cael ei storio mewn uned gaeedig sydd wedi'i gynllunio a'i gynnal a'i gadw i atal sbwriel rhag dianc 	03 03 07 03 03 08 15 01 01 19 12 01 20 01 01	300 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • Caiff gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do
Gwydr	15 01 07 20 01 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 400 metr ciwbig • B –mae draeniad wedi'i selio yn y man lle caiff ei storio. 	10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	300 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • Gweler amodau cyffredinol

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Gwêr mamalaidd	02 02 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 45,000 tunnell • D – mae'r gwastraff yn cael ei storio dan do 	02 02 02	10,000 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • Caiff y gwastraff ei storio dan do
Protein mamalaidd	02 01 02	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 60,000 tunnell • D – caiff y gwastraff ei storio dan do 	02 01 02	10,000 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • Caiff y gwastraff ei storio dan do
Matresi yn unig	20 03 07	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 5 tunnell • D – caiff y gwastraff ei storio dan do 	Dileu cod gwastraff		
Sglodion marmor yn unig	01 04 08 19 12 09	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 5,000 tunnell 	Dileu codau gwastraff		
Plastrfwrdd a gwastraff arall sy'n cynnwys gypswm				17 08 02	200 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mis • 20 metr ciwbig • Caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd gwrth-dywydd wedi'i selio

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli)	Terfynau ac amodau storio
Mwydion olewydd a phelenni yn unig	02 03 04	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 5,000 tonnell • B –mae draeniad wedi'i selio yn y man lle caiff ei storio. • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd • E- mae'r gwastraff yn cael ei storio mewn doc cyn ei allforio neu ar ôl cael ei fewnforio. 	02 03 04	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 1,000 metr ciwbig • Caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd • caiff y gwastraff ei storio mewn porth neu ddoc
Paent (ac eithrio paent arbenigol a phaent diwydiannol, cadwolion pren, paent aerosol a phaent chwistrell, inciau a resinau) wrth aros i'w aildddefnyddio fel paent yn unig	08 01 11* 08 11 12 20 01 27* 20 01 28	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 10,000 litr • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli)	Terfynau ac amodau storio
Ffilmiau a phapurau ffotograffig	09 01 07 09 01 08	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 50 tunnelli • J - Caiff y gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do 	09 01 07 09 01 08	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 40 metr ciwbig • Caiff y gwastraff ei storio wedi'i bwndelau, mewn cynhwysyddion neu dan do
Lludw gwasarn dofednod yn unig	10 01 01	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 3,000 tunnelli • D – caiff y gwastraff ei storio dan do • E- mae'r gwastraff yn cael ei storio mewn doc cyn ei allforio neu ar ôl cael ei fewnforio. 	10 01 01	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 1,000 metr ciwbig • Caiff y gwastraff ei storio dan do • Caiff y gwastraff ei storio mewn porth neu ddoc
Cetris peiriant argraffu yn unig	08 03 18 15 01 02 16 02 16 20 01 39	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 5000 o unedau • D – caiff y gwastraff ei storio dan do 	08 03 18 16 02 16	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 5 metr ciwbig • caiff y gwastraff ei storio dan do
Crafiadau ffyrdd, sglodion gwastraff, is-sylfaen ffyrdd a bitwmen yn unig	17 03 01* 17 03 02 17 05 04	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnelli 	17 03 01* 17 03 02 17 05 04	5000 tunnelli	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • Storio ar arwyneb solet

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Metel Sgrap	02 01 10 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 19 12 02 19 12 03	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 15,000 tunnelli • B –mae draeniad wedi'i selio yn y man lle caiff ei storio. • E- caiff y gwastraff ei storio mewn doc cyn ei allforio neu ar ôl cael ei fewnforio. 	19 10 01 19 10 02 19 12 02 19 12 03	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • Sgrap glân • caiff y gwastraff ei storio mewn porth neu ddoc • Dim mwy na 1,500 metr ciwbig o fetel sgrap i'w storio ar unrhyw un adeg • rhaid cael o leiaf 6 metr o bellter rhwng pentyrrau gwastraff ac oddi wrth berimedr y safle, unrhyw adeiladau, neu ddeunyddiau llosgadwy neu fflamadwy eraill
Camerâu defnydd sengl	09 01 10 09 01 11* 09 01 12	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 400 metr ciwbig 	Dileu codau gwastraff		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
WEEE (ac eithrio lampau fflworoleuol a lampau rhyddhau nwy eraill)	16 02 11* 16 02 13* 16 02 14 16 02 16 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 400 metr ciwbig • I – caiff y gwastraff ei storio yn unol â'r gofynion o dan baragraff 1 o Atodiad VIII i'r Gyfarwydeb WEEE 	16 02 11* 16 02 13* 16 02 14 16 02 15* 16 02 16 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	500 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 40 metr ciwbig • Rhaid storio'r gwastraff ar arwyneb anhydraidd â draeniad sydd wedi'i selio • Bydd gwastraff yn cael ei storio dan do neu o dan orchudd rhag y tywydd • Mae cod gwastraff 16 02 15 * wedi'i gyfyngu i fyrddau cylchedau printiedig, ceblau pŵer a chydannau eraill sy'n cynnwys plastigau yn unig • Bydd unrhyw WEEE y bwriedir ei aildefnyddio, unrhyw sgrîn panel gwastad a all gynnwys lampau fflworoleuol oer cryno ac unrhyw offer arddangos gyda thiwb pelydr cathod wedi torri yn cael ei storio mewn adeilad neu o dan orchudd rhag y tywydd

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Lampau fflworoleuol a lampau rhyddhau nwy eraill				20 01 21*	400 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • Uchafswm i'w storio 60 metr ciwbig. • Caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd â chaead, anhyblyg, sydd ddim yn gollwng, ac sy'n gwrthsefyll y tywydd, ac ar arwyneb anhydraidd â draeniad wedi'i selio
Priddoedd o lanhau ffrwythau a llysiau yn unig	02 04 01 02 03 99	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 100 tunnell 	02 04 01 02 03 01	1,000 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 100 metr ciwbig
Metel, sgim, lludw a gweddillion sodro	10 03 16 10 04 05* 10 05 04 10 05 11 10 06 04 10 08 11 10 08 99	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 100 tunnell • G – caiff y gwastraff ei storio mewn bagiau neu ddrymiau 	10 03 16 10 04 05* 10 05 04 10 05 11 10 06 04 10 08 11	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 100 metr ciwbig • Rhaid i'r gwastraff gyrraedd mewn bagiau neu ddrymiau a rhaid ei storio yn yr un bagiau neu ddrymiau.
Toddyddion a chymysgeddau toddyddion	14 06 02* 14 06 03* 20 01 13*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mis • 5 metr ciwbig • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynhwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Gyspwm synthetig a lludw tanwydd wedi'i falurio yn unig	10 01 01 10 01 02 10 01 05 10 01 15	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 2,500 tunnell • D – caiff y gwastraff ei storio dan do • E- caiff y gwastraff ei storio mewn doc cyn ei allforio neu ar ôl cael ei fewnforio. • F - rhaid i'r gwastraff gyrraedd y lle storio mewn bagiau a rhaid ei storio yno mewn bagiau neu mewn drymiau. 	10 01 01 10 01 02 10 01 05 10 01 15	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 600 metr ciwbig • Rhaid i'r gwastraff gyrraedd mewn bagiau neu ddrymiau a rhaid ei storio yn yr un bagiau neu ddrymiau. • Caiff y gwastraff ei storio dan do • caiff y gwastraff ei storio mewn porth neu ddoc
Tecstilau a dillad	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 1000 tunnell fetrig (5000m³) (164 x 40 yrd Ro-Ro) 	04 02 22 15 01 09 19 12 08 20 01 10 20 01 11	100 tunnell y flwyddyn	<ul style="list-style-type: none"> • 50 metr ciwbig • Caiff y gwastraff ei storio dan do • Gan eithrio carped ac isgarped
Teiars, sglodion a briwsion teiars	16 01 03 19 12 04	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 40 tunnell • H – Nid yw'r cyfanswm sy'n cael ei storio gyda'i gilydd yn fwy na 10 tunnell. 	Dileu codau gwastraff		

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Mathau o Wastraff	Amodau presennol			Amodau newydd		
	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunnelli) / terfyn 7 diwrnod	Terfynau ac amodau storio	Cod Gwastraff	Derbyniad blynyddol (tunelli)	Terfynau ac amodau storio
Hydoddiannau glanhau gwastraff sy'n cynnwys 2% sodiwm metasilicate a 1-2% olew gwastraff yn unig	11 01 13* 12 03 01* 16 07 08*	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mis • 3 tunnell • A - caiff y gwastraff ei storio mewn cynhwysydd • C - caiff y gwastraff ei storio gyda chynhwysydd eilaidd 	Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall		
Corciau poteli gwin yn unig	03 03 01 15 01 02 15 01 03 20 01 38	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 500 tunnell 	03 03 01 15 01 02 15 01 03	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 40 metr ciwbig
Pren gan gynnwys polion telegraff a thrawstiau rheilffordd (peryglus a heb fod yn beryglus)	03 01 05 17 02 01 17 02 04* 19 12 06* 19 12 07 20 01 37* 20 01 38	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mis • 100 tunnell 	03 01 05 17 02 01 17 02 04* 19 12 06* 19 12 07 20 01 37* 20 01 38	Dim	<ul style="list-style-type: none"> • 40 metr ciwbig • 100 o bolion telegraff • 100 o drawstiau rheilffordd

Atodiad 7 – Newidiadau i ddisgrifiadau a chodau gwastraff

Tabl A – Newidiadau i ddisgrifiadau a chodau gwastraff eithriadau eraill er mwyn egluro ac i fynd i'r afael â chodau anghywir

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
D2	Na	20 03 99	Mae canllawiau presennol y llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn nodi y dylid defnyddio 16 10 02 ar gyfer gwastraff o gyfleusterau glanweithdra rheilffyrdd yn hytrach nag 20 03 99, a bydd yn cael ei ddileu.	Wedi'i ddisodli gan gôd 16 10 02
D3	Na	20 03 99	Mae canllawiau presennol y llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn nodi y dylid defnyddio 16 10 02 ar gyfer gwastraff o gyfleusterau glanweithdra cludadwy yn hytrach nag 20 03 99, a bydd yn cael ei ddileu.	Wedi'i ddisodli gan gôd 16 10 02
D8	Na	15 01 03	Nid yw'r eithriad D8 yn caniatáu gwaredu pren gwastraff sydd wedi'i drin Felly, bydd y mathau o wastraff yn cael eu diwygio i egluro mai dim ond deunydd pacio gwastraff o bren sydd heb ei drin y gellir ei reoli o dan eithriad D8.	Diwygiwyd i adlewyrchu mai deunydd pacio gwastraff o bren "heb ei drin" yw hwn yn unig, ac y dylid codio paledi sydd wedi'u trin â Methyl Bromid gyda 15 01 10* ac nad ydynt yn dderbyniol o dan yr esemptiad hwn
	Na	20 01 38	Y mathau o bren gwastraff a gwmpesir gan eithriad D8 yw wastraff deunydd pacio ac felly maent wedi'u heithrio o 20 01, felly ni ellir eu dosbarthu fel 20 01 38 ond yn hytrach fel 15 01 03.	Cod wedi'i dynnu
T1	Na	Pob cod plastig	Diwygiwyd i sicrhau bod y mathau o wastraff yn parhau i fod yn rhai risg isel, a hynny drwy eithrio arafyddion tân sydd wedi'u bromineiddio ac sydd wedi'u rhestru fel Llygryddion Organig Parhaus.	Ychwanegu amod i ganiatáu derbyn plastigau neu blastigau nad ydynt wedi'u bromineiddio neu blastigau sydd wedi'u trin i gael gwared ar blastigau wedi'u bromineiddio
T5	Na	19 05 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae cod 19 05 03 yn cynnwys compost ac felly ni ddylid ei ddsbarthu fel 19 05 99.	Wedi'i ddisodli gan god 19 05 03

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
T11	Na	16 02 16	Mae Cod 16 02 16 yn cwmpasu cydrannau nad ydynt yn beryglus ac fe'i defnyddiwyd yn flaenorol i ddsbarthu ceblau a byrddau cylchedau o Offer Trydanol a Gwastraff Electronig. Fodd bynnag, mae cod 16 02 15* yn fwy priodol ar gyfer y gwastraff hwn ac felly bydd yn cael ei ychwanegu.	Cod gwastraff 16 02 15 * wedi'i ychwanegu ond wedi'i gyfyngu i fyrddau cylchedau printiedig, ceblau pŵer a chydannau eraill sy'n cynnwys plastigau yn unig Rhaid storio'r gwastraff hwn gyda gorchudd rhag y tywydd.
T13	Na	20 01 99 Gwastraff bwyd	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae bwyd gwastraff yn dod o dan god 20 01 08 ac felly nid yw 20 01 99 yn briodol.	Wedi'i ddisodli gan god 20 01 08
T16	Ydy	20 01 39	Nid yw'r cod hwn yn cynnwys deunydd pacio. Mae codau eraill eisoes yn bodoli sy'n fwy addas ar gyfer y gweithgareddau o dan yr eithriad hwn.	Cod wedi'i dynnu
	Na	15 01 02	Nid yw'r cod hwn yn berthnasol i gartridau inc ac arlliw ac felly caiff ei ddileu.	Cod wedi'i dynnu
T18	Na	01 04 09 Elfiant clai o weithgynhyrchu cerameg	Mae Cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a fwriedir dan yr eithriad hwn.	Wedi'i ddisodli gan gôd 16 10 02
T20	Na	19 09 99 Dŵr gwastraff a dŵr llifolchi tyllau turio yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae Cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a fwriedir dan yr eithriad hwn.	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr gwastraff a dŵr llifolchi tyllau turio
T21	Na	19 08 99 Hylif centrate yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael.	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 centrate liquor

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
	Na	19 08 05	Mae cod 19 08 05 yn cwmpasu slwtsh o drin dŵr gwastraff trefol. Wrth ddileu'r codau '99' o'r eithriad T21, mae angen ymestyn yr eithriad i ganiatáu trin slwtsh carthion sydd wedi'i drin yn rhannol. Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynnwys yn ddiweddar yn RPS231.	Codau 19 02 06, 19 05 03, 19 06 06, a 19 12 12 wedi ychwanegu
	Na	20 03 99	Disgrifir Cod 20 03 99 fel "gwastraff carthbwl a slwtsh carthion eraill yn unig". Fodd bynnag, mae codau eraill yn ymdrin â'r ffrwd wastraff hon yn ddigonol.	Cod wedi'i dynnu
T23	Na	02 01 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy wedi'i ddsbarthu dan god gwastraff 02 01 06.	Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy
	Na	20 01 01	Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd pacio wedi'i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei ychwanegu.	Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu
T24	Na	02 01 07	Mae Cod 02 01 07 yn gymwys ar gyfer gweithgareddau coedwigaeth yn hydrach na'r rhai y bwriedir dan eithriad T24. Mae gwastraff meinweoedd planhigion yn dod o dan god 02 01 03.	Cod wedi'i dynnu
	Na	02 01 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy wedi'i ddsbarthu dan god gwastraff 02 01 06.	Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy
T25	Na	02 01 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy wedi'i ddsbarthu dan god gwastraff 02 01 06.	Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fiogdiraddadwy
T26	Na	20 01 01	Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd pacio wedi'i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei ychwanegu.	Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
T30	Ydy	09 01 06	Mae Cod 09 01 06 yn disgrifio allbwn y broses adfer. Felly, mae angen cynnwys codau 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03 a 09 01 04 i gwmpasu'r mewnbynnau gwastraff.	Codau 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03 a 09 01 04 wedi'u hychwanegu
S3	Na	19 08 05	Ar hyn o bryd, mae Cod 19 08 05 a'r disgrifiad presennol yn yr eithriad S3 yn caniatáu storio slwtsh amrwd / heb ei drin cyn ei daenu. Nid dyma oedd bwriad yr eithriad ac mae'n arwain at ganlyniadau amgylcheddol anghywir. Cydnabyddir hefyd nad yw'r diwydiant yn ymgymryd â'r arfer hwn. Felly, mae angen rhoi'r codau perthnasol yn lle 19 08 05.	Wedi'i ddisodli gan godau 19 02 06, 19 05 03, a 19 06 06
U3	Na	20 01 01	Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd pacio wedi'i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei ychwanegu.	Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu
U6	Na	19 02 06	Bydd Cod 19 02 06 yn cael ei ychwanegu i ganiatáu i slwtsh wedi'i ddad-ddyfrio yn rhannol gael ei ddefnyddio i ail-hadu gweithfeydd Treulio Anaerobig	Cod 19 02 06 wedi ychwanegu
U7	Na	19 08 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Felly bydd cod 16 10 02 yn cael ei ychwanegu.	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 elifiant terfynol o waith trin dŵr neu waith trin dŵr gwastraff
U8	Na	17 09 04 Cerrig a brics	Mae Cod 17 09 04 yn eang ei gwmpas a bydd yn cael ei ddileu. Mae brics wedi'u cynnwys dan god sydd eisoes ar gael, 17 01 02 (brics), a bydd 17 05 04 (cerrig yn unig) yn cael ei ychwanegu gan ei fod yn fwy rhagnodol.	Wedi'i ddisodli gan 17 01 02 a 17 05 04 (cerrig yn unig)
U9	Na	17 02 01	Mae'r eithriad U9 eisoes yn cynnwys cod 19 12 07 ar gyfer pren, rhisgl, corc, blawd llif, naddion, toriadau, sglodfwrdd. Bydd Cod 17 02 01 yn cael ei ychwanegu er cysondeb.	Cod 17 02 01 wedi'i ychwanegu
	Na	Pob cod plastig	Diwygiwyd i sicrhau bod y mathau o wastraff yn parhau i fod yn rhai risg isel, a hynny drwy eithrio arafyddion tân sydd wedi'u bromineiddio ac sydd wedi'u rhestru fel Llygryddion Organig Parhaus.	Ychwanegu amod i ganiatáu derbyn plastigau neu blastigau nad ydynt wedi'u bromineiddio neu blastigau sydd wedi'u trin i gael gwared ar blastigau wedi'u bromineiddio

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
U10	Na	02 01 99 Dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar y fferm yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar y fferm	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar ffermydd Bydd cod gwastraff 02 01 01 yn cael ei ddiwygio i ganiatáu i slwtsh a phriddoedd o olchi a glanhau ffrwythau a llysiâu ar ffermydd
		02 01 99 llaeth o safleoedd amaethyddol	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer llaeth o safleoedd amaethyddol	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 llaeth o safleoedd amaethyddol
		02 03 99 Pridd o lanhau a golchi ffrwythau a llysiâu	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael.	Wedi'i ddisodli gan god gwastraff 02 03 01 pridd o lanhau a golchi ffrwythau a llysiâu yn unig Bydd cod gwastraff 16 10 02 slwtsh o olchi a glanhau ffrwythau a llysiâu yn cael ei ychwanegu
		02 03 99 Dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar y fferm yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar y fferm.	Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr golchi heb ei drin o lanhau ffrwythau a llysiâu ar ffermydd

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Peryglus	Cod Gwastraff	Sail resymegol	Cam Gweithredu
		19 05 99 compost a gynhyrchwyd yn unol â thriniaeth a ddisgrifir ym mharagraffau T23 neu T26 yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae cod 19 05 03 yn fwy priodol.	Wedi'i ddisodli gan god 19 05 99 compost a gynhyrchwyd yn unol â thriniaeth a ddisgrifir ym mharagraffau T23 neu T26 yn unig
U11	Na	02 03 99 Pridd o lanhau a golchi ffrwythau a llysiâu yn unig	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael.	Wedi'i ddisodli gan god gwastraff 02 03 01 pridd o lanhau a golchi ffrwythau a llysiâu yn unig Bydd cod gwastraff 16 10 02 slwtsh o olchi a glanhau ffrwythau a llysiâu yn cael ei ychwanegu
	Na	19 05 99	Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar gael. Mae Cod 19 05 03 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a fwriedir o dan eithriad U11	Wedi'i ddisodli gan god 19 05 99 compost a gynhyrchwyd yn unol â thriniaeth a ddisgrifir ym mharagraffau T23 neu T26 yn unig

Atodiad 8 – Diwygiadau technegol i'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol

Eithriad	Sail resymegol	Cam Gweithredu
D5	<p>Mae angen eglurhad ynghylch y cyfeiriad at "ymchwil" yn Atodlen 3, Rhan 1, Pennod 4, Adran 2, Paragraff 5(2)(g) o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – yr eithriad gwastraff D5</p>	<p>Diwygio'r eithriad i ddweud "At ddibenion y paragraff hwn, ystyr "ymchwil" yw profi a dadansoddi mewn labordai, sefydliadau addysgol a gweithleoedd, gan gynnwys ymchwil sy'n gysylltiedig â threialon gwastraff, ond heb gynnwys ymchwil maes"</p>
T24 a T25	<p>Mae Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 120 (Asiantaeth yr Amgylchedd) a Phenderfyniad Rheoliadol 120 (CNC) yn caniatáu (yn ddarostyngedig i amodau) y defnydd o fflagu wrth gefn o dan eithriadau T24 a T25 ar gyfer treulio anaerobig (AD). Y rheswm am hyn yw nad oes darpariaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn yn yr eithriadau hyn.</p> <p>Ystyrir bod fflagu i losgi bio-nwy yn wareddiad yn hytrach na'n gweithrediad adfer, ond mae fflag wrth gefn yn eitem allweddol o weithfa. Mae'r fflag yn diogelu integredd y gwaith treulio anerobig yn ystod argyfwng, a bydd yn llosgi unrhyw nwy a gynhyrchir os na all yr offer a ddefnyddir ar gyfer trosi nwy yn ynni weithredu, er enghraifft os bydd wedi torri.</p> <p>Disgwylir i bob gwaith treulio anerobig (sydd wedi'i eithrio neu ei ganiatáu) gael fflaglau wrth gefn, i'w gweithredu am y cyfnodau y mae eu hangen yn unig. Mae angen cofnodion digwyddiadau fflagu hefyd.</p>	<p>Bydd eithriadau T24 a T25 yn cael eu diwygio i ganiatáu (yn ddarostyngedig i amodau) y defnydd o fflaglau wrth gefn o dan amgylchiadau penodol.</p> <p>Mae hyn yn unol â Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 120 (Asiantaeth yr Amgylchedd) a Phenderfyniad Rheoleiddiol 120 (CNC).</p>
T32	<p>Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(3)(a) yn nodi: "ym mharagraff 1(2), yn lle "T32" dylid darllen "T33";"</p> <p>Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(4)(a) yn nodi: "ym Mhennod 1, ym mharagraff 1(8)(b)— (i) yn lle "T32" dylid darllen "T33"; (ii) yn lle "32" dylid darllen "33";"</p> <p>Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(4)(b) yn nodi: "ym Mhennod 3— (i) yn Adran 1, ym mharagraff 1— (aa) yn is-baragraff (1)(a), yn lle "T32" dylid darllen "T33"; (bb) yn is-baragraff (2), yn lle "T32" dylid darllen "T33";"</p>	<p>Diwygir y paragraffau i newid pob cyfeiriad at T32 gyda T22</p>

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Sail resymegol	Cam Gweithredu
U9	<p>Mae Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 112 (Asiantaeth yr Amgylchedd) a Phenderfyniad Rheoleiddiol 35 (CNC) yn caniatáu trin plastigau â gwres o dan eithriadau T4 ac U9. Mae'r diwygiadau a nodir yn Atodiad 2 yn diwygio'r eithriad T4 i ganiatáu ar gyfer defnyddio gwres yn ystod y broses o ddwysau plastig. Felly, mae angen diwygio'r eithriad U9 hefyd er mwyn sicrhau cysondeb ac i ganiatáu'r defnydd o wres ar blastig wrth weithgynhyrchu nwyddau gorffenedig.</p>	<p>I ychwanegu amod newydd at yr eithriad U9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ar gyfer gweithgynhyrchu nwyddau gorffenedig, gellir defnyddio gwres wrth ddefnyddio plastig
U9	<p>Mae angen eglurhad ynghylch y cyfeiriad at "nwyddau gorffenedig" yn Atodlen 3, Rhan 1, Pennod 2, Adran 2, Paragraff 9(4) o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – yr eithriad gwastraff U9</p> <p>At ddibenion yr eithriad hwn, ystyr 'nwyddau gorffenedig' yw nwyddau sy'n barod i'w defnyddio gan ddefnyddiwr terfynol heb unrhyw brosesu pellach. Mae nwyddau gorffenedig sy'n deillio o wastraff dal angen bodloni'r prawf diwedd gwastraff.</p>	<p>Y mae paragraff 9(4), adran 2, Pennod 2, Rhan 1 o Atodlen 3 i Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (eithriad gwastraff U9) i'w ddiwygio er mwyn mewnosod diffiniad o "finished goods" i olygu eu bod yn barod i'w defnyddio gan ddefnyddwyr terfynol heb unrhyw brosesu pellach gan eu bod wedi bodloni'r meini prawf gwastraff perthnasol.</p>
NWFD3 a 4	<p>Byddwn yn cynyddu'r terfynau storio yn eithriad NWFD 3 (storio gwastraff dros dro ar safle a reolir gan y cynhyrhydd) ac eithriad NWFD 4 (storio dros dro mewn man casglu) o 50 metr ciwbig i 100 metr ciwbig. Mae'r eithriadau NWFD hyn yn aml yn cael eu hanwybyddu ond maent yn caniatáu i wastraff gael ei storio heb fod angen trwydded neu gofrestru esemptiad.</p>	<p>Diwygio Atodlen 3 Rhan 5 Paragraff 3(2)(g) a Paragraff 4(2)(d) o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol i gynyddu'r terfynau storio yn NWFD3 a 4 o 50 i 100 metr ciwbig</p>

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Sail resymegol	Cam Gweithredu
Amh.	<p>Rydym yn diwygio'r drefn eithriadau i wahardd defnyddio eithriadau ar, neu'n gyfagos i, safle neu osodiad gwastraff trwyddedig (cyfeiriwch at Adran 2.1). Mae eithriadau gwastraff ar gyfer gweithgareddau lle aseswyd bod y risg yn isel ar sail y gweithgaredd hwnnw'n unig.</p> <p>Nid yw'n briodol bod trwydded a roddwyd (yn ddarostyngedig i amodau) ar sail y gweithgaredd trwyddedig yn gallu cael ei disodli gan eithriad heb gynnal adolygiad priodol o'r proffil risg.</p> <p>Os yw gweithredwr safle trwyddedig yn dymuno addasu ei weithgareddau i'r rhai a ganiateir o dan eithriad gwastraff, yna mae'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn cynnwys darpariaethau ar gyfer ildio'r drwydded honno a pha gamau y mae'n rhaid eu cymryd i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl. Mae hyn yn fwy priodol na natur awtomatig Rheoliad 22(8) sydd ddim yn cynnig yr amddiffyniadau hyn.</p>	Rheoliad 22(8) i'w ddileu
Amh.	<p>Ar hyn o bryd, mae Atodlen 3, Rhan 5, Paragraff 4(2)(e) (Eithriad NWFD: Storio dros dro mewn man casglu) yn datgan:</p> <p>"mewn perthynas â gwastraff nad yw'n dod o dan baragraff (d) neu (e), nid chaiff cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio ar unrhyw un adeg fod yn fwy na 5 metr ciwbig."</p> <p>Fodd bynnag, mae'r cyfeiriad at (e) yn anghywir a dylai ddarllen "... a gwmpesir gan baragraff (c) neu (d)..."</p> <p>Bydd y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn cael eu diwygio i gywiro'r gwall hwn.</p>	<p>Atodlen 3, Rhan 5, Paragraff 4(2)(e) - eithriad NWFD: Bydd storio dros dro mewn man casglu yn cael ei ddiwygio i ddarllen:</p> <p>"mewn perthynas â gwastraff nad yw'n dod o dan baragraff (d) neu (d), nid chaiff cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio ar unrhyw un adeg fod yn fwy na 5 metr ciwbig."</p>
Amh.	Byddwn yn ymestyn y manylion perthnasol yn y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol i roi cyfle i'r rheolyddion ofyn am wybodaeth ychwanegol unai wrth gofrestru, yn barhaus, neu ar ddiwedd gweithrediad os oes angen.	Diwygio Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol Atodlen 2 Paragraff 10 i roi cyfle i'r rheolyddion ofyn am wybodaeth ychwanegol. Er enghraifft, y mathau a'r meintiau o wastraff sy'n mynd i gael eu storio, eu defnyddio, eu trin neu eu gwaredu.
Amh.	Byddwn yn cyflwyno gofyniad i weithredwyr gadw cofnodion ar gyfer pob eithriad ac i sicrhau eu bod ar gael ar gais. Mae hyn yn cynnwys cadw cofnodion ar ffurf electronig a/neu mewn system TG a nodwyd gan y rheoleiddiwr lle bo angen.	Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol i'w diwygio i gyflwyno gofyniad i weithredwyr gadw cofnodion ar gyfer pob eithriad ac i sicrhau eu bod ar gael ar gais ac i gadw cofnodion ar ffurf electronig a/neu mewn system TG.

Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau

Eithriad	Sail resymegol	Cam Gweithredu
Amh.	Byddwn yn darparu dehongliad ychwanegol yn Atodlen 2 ar gyfer y termau "lle", "cysylltiad uniongyrchol" a "dan do"	Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol Atodlen 2 i'w diwygio i ddarparu dehongliad ychwanegol.