

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Rhagfyr 2011

Dynodiad Daeryddol Gwarchodedig (PGI)

Enw Gwarchodedig: Rhanbarthol Cymru

Darnodiad: Cymru

Rhan 1: Gwin Llonydd

Mae Gwin Rhanbarthol Cymru yn cael ei wneud o rawnwin a dyfir yn agos at y terfyn ar gyfer gwinwyddaeth. Mae pob gwinllan wedi'i lleoli dros 49.9 gradd i'r gogledd gan arwain at oriau hir o olau dydd yn y tymor tyfu. Mae'r hinsawdd yn dymherus ac ychydig o ddyddiau haf sydd dros 30°C. Mae amrediad y tymheredd beunyddiol yn uchel.

Mae'r gwinoedd hyn yn cael eu gwneud o ystod eang o amrywiaethau o rawnwin gan gynnwys hybridau a mathau llai adnabyddus, llawer ohonynt yn aromatig iawn. Mae'r gwinoedd hyn yn cael eu nodweddu gan asidedd uchel ar gyfer y mathau o win a gynhyrchir.

Mae lledred gogleddol y gwinllannoedd yn y PGI hwn yn creu'r tymor tyfu hir ac oriau golau dydd hir sy'n allweddol i ddatblygu blasau aromatig cryf. Mae'n caniatáu defnyddio ystod eang o amrywiaethau o rawnwin tra'n cynnal y nodweddion sylfaenol sy'n codi o ledred eithafol Cymru. Mae'r tymheredd cymedrol yn arwain at asidedd ffres.

Nodweddion organoleptig

- **Sut mae'n edrych:** hylif clir a disglair, gall grisialau tartrad a dyddodion gwaddodol ddigwydd cyn belled â'i bod hi'n bosibl ardywallt y gwin fel hylif clir a disglair
- **Arogl a blas:** glân, gydag aromateg ddirchafedig ac asidedd adnewyddol sy'n briodol i arddull y gwin

Manyleb

Isafswm cryfderau a chyfoethogi alcoholig naturiol, gwirioneddol a chyfanswm

Cryfder Alcoholig Naturiol: Ni fydd isafswm y cryfder alcoholig naturiol, h.y. cyn cyfoethogi, yn llai na 6.0% yn ôl cyfaint.

Cyfoethogiad: Ni fydd y broses gyfoethogi (yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn Atodiad XVa, pwyntiau A B, Rheoliad 1234/2007) yn cynyddu cyfanswm cryfder alcoholig o fwy na 3% yn ôl cyfaint.

Mewn blynyddoedd eithriadol, ac yn ôl disgrisiwn y Comisiwn, gellir awdurdodi cyfoethogi hyd at 3.5% yn ôl cyfaint.

Ni ddylai'r broses o gyfoethogi drwy ychwanegu swcros, grawnwin gwin newydd crynodedig neu rawnwin gwin newydd crynodedig coeth at rawnwin ffres, grawnwin gwin newydd, grawnwin gwin newydd mewn eplesiad neu winoedd newydd sy'n dal i eplesu godi cyfanswm y cryfder alcoholig uwchben 11.5% ar gyfer gwinoedd gwyn a 12% ar gyfer gwinoedd coch a rhosliw.

(Mae cyfyngiadau tebyg yn berthnasol i'r prosesau cyfoethogi grawnwin gwin newydd drwy osmosis gwrthdro a chyfoethogi gwin drwy grynodiad rhannol drwy oeri yn amodol ar gynnydd mwyaf o 2% yn ôl cyfaint.)

Cyfanswm Cryfder Alcoholig: Rhaid iddo beidio â bod dros 15%.

Asideiddio, dad-asideiddio a melysu

Dad-asideiddio ac asideiddio: Yr amodau a'r cyfyngiadau ar asideiddio/dad-asideiddio yw'r rhai a bennwyd ar gyfer cynhyrchu Gwin. Caniateir dad-asideiddio grawnwin ffres, grawnwin gwin newydd, grawnwin gwin newydd sy'n eplesu a gwin newydd sy'n dal i eplesu.

- dim ond hyd at derfyn o 1g/l wedi'i fynegi fel asid tartarig y caniateir dad-asideiddio gwinoedd
- ni chaniateir asideiddio, ond mewn blynyddoedd eithriadol ac yn ôl disgrisiwn y Comisiwn gellir awdurdodi hyn

Mae melysu ar ôl eplesu yn broses ar wahân i gyfoethogi. Gellir codi cyfanswm cryfder alcoholig y gwin drwy felysu hyd at 4% yn ôl cyfaint, yn amodol ar derfyn o 15%.

Cyfyngir y *reserve* melys a ddefnyddir i rawnwinn gwin newydd, grawnwinn gwin newydd crynodedig neu rawnwinn gwin newydd crynodedig coeth.

Amrywiaethau o Winwydd

- Acolon
- Albalonga
- Albarino
- Arbane
- Auxerrois
- Bacchus
- Black Hamburg
- Blau Portugueser
- Blauburge
- Blaufrankisch
- Bolero
- Cabernet Blanc
- Cabernet Franc
- Cabernet Sauvignon
- Cascade
- Chardonnay
- Chasselas
- Comtesa
- Dalkauer
- Dornfelder
- Dunkelfelder
- Ehrenfelser
- Elbling White
- Enantio
- Faber
- Faberrebe
- Felicia
- Findling
- Fruhburgunder (Pinot Noir Precoce)
- Gagarin Blue
- Gamaret
- Gamay
- Garanoir
- Gewurztraminer
- Gruner Veltliner
- Gutenborner
- Heroldrebe
- Huxelrebe
- Johanniter
- Jubilaumsrebe
- Kanzler
- Kekfrankos
- Kerner
- Kernling
- Madeleine Angevine
- Madeleine Sylvaner
- Malbec
- Marechal Foch
- Merlot
- Merzling
- Monarch
- Muller Thurgau
- Muscat
- Nobling
- Optima
- Orion
- Ortega
- Perle
- Petit Meslier
- Phoenix
- Pinot Blanc
- Pinot Meunier
- Pinot Noir
- Refosco
- Regent
- Regner
- Reichensteiner
- Riesling
- Rondo
- Roter Veltliner
- Rulander (Cyfystyron: Pinot Gris, Pinot Grigio)
- Sauvignon Blanc
- Sauvignon Gris
- Scheurebe
- Schonburger
- Senator
- Siegerrebe
- Sirius
- Solaris
- Traminer

- Villaris
- Wrotham Pinot
- Wurzer
- Zala Gyongye
- Zweigeltrebe

Dulliau gwneud gwin

Yn ystod y broses o gynaeafu, gwneud gwin a storio, rhaid i wneuthurwyr gwin sicrhau bod modd gwahaniaethu rhwng darpar Winoedd Rhanbarthol Cymru unigol a Gwinoedd eraill a darpar Winoedd PDO ac y gall y corff rheoli (Safonau Gwin) adnabod ar unrhyw adeg a fwriadwyd i win newydd neu win penodol gael eu defnyddio ar gyfer Gwin Rhanbarthol Cymru.

Rhaid rhoi sylw arbennig i lunio cofnodion cywir a chyfredol ar y broses gynhyrchu a symud gwin newydd a gwin yn unol â rheoliadau'r Gymuned Ewropeaidd.

Os, wrth i Safonau Gwin archwilio ar gyfer ardystio blynyddol, y bydd y cofnodion yn methu â sefydlu'r meini prawf ar gyfer Cynllun Gwin Rhanbarthol Cymru, caiff cymeradwyaeth ar gyfer y gwin dan sylw ei thynnu'n ôl a rhaid ei farchnata fel Gwin (nad yw'n PGI).

Rhaid defnyddio naill ai taflen gofnodi Safonau Gwin y gwindy (ffurflen WSB 20) neu system gofnodi amgen a gymeradwyir gan Safonau Gwin. Mater i Safonau Gwin yw'r gofynion manwl. Gellir gofyn am gyngor pellach gan eu Harolygwyr.

Uchafswm Cynnyrch: 100 hl/ha

Asesiad

Bydd pob darpar Win Rhanbarthol Cymru yn amodol ar:

- (a) prawf ôl-botelu dadansoddol annibynnol
- (b) blasu dim-bai i brofi am bresenoldeb diffygion

Er mwyn cael statws Gwin Rhanbarthol Cymru, rhaid i win basio'r ddau brawf.

(a) Y prawf dadansoddol

1. **Cryfderau Alcoholig Gwirioneddol a Chyfanswm:** Isafswm o 8.5% o gryfder alcoholig gwirioneddol. Rhaid i gyfanswm y cryfder alcoholig beidio â bod dros 15%.
2. **Lleihau Siwgrau:** Dim paramedrau wedi'u gosod: er gwybodaeth yn unig.
3. **pH:** Dim paramedrau wedi'u gosod: er gwybodaeth yn unig.
4. **Cyfanswm Asidedd:** Isafswm o 4g/l wedi'i fynegi fel asid tartarig.
5. **Asidedd Anweddol:** Uchafswm o: 1.08mg y litr mewn gwinoedd gwyn a rhosliw
1.2mg y litr mewn gwin coch
6. **Cyfanswm Sylffwr Deuocsid:** Uchafswm Cyfanswm Sylffwr Deuocsid yw:

Ar gyfer gwinoedd sydd â lefelau siwgr dan 5g y litr:

- 150mg y litr ar gyfer gwin coch
- 200mg y litr ar gyfer gwinoedd coch a rhosliw

Ar gyfer gwinoedd sydd â lefelau siwgr dros 5g y litr:

- 200mg y litr ar gyfer gwinoedd coch
- 250mg y litr ar gyfer gwinoedd gwyn a rhosliw

Ar gyfer gwinoedd sydd â lefelau siwgr dros 45g y litr:

- 300mg y litr

7. **Sylffwr Deuocsid Rhydd:**

- Uchafswm o 45mg/l ar gyfer gwinoedd sych fel y'u diffinnir yn Rhan B, Atodiad XIV, o Reoliad 607/2009.
- Uchafswm o 60mg/l ar gyfer gwinoedd eraill.

8. **Copr:** Uchafswm o 0.5mg/l

9. **Haearn:** Uchafswm o 8mg/l

10. **Steriledd:** Ni ddylid cael unrhyw arwydd o furum na bacteria a allai achosi i'r gwin gael ei ddifetha.

11. **Sefydlogrwydd protein:** Rhaid i'r gwin aros yn ddigyfnewid o ran ymddangosiad ar ôl cael ei gynnal ar 70°C am 15 munud a'i oeri wedyn i 20°C.

(b) **Blasu dim-bai**

- Gall y blasu dim-bai (ac apelau) gael ei wneud gan Reolwr Cynllun Gwinoedd UKVA: bydd yn sicrhau bod y gwin yn cael ei ystyried yn fasnachol dderbyniol.
- Gellir cynnal apêl annibynnol yn unol â'r darpariaethau yn **Atodiad 1**.

Rhan 2: Gwin Pefriog Safonol

Mae Gwinoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru yn cael eu gwneud o rawnwin a dyfir yn agos at y terfyn ar gyfer gwinwyddaeth.

Mae pob gwinllan wedi'i lleoli dros 49.9 gradd i'r gogledd gan arwain at oriau hir o olau dydd yn y tymor tyfu. Mae'r hinsawdd yn dymherus ac ychydig o ddyddiau haf sydd dros 30°C. Mae amrediad y tymheredd beunyddiol yn uchel.

Mae'r gwinoedd hyn yn cael eu gwneud o ystod eang o amrywiaethau o rawnwin gan gynnwys hybridau a mathau llai adnabyddus, yn ogystal â'r amrywiaethau mwy cyffredin o winoedd pefriog.

Rhaid i'r gwinoedd o'r PGI hwn gael eu gwneud yn gyfan gwbl o win newydd sy'n cynnwys dim ond asid naturiol.

Mae lledred gogleddol y gwinllannoedd yn y PGI hwn yn creu'r tymor tyfu hir ac oriau golau dydd hir sy'n allweddol i ddatblygiad y blasau aromatig cryf. Mae'n caniatáu defnyddio ystod eang o amrywiaethau o rawnwin tra'n cynnal y nodweddion sylfaenol sy'n codi o ledred eithafol Cymru.

Mae'r tymheredd cymedrol yn arwain at yr asidedd uchel a'r pH isel, sef asgwrn cefn gwinoedd pefriog coeth.

Nodweddion organoleptig

- **Sut mae'n edrych:** hylif clir gyda dyddodion gwaddod dibwys
- **Arogl a blas:** ystod eang o flasau gwahanol o'r grawnwin ynghyd â blasau awtolytig sy'n dod o'r eplesiad eilaidd yn y botel

Manyleb

Isafswm cryfderau a chyfoethogi alcoholig naturiol, gwirioneddol a chyfanswm

- **Cryfder Alcoholig Naturiol:** Ni fydd isafswm y cryfder alcoholig naturiol y cuvées, h.y. cyn cyfoethogi, yn llai na 6% yn ôl cyfaint.
- **Cyfoethogiad:** Ni fydd y broses gyfoethogi (yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn Atodiad XVa, pwyntiau A B, Rheoliad 1234/2007) yn cynyddu cyfanswm cryfder alcoholig o fwy na 3% yn ôl cyfaint. Mewn blynyddoedd eithriadol, ac yn ôl disgresiwn y Comisiwn, gellir awdurdodi cyfoethogi hyd at 3.5% yn ôl cyfaint.
- **Cyfanswm a Chryfder Alcoholig Gwirioneddol:** Ni fydd cyfanswm cryfder alcoholig y cuvées a fwriedir ar gyfer paratoi Gwinoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru yn llai na 9%. Ni fydd cryfder alcoholig gwirioneddol Gwinoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru, gan gynnwys yr alcohol a gynhwysir mewn unrhyw wirodlyn *expedition* a ychwanegir, yn llai na 10%.

Asideiddio, dad-asideiddio a melysu

- **Dad-asideiddio ac asideiddio:** Caniateir dad-asideiddio cuvées a fwriedir ar gyfer paratoi Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru yn ddiderfyn. Caniateir asideiddio cuvées a fwriedir ar gyfer paratoi Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru hyd at uchafswm o 1.5g/l, a fynegir fel asid tartarig. Nid yw asideiddio a dad-asideiddio yn gydanghynhwysol.
- **Melysu:** Gwaherddir melysu'r cuvées a fwriedir ar gyfer paratoi Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru.

Amrywiaethau o Winwydd

- Acolon
- Albalonga
- Albarino
- Arbane
- Auxerrois
- Bacchus
- Black Hamburg
- Blau Portugueser
- Blauburge
- Blaufrankisch
- Bolero
- Cabernet Blanc
- Cabernet Franc
- Cabernet Sauvignon
- Cascade
- Chardonnay
- Chasselas
- Comtesa
- Dalkauer
- Dornfelder
- Dunkelfelder
- Ehrenfelser
- Elbling White
- Enantio
- Faber
- Faberrebe
- Felicia
- Findling
- Fruhburgunder (Pinot Noir Precoce)
- Gagarin Blue
- Gamaret
- Gamay
- Garanoir
- Gewurztraminer
- Gruner Veltliner
- Gutenborner
- Heroldrebe
- Huxelrebe
- Johanniter
- Jubilaumsrebe
- Kanzler

- Kekfrankos
- Kerner
- Kernling
- Madeleine Angevine
- Madeleine Sylvaner
- Malbec
- Marechal Foch
- Merlot
- Merzling
- Monarch
- Muller Thurgau
- Muscat
- Nobling
- Optima
- Orion
- Ortega
- Perle
- Petit Meslier
- Phoenix
- Pinot Blanc
- Pinot Meunier
- Pinot Noir
- Refosco
- Regent
- Regner
- Reichensteiner
- Riesling
- Rondo
- Roter Veltliner
- Rulander (Cyfystyron: Pinot Gris, Pinot Grigio)
- Sauvignon Blanc
- Sauvignon Gris
- Scheurebe
- Schonburger
- Senator
- Siegerrebe
- Sirius
- Solaris
- Traminer
- Villaris
- Wrotham Pinot
- Wurzer
- Zala Gyongye
- Zweigeltrebe

Dulliau gwneud gwin

Yn ystod y broses o gynaeafu, gwneud gwin a storio, rhaid i wneuthurwyr gwin sicrhau bod modd gwahaniaethu rhwng darpar Winoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru unigol a Gwinoedd eraill, darpar Winoedd llonydd PDO neu PGI a darpar Winoedd Pefriog Safonol PDO, ac y gall y corff rheoli (Safonau Gwin) adnabod ar unrhyw adeg y gwahanol cuvées neu winoedd sylfaenol.

Rhaid rhoi sylw arbennig i lunio cofnodion cywir a chyfredol ar y broses gynhyrchu a symud gwin newydd a gwin yn unol â rheoliadau'r Gymuned Ewropeaidd.

Os, wrth i Safonau Gwin archwilio ar gyfer ardystio blynyddol, y bydd y cofnodion yn methu â sefydlu'r meini prawf ar gyfer Cynllun Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru, caiff cymeradwyaeth ar gyfer y gwin dan sylw ei thynnu'n ôl a rhaid ei farchnata heb Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig.

Rhaid defnyddio naill ai taflen gofnodi Safonau Gwin y gwindy (ffurflen WSB 20) neu system gofnodi amgen a gymeradwyir gan Safonau Gwin. Mater i Safonau Gwin yw'r gofynion manwl. Gellir gofyn am gyngor pellach gan eu Harolygwyr.

Uchafswm Cynnyrch: 100 hl/ha

Diffiniad O'r Cynnyrch

Rhaid i Winoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru fodloni gofynion y cynnyrch ar gyfer Gwinoedd Pefriog Safonol. Gwin Pefriog Safonol yw'r cynnyrch:

- a geir drwy eplesiad alcoholig cyntaf neu ail eplesiad alcoholig grawnwin ffres, gwin newydd neu win
- sydd, pan agorir y cynhwysydd, yn rhyddhau carbon deuocsid sy'n deillio'n gyfan gwbl o eplesiad
- sydd â phwysedd gormodol, oherwydd carbon deuocsid mewn toddiant, o ddim llai na 3.5 bar pan gaiff ei gadw ar dymheredd o 20°C mewn cynhwysyddion caeedig
- na fydd cyfanswm cryfder alcoholig y cuvées a fwriedir ar gyfer eu paratoi yn llai na 9% yn ôl cyfaint

Yn ogystal, rhaid i Winoedd Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru gael eu gwneud drwy'r 'dull traddodiadol'. Mae hyn yn galw ar i'r cynnyrch:

- gael ei wneud yn befriog drwy ail eplesiad alcoholig yn y bote
- fod wedi treulio o leiaf 9 mis ar waddod burum
- wedi'i wahanu oddi wrth y gwaddod burum drwy broses '**dégorgement**'

Gwirodlyn Tirage

Caiff y gwirodlyn tirage a fwriedir ar gyfer cynhyrchu Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru ddim ond cynnwys y canlynol yn unig:

- swcros
- grawnwin gwin newydd crynodedig
- grawnwin gwin newydd crynodedig coeth
- grawnwin gwin newydd neu rawnwin gwin newydd wedi'i eplesu'n rhannol
- gwin

Ni chaiff ychwanegu gwirodlyn tirage achosi cynnydd yng nghyfanswm cryfder alcoholig y cuvée o fwy nag 1.5% yn ôl cyfaint. Mesurir y cynnydd hwn drwy gyfrifo'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm cryfder alcoholig y cuvée a chyfanswm cryfder alcoholig Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru cyn ychwanegu unrhyw wirodlyn **expedition**.

Noder: Mae Tirage yn broses ar wahân i Gyfoethogi ac ychwanegu Gwirodlyn **Expedition**

Gwirodlyn Expedition

Dim ond y canlynol sy'n gallu bod mewn gwirodlyn expedition:

- swcros
- grawnwin gwin newydd
- grawnwin gwin newydd sy'n eplesu
- grawnwin gwin newydd crynodedig
- grawnwin gwin newydd crynodedig coeth
- gwin
- distylliad gwin
- cymysgedd o unrhyw rai o'r uchod

Ni fydd ychwanegu gwirodlyn *expedition* yn cynyddu cryfder alcoholig gwirioneddol Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru fwy na 0.5% yn ôl cyfaint.

Noder: Mae proses gwirodlyn *expedition* ar wahân i Gyfoethogi neu Tirage.

Asesiad

Bydd pob Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru y mae gwirodlyn tirage newydd wedi'i baratoi ar ei gyfer a'i ychwanegu ato yn destun (a) prawf dadansoddol ar ôl *dégorgement* annibynnol a (b) blasu dim-bai i brofi am bresenoldeb diffygion. Er mwyn cael statws Gwin Pefriog Safonol Rhanbarthol Cymru, rhaid i win basio'r ddau brawf.

Y prawf dadansoddol:

1. **Cryfder Alcoholig Gwirioneddol:** Isafswm o 10% yn ôl cyfaint
2. **Lleihau Siwgrau:** Dim paramedrau wedi'u gosod: er gwybodaeth yn unig.
3. **Cyfanswm Asidedd:** Isafswm o 4g/l wedi'i fynegi fel asid tartarig.
4. **Asidedd Anweddol:** Uchafswm o 18 miligyfatebol y litr ar gyfer gwinoedd gwyn a rhosliw.
5. **Cyfanswm Sylffwr Deuocsid:** Yr uchafswm yw 185mg y litr.
6. **Copr:** Uchafswm o 0.5mg/l.
7. **Haearn:** Uchafswm o 8mg/l.
8. **Sefydlogrwydd oeri:** Dim dyddodion grisial pan gânt eu cadw ar 2°C am 36 awr.
9. **Pwysedd:** Dim llai na 3.5 bar pan gaiff ei fesur ar 20°C

(b) Y prawf Organoleptig: Blasu dim-bai

- Gall y blasu dim-bai (ac apelau) gael ei wneud gan Reolwr Cynllun Gwinoedd UKVA bydd yn sicrhau bod y gwin yn cael ei ystyried yn fasnachol dderbyniol.
- Gellir cynnal apêl annibynnol yn unol â'r darpariaethau yn **Atodiad 1**.

Rhan 3: Darpariaethau Cyffredinol

Cymwysiadau

Mae UKVA wedi penodi Corkwise, Campden BRI i fod yn Rheolwr y Cynllun Gwin

Gorfodi'r Cynllun

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (Safonau Gwin) yw'r corff cymwys sy'n gyfrifol am reolaethau swyddogol fel sy'n cael ei nodi yn Rheoliad 1234/2007. Bydd y broses o drefnu gwiriad blynyddol yn cael ei chynnal gan Safonau Gwin ar hap, yn seiliedig ar risg.

Bydd y corff cymwys yn monitro ac yn cadarnhau bod gofynion y Cynllun, gan gynnwys cydymffurfio â nodweddion a rhinweddau dynodiad "Rhanbarthol Cymru", wedi'u bodloni. Yn benodol, mae'n ymwneud ag agweddau labelu ac archwilio cofnodion gwinllannoedd a gwindai.

Efallai na fydd gwinoedd sy'n methu â chydymffurfio, yn dilyn gwiriadau gan y corff cymwys, yn cael eu marchnata gyda Dynodiad Daearyddol Gwarchoddedig.

Labordai

Rhaid i labordai a ddefnyddir fodloni'r safonau gofynnol a nodir yn y Rheoliadau a bennir fel ISO 17025 (neu gyfatebol). Os defnyddir labordy ar wahân i Corkwise (yn y DU neu dramor) bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth bod y labordy a ddewiswyd yn bodloni'r safonau priodol neu gyfatebol y tro cyntaf y cânt eu defnyddio.

Cysylltiadau allweddol

1. Rheolwr Cynllun Gwinoedd UKVA

Corkwise Ltd

Coopers Hill Road

Nutfield

Surrey

RH1 4HY

Ffôn: 01737 824244

Ebost: corkwise@bri-advantage.com

2. Robert Beardsmore, Ysgrifennydd Cyffredinol

Cymdeithas Gwinllannoedd y Du (UKVA)

Blwch Post 1193

Bottisham

Caergrawnt

CB25 9UY

Ffôn: 01223 813786

Ebost: robert@ukva.org.uk

3. Wine Standards, Food Standards Agency

Aviation House

125 Kingsway

Llundain WC2B 6NH

Ffôn: 020 7276 8351

Ebost: john.boodle@foodstandards.gsi.gov.uk

4. Philip Munday

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Wine Team, Area 8C

9 Millbank c/o Nobel House

17 Smith Square

Llundain

SW1 P 3JR

Ffôn: 020 238 3190

Ebost: philip.munday@defra.gsi.gov.uk

Atodiad 1

Os bydd ymgeisydd yn dewis cyflwyno gwin i apelio i Banel Blasu, dylid anfon dwy botel sampl, wedi'u labelu â rhif y cais yn unig, at Reolwr Cynlluniau Gwin UKVA.

Bydd prawf organoleptig dall yn cael ei gynnal gan Banel Blasu sy'n cynnwys dim llai na 5 a dim mwy na 7 person, o bedwar categori o flaswyr, gydag o leiaf 2 flaswr o'r categorïau (b), (c) neu (d) isod.

Bydd angen i o leiaf ddwy ran o dair (66%) o'r blaswyr roi marc pasio ym mhob categori er mwyn i win basio.

Er enghraifft, os oes yna 5 blaswr bydd rhaid i o leiaf 4 ddyfarnu marc pasio, os oes yna 6 blaswr, bydd angen i o leiaf 4

ddyfarnu marc pasio, ac os oes yna 7 blaswr, bydd angen i o leiaf 5 ddyfarnu marc pasio.

Dyma'r pedwar categori o flaswyr:

- (a) cynhyrchwyr (naill ai cynhyrchwyr grawnwin neu wneuthurwyr gwin)
- (b) y fasnach gwin (cyfanwerthwyr/manwerthwyr/ymgynghorwyr gwin)
- (c) cwsmeriaid
- (d) personau ag arbenigedd mewn gwinyddiaeth neu wneud gwin, meistri gwin, neu bersonau â diploma mewn gwin neu mewn gwneud gwin

Bydd nodweddion y gwin yn cael eu gwerthuso drwy ddyfarnu pwyntiau ar gyfer:

- **lliw a gloywder** 3 phwynt (angen isafswm o 2 bwynt er mwyn llwyddo)
- **trwyn** 4 pwynt (angen isafswm o 2 bwynt er mwyn llwyddo)
- **blas** 13 pwynt (angen isafswm o 6 phwynt er mwyn llwyddo)

Bydd y gwerthusiad fel a ganlyn:

lliw a gloywder	annerbyniol 0 – 1 pwynt derbyniol 2 - 3 phwynt
trwyn	annerbyniol 0 pwynt amherffaith 1 pwynt cytbwys 2 bwynt coeth 3 - 4 pwynt
blas	amherffaith 0 - 5 pwynt derbyniol 6 - 7 pwynt cytbwys 8 – 9 pwynt coeth 10 - 13 pwynt