

Skelettauswertung

No 0 1 4

997

Versuch Nr.: 7 e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 5 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 <i>Kein Toilettent</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

No 0 1 4

998

Versuch Nr.: 7 e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 4 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|-----|-------|------|
| Versuch Nr. | 7 e | Laufende Nr. | | 7 | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.85 | Sektion | | 17. | 12.80 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 8 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 7 M |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 12.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 365 | | | | |
| | 2 | 408 | | | | |
| | 3 | 393 | | | | |
| | 4 | 403 | | | | |
| | 5 | 375 | | | | |
| | 6 | 378 | | | | |
| | 7 | 355 | | | | |
| | 8 | 387 | | | | |
| | 9 | 397 | | | | |
| | 10 | 410 | | | | |
| | 11 | 396 | | | | |
| | 12 | — | | | | |
| | 13 | 42.97 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| ∅ Gewichte | | 3.95 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|-------------------|---|------|
| Versuch Nr. | 22 | Laufende Nr. | | 6 | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.50 | Sektion | | 17.12.50 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21.12. | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 6 15 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 5 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 3 | 1 | 1 4 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 17.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 442 | | | | |
| | 2 | 420 | | | | |
| | 3 | 429 | | | | |
| | 4 | 406 | | | | |
| | 5 | 409 | | | | |
| | 6 | 393 | | | | |
| | 7 | 407 | | | | |
| | 8 | 320 | | | | |
| | 9 | 405 | | | | |
| | 10 | 398 | | | | |
| | 11 | 315 | | | | |
| | 12 | — | | | | |
| | 13 | 4228 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 387 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.85 | Sektion | | 12.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 2.12. | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 2 | 1 | 6 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 2 | 1 | 6 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | | 1 | 1 |
| Datum | 12.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.87 | | | | |
| | 2 | 4.27 | | | | |
| | 3 | 4.46 | | | | |
| | 4 | 4.59 | | | | |
| | 5 | 4.31 | | | | |
| | 6 | 4.49 | | | | |
| | 7 | 4.58 | | | | |
| | 8 | 3.76 | | | | |
| | 9 | — | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | 36.34 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| ∅ Gewichte | | 4.54 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

8
8

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|-----|-------|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 2 | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.88 | Sektion | | 17. | 12.88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 7 | 1 | 5 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 7 | 1 | 5 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 17.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.57 | | | | |
| | 2 | 4.15 | | | | |
| | 3 | 4.28 | | | | |
| | 4 | 3.76 | | | | |
| | 5 | 4.23 | | | | |
| | 6 | 4.35 | | | | |
| | 7 | 4.54 | | | | |
| | 8 | 4.25 | | | | |
| | 9 | 4.37 | | | | |
| | 10 | 4.25 | | | | |
| | 11 | 4.02 | | | | |
| | 12 | 4.36 | | | | |
| | 13 | — | | | | |
| | 14 | 57.14 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| ∅ Gewichte | | 4.26 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

Gewichtszunahmen während der Trächtigkeit

Versuch Nr.: 7 e - Soliman Konzeptionstermin : 26. 11. 80
 Tierart : Ralle Stamm : Winder
 Substanz : Landan Dosis : 300 mg/kg
 Applikationsart : p.o. Applikationsdauer : 6. - 15. Ta. p.e.

| Te. p. c. | A. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| Datum | 26. 11. | 2. 12. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| 1 | 240 | 260 | 250 | 255 | 255 | 270 | | 275 | 280 | 285 | 300 | 290 | | | | 240 | 255 | 240 |
| 2 | 215 | 215 | 215 | 210 | 205 | 205 | | 215 | 225 | 230 | 230 | 240 | | | | 265 | 280 | 295 |
| 3 | 275 | 240 | 240 | 230 | 225 | 230 | | 220 | 225 | 225 | 225 | 240 | | | | 250 | 255 | 250 |
| 4 | 215 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | | | | 280 | 280 | 300 |
| 5 | 205 | 230 | 230 | 225 | 225 | 220 | | 220 | 215 | 215 | 225 | 220 | | | | 230 | 230 | 230 |
| 6 | 205 | 205 | 200 | 220 | 220 | 220 | | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | | | | 280 | 290 | 310 |
| 7 | 180 | 215 | 205 | 205 | 200 | 200 | | 210 | 215 | 215 | 215 | 220 | | | | 250 | 255 | 265 |
| 8 | 220 | 250 | 250 | 235 | 230 | 240 | | 250 | 260 | 260 | 260 | 265 | | | | 305 | 315 | 335 |
| 9 | 210 | 235 | 230 | 220 | 225 | 230 | | 235 | 240 | 235 | 240 | 245 | | | | 280 | 285 | 285 |
| 10 | 205 | 225 | 225 | 220 | 225 | 220 | | 230 | 230 | 235 | 240 | 240 | | | | 275 | 285 | 285 |
| 11 | 210 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235 | | 230 | 235 | 245 | 250 | 250 | | | | 280 | 290 | 305 |
| 12 | 215 | 215 | 210 | 210 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | | | | 215 | 215 | 215 |
| 13 | 230 | 250 | 245 | 250 | 245 | 245 | | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | | | | 300 | 315 | 320 |
| 14 | 1875 | 2025 | 2070 | 2015 | 2000 | 2015 | | 2080 | 2130 | 2155 | 2180 | 2215 | | | | 2515 | 2600 | 2710 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 202 | 210 | 230 | 224 | 223 | 224 | | 231 | 237 | 239 | 242 | 246 | | | | 279 | 289 | 307 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 24 | 22 | 16 | 15 | 16 | | 23 | 29 | 31 | 34 | 38 | | | | 71 | 87 | 93 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Dawson + Robinson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 5550 | 6190 | 6105 | 5970 | 5925 | | 3990 | 6482 | 6270 | 6325 | 6375 | 6215 | 6155 | 4555 | 7310 | 7170 | 7965 | |
| 23 | 286 | 229 | 226 | 221 | 219 | | 222 | 229 | 232 | 234 | 236 | 246 | 259 | 259 | 271 | 283 | 295 | |
| 24 | | 23 | 20 | 15 | 13 | | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 40 | | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Versuch Nr./Datum 72 vom 26.11. 22.11.80
Substanz/Dosierung Leuchtan 300 mg/kg
Sektion am : 17.12. | 18.12.80

1004

| Glas Nr. | Befund | Anzahl | % |
|-----------------|--|--------|---|
| 2 (2 Fäden) | Zweidipfelnerv beide Nerven auf einer Seite | 1 1 | |
| 4 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 6 (2 Fäden) | eine Befund | | |
| 7 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 8 (1 Faden) | Zweidipfelnerv Blase etwas vergrößert | 1 1 | |
| 9 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 10 (1 Faden) | Zweidipfelnerv beide Nerven auf einer Seite | 1 1 | |
| 11 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 13 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 23 (1 Faden) | Zweidipfelnerv | 1 | |
| 25 (1 Faden) | eine Befund | | |
| 26 (2 Fäden) | Zweidipfelnerv Dipfelnerven verbleiben | 3 1 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|------------|---|-----|
| Versuch Nr. | 7 e | Laufende Nr. | | 10 | | |
| Vaginalpfropf | 26. 11. 89 | Sektion | | 17. 12. 89 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 5 M |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 5 M |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 12. 12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.08 | | | | |
| | 2 | 3.92 | | | | |
| | 3 | 4.23 | | | | |
| | 4 | 4.16 | | | | |
| | 5 | 4.25 | | | | |
| | 6 | 3.87 | | | | |
| | 7 | 4.06 | | | | |
| | 8 | 4.19 | | | | |
| | 9 | 4.10 | | | | |
| | 10 | 3.94 | | | | |
| | 11 | 3.92 | | | | |
| | 12 | — | | | | |
| | 13 | 44.72 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.07 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|------|-------|------|
| Versuch Nr. | 7 e | Laufende Nr. | | 9 | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.88 | Sektion | | 12. | 12.88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 2/18 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 8 13 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 7 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 1 |
| Datum | 17.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.25 | | | | |
| | 2 | 4.40 | | | | |
| | 3 | 4.17 | | | | |
| | 4 | 4.15 | | | | |
| | 5 | 3.84 | | | | |
| | 6 | 4.24 | | | | |
| | 7 | 4.26 | | | | |
| | 8 | 4.07 | | | | |
| | 9 | 4.19 | | | | |
| | 10 | 4.11 | | | | |
| | 11 | 4.53 | | | | |
| | 12 | 4.11 | | | | |
| | 13 | — | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | 50.55 | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.20 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|--------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 8 | 1007 |
| Vaginalpfropf | 26.11.89 | Sektion | 17.12.89 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 7 | 1 5 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 7 | 1 5 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 1 |
| Gesamt morta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 1 |
| Datum | 17.12. | Bemerkungen | | |
| Gewichte | 1 | 3.98 | | |
| | 2 | 3.96 | | |
| | 3 | 4.32 | | |
| | 4 | 4.37 | | |
| | 5 | 4.60 | | |
| | 6 | 4.28 | | |
| | 7 | 4.37 | | |
| | 8 | 3.97 | | |
| | 9 | 6.49 | | |
| | 10 | 4.47 | | |
| | 11 | 4.47 | | |
| | 12 | 4.40 | | |
| | 13 | — | | |
| | 14 | 5.56 | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| ♂ Gewichte | | 4.35 | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | |
| Corpora lutea: | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 42 | Laufende Nr. | 23 | | |
| Vaginalpfropf | 14.1.97 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 6.2.97 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 6 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 2.2. - 7 | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 6.2. | 13.2. | 20.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 6,74 | 13,22 | 28,75 | 41,13 ♂ |
| | 2 | 6,22 | 14,71 | 27,80 | 37,02 ♂ |
| | 3 | 5,61 | 14,75 | 24,97 | 39,82 ♀ |
| | 4 | 5,99 | 14,29 | 28,12 | 41,67 ♀ |
| | 5 | 5,85 | 17,86 | 28,07 | 41,00 ♀ |
| | 6 | 5,82 | - | - | - |
| | 7 | | | | |
| | 8 | 36,23 | 14,23 | 137,71 | 244,65 |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | 78,26 |
| | 11 | | | | 122,45 |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 6,54 | 14,5 | 28,04 | 40,13 | |
| Geschlechtsverhältnis | 2 ♂ / 3 ♀ | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|---|-------|-------------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 21 | 1009 |
| Vaginalpfropf | 14.5.57 | Sektion | | |
| Wurftermin | 5.4.57 | Trächtigkeitstag | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 6.2.-10 22.-7 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 17 | tote Feten | r | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen |
| Gewichte | 1 | 5.13 | - | / |
| | 2 | 5.27 | - | |
| | 3 | 5.64 | - | |
| | 4 | 5.26 | - | |
| | 5 | 5.26 | - | |
| | 6 | 5.27 | - | |
| | 7 | 5.64 | - | |
| | 8 | 5.15 | - | |
| | 9 | 5.43 | - | |
| | 10 | 5.16 | - | |
| | 11 | 5.75 | - | |
| | 12 | | | |
| | 13 | 59.11 | | |
| | 14 | | | |
| | 15 | | | |
| | 16 | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | | | |
| Ø Gewichte | | 5.37 | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | |
| Corpora lutea: | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|-------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 19 | | |
| Vaginalpfropf | 14.1.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | ^M 7+4 (6.2.) | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 7.2.-1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 6.34 | 13.75 | 29.59 | 43.90 ♂ |
| | 2 | 5.65 | 14.03 | 28.71 | 42.26 ♂ |
| | 3 | 5.66 | 14.08 | 29.71 | 41.01 ♂ |
| | 4 | 6.65 | 14.00 | 26.63 | 42.96 ♂ |
| | 5 | 6.14 | 14.28 | 28.45 | 39.28 ♀ |
| | 6 | 5.70 | 15.01 | 27.31 | 34.67 ♀ |
| | 7 | 6.25 | 14.46 | 27.30 | 40.91 ♀ |
| | 8 | ↑ | 15.04 | 27.46 | — |
| | 9 | ↓ | 13.68 | 29.33 | 43.48 ♀ |
| | 10 | | 15.03 | 28.04 | 41.04 ♀ |
| | 11 | | — | — | — |
| | 12 | 41.21 | | | 369.42 |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | 180.63 |
| | 15 | | | | 19.34 |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.96 | | | 41.11 | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 18 | |
| Vaginalpfropf | 14.1.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 16.2. - 1 " - 1 aufgefunden | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5 66 | 12 87 | 30,20 | 43,48 ♂ |
| | 2 | 5 72 | 13 27 | 28,35 | 42,05 ♂ |
| | 3 | 5 52 | 13,67 | 27,47 | 43,03 ♂ |
| | 4 | 5 44 | 14 26 | 30,37 | 44,35 ♂ |
| | 5 | 5 35 | 15 15 | 30,74 | 42,64 ♂ |
| | 6 | 5 45 | 13,92 | 31,05 | 41,85 ♀ |
| | 7 | 5 75 | 14 09 | 31,74 | 43,33 ♀ |
| | 8 | 5 95 | 16 09 | 39,10 | 52,51 ♀ |
| | 9 | 5 12 | 14 18 | 31,06 | 41,14 ♀ |
| | 10 | 5 29 | 14 55 | 37,98 | 40,64 ♀ |
| | 11 | 6 25 | 4 41 | - | - |
| | 12 | 6 55 | 13,00 | - | - |
| | 13 | | | | |
| | 14 | 6 54 | 15 20 | 28,66 | 410,02 |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | 6 215,55 |
| | 17 | | | | 7 194,53 |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 5 46 | 14 20 | 28,44 | 41,67 |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | 5 ♂ 1 ♀ |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 17 | |
| Vaginalpfropf | 14.2.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 6.2. - 2 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | | | 1 |
| Datum | 2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5,18 | 12,20 | 26,59 | 42,62 ♂ |
| | 2 | 5,45 | 14,42 | 28,17 | 46,64 ♂ |
| | 3 | 5,28 | 16,85 | 31,51 | 44,31 ♂ |
| | 4 | 5,15 | 13,81 | 23,73 | 39,24 ♂ |
| | 5 | 4,78 | 13,10 | 28,28 | 43,44 ♀ |
| | 6 | 5,27 | 12,96 | 26,87 | 44,12 ♀ |
| | 7 | 5,27 | 14,63 | 28,42 | 42,40 ♀ |
| | 8 | 5,20 | 15,17 | 24,68 | 40,92 ♀ |
| | 9 | 4,15 | 14,25 | 28,45 | 44,02 ♀ |
| | 10 | 5,67 | - | - | - |
| | 11 | 5,66 | - | - | - |
| | 12 | | | | |
| | 13 | 5,22 | | 24,25 | 38,76 |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | 6 172,87 |
| | 16 | | | | 2 245,75 |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 5,25 | 13,21 | 28,21 | 43,20 |
| Geschlechtsverhältnis | | 4 ♂ / 5 ♀ | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-------|-------------|-----------|
| Versuch Nr. | 1772 | Laufende Nr. | 15 | | |
| Vaginalpfropf | 14.1.57 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 6.2.57 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 8 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 2. - 3 | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 3 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 6.2. | 12.2. | 20.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5,10 | 13,93 | 29,19 | 42,16 ♂ |
| | 2 | 4,96 | 14,42 | 27,44 | 42,80 ♂ |
| | 3 | 4,08 | 13,65 | 27,57 | 40,43 ♀ |
| | 4 | 5,34 | 12,74 | 24,09 | 41,50 ♀ |
| | 5 | 5,38 | 14,59 | 28,95 | 42,60 ♀ |
| | 6 | 5,15 | - | - | - |
| | 7 | 4,51 | - | - | - |
| | 8 | 4,16 | - | - | - |
| | 9 | | | | |
| | 10 | 28,68 | 17,72 | 142,23 | 209,47 |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | 6 84,96 |
| | 13 | | | | 10 124,53 |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4,84 | 13,17 | 21,45 | 41,90 |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | 2 ♂ / 3 ♀ |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|---|----------------------|----------|---|
| Versuch Nr. | + e | | Laufende Nr. | | 14 | |
| Vaginalpfropf | 14.1.57 | | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.57 | | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2 | 19.2. | Bemerkungen 26.57 | | |
| Gewichte | 1 | 4,87 | 11,75 | 24,21 | 40,55 ♂ | |
| | 2 | 5,13 | 10,76 | 21,63 | 37,71 ♂ | |
| | 3 | 5,23 | 10,09 | 21,73 | 37,22 ♀ | |
| | 4 | 6,27 | 13,69 | 25,40 | 39,56 ♂ | |
| | 5 | 5,49 | 13,31 | 24,18 | 41,00 ♂ | |
| | 6 | 5,08 | 12,65 | 26,70 | 37,72 ♀ | |
| | 7 | 5,27 | 11,02 | 22,84 | 36,55 ♀ | |
| | 8 | 5,84 | 12,71 | 22,72 | 38,19 ♀ | |
| | 9 | 5,48 | 11,88 | 26,18 | 38,62 ♀ | |
| | 10 | 5,59 | 13,23 | 24,26 | 34,76 ♀ | |
| | 11 | 4,71 | 12,10 | 26,84 | 31,18 ♀ | |
| | 12 | 5,17 | 11,40 | 21,75 | 35,00 ♀ | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | 64,15 | 144,59 | 282,88 | 438,17 | |
| | 15 | 1 | | | | |
| | 16 | | | | 6 188,04 | |
| | 17 | | | | + 250,02 | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 5,35 | 12,05 | 23,94 | 36,57 | |
| Geschlechtsverhältnis | | | 5 ♂ | 7 ♀ | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|-------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 12 | |
| Vaginalpfropf | 14.1.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 19.2. - 2 aufgefressen | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.05 | 11.26 | 210.61 | 441.2 ♂ |
| | 2 | 5.75 | 12.76 | 216.65 | 44.37 ♂ |
| | 3 | 5.59 | 12.44 | 217.16 | 43.15 ♂ |
| | 4 | 5.77 | 12.50 | 217.88 | 42.02 ♀ |
| | 5 | 5.64 | 12.01 | 215.32 | 41.90 ♀ |
| | 6 | 5.51 | 12.31 | 218.27 | 41.07 ♀ |
| | 7 | 5.72 | 13.28 | 215.65 | 42.33 ♀ |
| | 8 | 5.51 | 12.44 | 215.93 | 43.33 ♀ |
| | 9 | 5.11 | 11.20 | 217.01 | 43.84 ♀ |
| | 10 | 5.56 | 11.58 | — | — |
| | 11 | 5.66 | 12.62 | — | — |
| | 12 | | | | |
| | 13 | 6.11 | 12.07 | 211.42 | 386.13 |
| | 14 | | | | 2 |
| | 15 | | | | 121.64 |
| | 16 | | | | 254.49 |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.55 | 12.55 | 20.42 | 42.40 | |
| Geschlechtsverhältnis | | 7 ♂ | 6 ♀ | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | 10 | |
| Vaginalpfropf | 14.1.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 6.2.-2 7.2.-21 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität 7 | 13.2.-11 16.2.-2 19.2.-10 totale Feten | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 6.00 | 11.38 | 30.46 | 54.22 ♂ |
| | 2 | 4.01 | 12.85 | 32.54 | 57.15 ♂ |
| | 3 | 4.80 | 14.88 | 25.20 | 54.25 ♂ |
| | 4 | 5.65 | 14.40 | 33.73 | 49.55 ♀ |
| | 5 | 5.10 | 11.51 | 36.09 | 55.04 ♀ |
| | 6 | 5.44 | 11.60 | — | — |
| | 7 | 4.60 | 8.90 | — | — |
| | 8 | 4.27 | 6.75 | — | — |
| | 9 | 5.47 | 12.81 | — | — |
| | 10 | 4.95 | — | — | — |
| | 11 | 4.94 | — | — | — |
| | 12 | 5.40 | — | — | — |
| | 13 | — | — | — | — |
| | 14 | 6.00 | 10.52 | 16.02 | 27.21 |
| | 15 | — | — | — | — |
| | 16 | — | — | — | 516.562 |
| | 17 | — | — | — | 1104.59 |
| | 18 | — | — | — | 1 |
| Ø Gewichte | 5.05 | 11.00 | 22.00 | 54.04 | |
| Geschlechtsverhältnis | 3 ♂ / 2 ♀ | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | | 9 |
| Vaginalpfropf | 14.1.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 3 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5,09 | 8,62 | 17,71 | 27,24 ♂ |
| | 2 | 4,64 | 8,61 | 18,27 | 37,40 ♀ |
| | 3 | 5,23 | 8,29 | 15,45 | 18,77 ♀ |
| | 4 | | | | |
| | 5 | 14,96 | 25,52 | 57,43 | 87,95 |
| | 6 | 1 | | | |
| | 7 | | | | ♂ 27,74 |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | ♀ 60,21 |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∅ Gewichte | | 499 | 862 | 1744 | 2932 |
| Geschlechtsverhältnis | 1 ♂ / 2 ♀ | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | | 6 |
| Vaginalpfropf | At. A. 87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | | | r 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 9 | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | | | r 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühresorptionsstellen | | | r 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätresorptionsstellen | | | r 1 |
| Gesamtmortalität | | tote Feten | | | r 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2 | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5,95 | 14,53 | 28,21 | 43,74 ♂ |
| | 2 | 5,95 | 13,70 | 30,39 | 46,50 ♂ |
| | 3 | 5,59 | 15,48 | 27,57 | 46,29 ♂ |
| | 4 | 5,53 | 14,85 | 29,25 | 40,96 ♂ |
| | 5 | 6,00 | 14,32 | 27,03 | 43,33 ♀ |
| | 6 | 5,50 | 14,15 | 30,67 | 40,13 ♀ |
| | 7 | 5,43 | 13,47 | 27,08 | 42,18 ♀ |
| | 8 | 5,51 | 13,28 | 28,80 | 41,94 ♀ |
| | 9 | 5,60 | 14,14 | 30,89 | 45,26 ♀ |
| | 10 | | | | |
| | 11 | 52,00 | 127,00 | 211,00 | 347,33 |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | ♂ 177,47 |
| | 14 | | | | ♀ 213,84 |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5,78 | 14,21 | 27,21 | 43,48 | |
| Geschlechtsverhältnis 4 ♂ / 5 ♀ | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 3 | |
| Vaginalpfropf | 14.1.57 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.57 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 4,82 | 12,87 | 24,37 | 11,170 ♂ |
| | 2 | 5,24 | 11,91 | 25,40 | 37,07 ♂ |
| | 3 | 5,67 | 12,49 | 25,22 | 40,94 ♂ |
| | 4 | 4,65 | 10,49 | 22,69 | 36,81 ♂ |
| | 5 | 4,91 | 13,38 | 26,61 | 34,82 ♂ |
| | 6 | 4,82 | 13,34 | 26,78 | 37,00 ♀ |
| | 7 | 5,09 | 12,81 | 24,58 | 36,43 ♀ |
| | 8 | 5,09 | 12,43 | 25,80 | 35,82 ♀ |
| | 9 | 5,23 | 12,49 | 25,02 | 35,17 ♀ |
| | 10 | 5,56 | 13,63 | 25,02 | 38,41 ♀ |
| | 11 | 4,72 | 12,13 | 26,34 | 38,50 ♀ |
| | 12 | 4,91 | 12,86 | 25,51 | 39,16 ♀ |
| | 13 | | | | |
| | 14 | 65,24 | 17,24 | 302,07 | 457,35 |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | 6 140,87 |
| | 17 | | | | 0 260,49 |
| | 18 | | | | |
| ♂ Gewichte | 5,02 | 12,37 | 25,59 | 37,61 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5 ♂ / 7 ♀ | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|--------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 22 | Laufende Nr. | | | 2 |
| Vaginalpfropf | 14.1.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 9 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | | r | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | | r | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | | r | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 4,23 | 13,69 | 28,70 | 42,85 ♂ |
| | 2 | 4,99 | 14,22 | 29,34 | 44,20 ♂ |
| | 3 | 5,10 | 10,25 | 22,58 | 43,45 ♂ |
| | 4 | 4,60 | 13,07 | 28,90 | 46,42 ♀ |
| | 5 | 4,67 | 13,48 | 25,49 | 44,39 ♀ |
| | 6 | 3,79 | 13,17 | 27,96 | 35,80 ♀ |
| | 7 | 5,07 | 12,13 | 26,38 | 40,64 ♀ |
| | 8 | 4,24 | 14,27 | 25,44 | 40,47 ♀ |
| | 9 | 4,26 | 13,06 | 27,78 | 40,98 ♀ |
| | 10 | | | | |
| | 11 | 41,92 | 117,34 | 242,37 | 345,75 |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | 6 137,52 |
| | 14 | | | | 2 244,78 |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4,66 | 13,04 | 26,53 | 41,74 |
| Geschlechtsverhältnis 3 ♂ / 6 ♀ | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------|-------------|---|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | | 1 |
| Vaginalpfropf | 14.1.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 5.2.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 2 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | 1 | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 5.2. - 1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 5.2. | 12.2. | 19.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 4.71 | - | - | - |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∅ Gewichte | | 4.71 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

Versuch Nr. 7c - Aufzucht

№ 014

1023

Tierart/Stamm Malle Wistar

Substanz Urethan

Dosis 300 mg/kg

Applikationsart p.o.

Applikationsdauer 6-15. Tag p.o.

Anzahl der Weibchen 14

Anzahl der Nachkommen 133

Anzahl der Nachkommen pro Weibchen 9.9

Tragdauer (in Tagen) 20.0

Totgeburten (%) 1 = 0.8 %

gestorbene Jungtiere bis zum Absetzen (3. Wo.) (%) 31 = 24.0 %

Gesamtmortalität (%) 32 = 24.8 %

Geschlechtsverhältnis der überlebenden Nachkommen 41 ♂ : 56 ♀

Gewichte der Jungtiere (g)

Geburt 658,70 : 129 = 531g (4 Tiere unentw. abgeworfen, kein Gewicht)

1. Woche 1377,36 : 106 = 13.94g

2. Woche 2653,21 : 97 = 27.07g

3. Woche 3973,68 : 97 = 41.03g

Implantate 154

Postimplantativer Verlust 154 - 129 = 25 = 16.3 %

Gaumenspalten 0

Würfe mit Gaumenspalten 0

Sonstiges

Gesamt des 3. Woche 1734,49 : 41 = 42.31g

♀ 2245,19 : 56 = 40.09g

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | 26 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.88 | Sektion | | 18.12.88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 3 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 3 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.50 | | | | |
| | 2 | 3.32 | | | | |
| | 3 | 4.05 | | | | |
| | 4 | 4.05 | | | | |
| | 5 | 4.50 | | | | |
| | 6 | 4.25 | | | | |
| | 7 | 4.50 | | | | |
| | 8 | 4.50 | | | | |
| | 9 | 4.20 | | | | |
| | 10 | 4.30 | | | | |
| | 11 | 4.65 | | | | |
| | 12 | 4.80 | | | | |
| | 13 | — | | | | |
| | 14 | 5.62 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.30 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-----|-------|---|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 25 | | |
| Vaginalpfropf | 23.12.80 | Sektion | 18. | 12.80 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 7 | 1 | 5 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 4 | 1 | 5 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 3 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtorta- lilität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.10 | | | |
| | 2 | 3.80 | | | |
| | 3 | 3.90 | | | |
| | 4 | 4.45 | | | |
| | 5 | 4.60 | | | |
| | 6 | 4.85 | | | |
| | 7 | 4.35 | | | |
| | 8 | 3.95 | | | |
| | 9 | 4.40 | | | |
| | 10 | — | | | |
| | 11 | 38.40 | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.27 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

12
9
3

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 23 | | |
| Vaginalpfropf | 22.12.85 | Sektion | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | 5 | 1 | 0 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | 5 | 1 | 0 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | 1 | 1 | |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.35 | | | |
| | 2 | 4.35 | | | |
| | 3 | 4.40 | | | |
| | 4 | 4.65 | | | |
| | 5 | 4.20 | | | |
| | 6 | — | | | |
| | 7 | 21.95 | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.37 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

5
5
|

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 13 | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.88 | Sektion | 17.12.88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 12 | 1 | 3 15 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 18 | 1 | 3 13 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 2 | 1 | 1 2 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 1 |
| Datum | 17.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.16 | | | |
| | 2 | 4.35 | | | |
| | 3 | 4.58 | | | |
| | 4 | 4.22 | | | |
| | 5 | 3.83 | | | |
| | 6 | 7.24 | | | |
| | 7 | 3.66 | | | |
| | 8 | 4.37 | | | |
| | 9 | 4.08 | | | |
| | 10 | 4.77 | | | |
| | 11 | 3.42 | | | |
| | 12 | 4.15 | | | |
| | 13 | 4.05 | | | |
| | 14 | — | | | |
| | 15 | 52.36 | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.03 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|-----|---|------|
| Versuch Nr. | 42 | Laufende Nr. | | M | | |
| Vaginalpfropf | 26.11.45 | Sektion | | 12. | 1 | 2.85 |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 6 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 5 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.04 | | | | |
| | 2 | 4.35 | | | | |
| | 3 | 4.27 | | | | |
| | 4 | 4.39 | | | | |
| | 5 | 4.20 | | | | |
| | 6 | 4.12 | | | | |
| | 7 | 4.04 | | | | |
| | 8 | 3.90 | | | | |
| | 9 | 4.29 | | | | |
| | 10 | 3.85 | | | | |
| | 11 | 4.75 | | | | |
| | 12 | — | | | | |
| | 13 | 45.77 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.16 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

1.2

M

1

1

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-------|-------------|-----------|
| Versuch Nr. | 42 | Laufende Nr. | 25 | | |
| Vaginalpfropf | 14.1.71 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 6.1.71 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 6 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 22. → | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 6.2. | 13.2. | 20.2. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 6,74 | 13,22 | 28,75 | 41,13 ♂ |
| | 2 | 6,22 | 14,74 | 27,80 | 37,07 ♂ |
| | 3 | 5,61 | 14,75 | 24,97 | 39,82 ♀ |
| | 4 | 5,99 | 14,24 | 28,12 | 41,67 ♀ |
| | 5 | 5,85 | 17,86 | 28,07 | 41,00 ♀ |
| | 6 | 5,82 | — | — | — |
| | 7 | | | | |
| | 8 | 36,23 | 14,23 | 137,71 | 200,45 |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | ↑ 78,26 |
| | 11 | | | | ↓ 122,45 |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∅ Gewichte | | 6,54 | 17,55 | 28,24 | 40,13 |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | 2 ♂ / 3 ♀ |
| Corpora lutea: | | | | | |

Skelettauswertung

No 014

1030

Versuch Nr.: 2 e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 3 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

No 0 1 4

1031

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 2 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

No 014

1032

Versuch Nr.: 7c

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 1 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|------------|---|------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | 22 | | |
| Vaginalpfropf | 22. 11. 84 | Sektion | | 18. 12. 87 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 3 | 1 | 8 17 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 2 | 1 | 8 10 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsste | r | 1 | 1 | 1 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 1 |
| Datum | 18. 12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.60 | | | | |
| | 2 | 4.40 | | | | |
| | 3 | 4.19 | | | | |
| | 4 | 4.25 | | | | |
| | 5 | 4.10 | | | | |
| | 6 | 3.92 | | | | |
| | 7 | 4.25 | | | | |
| | 8 | 4.65 | | | | |
| | 9 | 4.35 | | | | |
| | 10 | 4.20 | | | | |
| | 11 | — | | | | |
| | 12 | 42.91 | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.29 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|-----|--------|---|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 21 | | |
| Vaginalpfropf | 22. 11. 80 | Sektion | | 18. | 17. 80 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 0 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 0 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18. 12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.93 | | | | |
| | 2 | 4.95 | | | | |
| | 3 | 4.70 | | | | |
| | 4 | 5.00 | | | | |
| | 5 | — | | | | |
| | 6 | 19.58 | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.90 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

Sp. 10

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|------------|---|---|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | Ze | | |
| Vaginalpfropf | 22. 11. 80 | Sektion | | 18. 12. 80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | f |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | f |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | | 1 | |
| Datum | 18. 12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.02 | | | | |
| | 2 | 4.45 | | | | |
| | 3 | 4.29 | | | | |
| | 4 | 4.45 | | | | |
| | 5 | 4.70 | | | | |
| | 6 | 4.92 | | | | |
| | 7 | 4.40 | | | | |
| | 8 | 4.30 | | | | |
| | 9 | 4.60 | | | | |
| | 10 | — | | | | |
| | 11 | 40.13 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.46 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

2pp 10

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------|----|---|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 18 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.88 | Sektion | 18.12 | 88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 3 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 5 | 1 | 2 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.25 | | | |
| | 2 | 4.20 | | | |
| | 3 | 4.05 | | | |
| | 4 | 3.70 | | | |
| | 5 | 4.32 | | | |
| | 6 | 4.70 | | | |
| | 7 | 3.60 | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | 28.82 | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Σ Gewichte | | 4.12 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

9
7
2
1

Spf 10

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 15 | | |
| Vaginalpfropf | 27.11.80 | Sektion | 18.12.80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 7 | 1 | 7 14 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 7 | 1 | 7 14 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.10 | | | |
| | 2 | 4.65 | | | |
| | 3 | 4.45 | | | |
| | 4 | 4.50 | | | |
| | 5 | 4.48 | | | |
| | 6 | 4.72 | | | |
| | 7 | 4.68 | | | |
| | 8 | 4.40 | | | |
| | 9 | 3.00 | | | |
| | 10 | 4.75 | | | |
| | 11 | 4.30 | | | |
| | 12 | 4.30 | | | |
| | 13 | 4.32 | | | |
| | 14 | 4.32 | | | |
| | 15 | — | | | |
| | 16 | 6.1.03 | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.36 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|-----|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 14 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.87 | Sektion | 18.12.87 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 3 | 1 | 5 8 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 3 | 1 | 5 8 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühere- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätire- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 3.38 | | | |
| | 2 | 3.55 | | | |
| | 3 | 4.58 | | | |
| | 4 | 3.88 | | | |
| | 5 | 4.25 | | | |
| | 6 | 4.50 | | | |
| | 7 | 4.65 | | | |
| | 8 | 4.45 | | | |
| | 9 | — | | | |
| | 10 | 33.24 | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.16 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | 13 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.80 | Sektion | | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 4 13 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 4 13 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.30 | | | | |
| | 2 | 4.12 | | | | |
| | 3 | 4.20 | | | | |
| | 4 | 3.90 | | | | |
| | 5 | 3.75 | | | | |
| | 6 | 3.75 | | | | |
| | 7 | 4.00 | | | | |
| | 8 | 3.65 | | | | |
| | 9 | 3.70 | | | | |
| | 10 | 4.03 | | | | |
| | 11 | 3.60 | | | | |
| | 12 | 4.12 | | | | |
| | 13 | 3.02 | | | | |
| | 14 | — | | | | |
| | 15 | 50.70 | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 3.95 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

Sp. 0

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 12 | | |
| Vaginalpfropf | 27.11.80 | Sektion | 18.12.80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 8 14 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 8 14 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmortalität | | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 3.80 | | | |
| | 2 | 3.70 | | | |
| | 3 | 3.40 | | | |
| | 4 | 3.45 | | | |
| | 5 | 3.70 | | | |
| | 6 | 3.72 | | | |
| | 7 | 2.50 | | | |
| | 8 | 3.58 | | | |
| | 9 | 3.68 | | | |
| | 10 | 3.38 | | | |
| | 11 | 3.55 | | | |
| | 12 | 3.82 | | | |
| | 13 | 3.60 | | | |
| | 14 | 3.95 | | | |
| | 15 | — | | | |
| | 16 | 50.83 | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∅ Gewichte | | 3.63 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 17 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.85 | Sektion | | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 7 | 1 | 8 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 3 | 1 | 7 10 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 2 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 3.58 | | | | |
| | 2 | 3.90 | | | | |
| | 3 | 4.05 | | | | |
| | 4 | 3.88 | | | | |
| | 5 | 3.50 | | | | |
| | 6 | 3.85 | | | | |
| | 7 | 3.52 | | | | |
| | 8 | 4.00 | | | | |
| | 9 | 3.60 | | | | |
| | 10 | 4.15 | | | | |
| | 11 | — | | | | |
| | 12 | 38.03 | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 3.85 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 78 | Laufende Nr. | 10 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.82 | Sektion | 18.12.82 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 7 13 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 5 | 1 | 6 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 2 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r / | 1 | 1 / |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r / | 1 | 1 / |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.00 | | | |
| | 2 | 3.95 | | | |
| | 3 | 3.65 | | | |
| | 4 | 3.55 | | | |
| | 5 | 3.50 | | | |
| | 6 | 2.82 | | | |
| | 7 | 3.00 | | | |
| | 8 | 3.80 | | | |
| | 9 | 3.32 | | | |
| | 10 | 4.05 | | | |
| | 11 | 3.45 | | | |
| | 12 | — | | | |
| | 13 | 70.45 | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 3.68 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 22 | Laufende Nr. | 9 | | |
| Vaginalpfropf | 22.12.40 | Sektion | 18.12.40 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 7 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 5 | 1 | 4 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.30 | | | |
| | 2 | 4.51 | | | |
| | 3 | 4.25 | | | |
| | 4 | 4.35 | | | |
| | 5 | 4.08 | | | |
| | 6 | 4.50 | | | |
| | 7 | 4.55 | | | |
| | 8 | 4.25 | | | |
| | 9 | 4.40 | | | |
| | 10 | — | | | |
| | 11 | 39.29 | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.37 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

10
9
1

0

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 7 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.88 | Sektion | 18.12.88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 5 | 1 | 7 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r 3 | 1 | 7 10 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r 2 | 1 | 2 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmortalität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.19 | | | |
| | 2 | 4.70 | | | |
| | 3 | 4.65 | | | |
| | 4 | 3.70 | | | |
| | 5 | 3.65 | | | |
| | 6 | 4.20 | | | |
| | 7 | 4.28 | | | |
| | 8 | 3.22 | | | |
| | 9 | 4.15 | | | |
| | 10 | 4.49 | | | |
| | 11 | — | | | |
| | 12 | 42.23 | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.22 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

8/15

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----|--------|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 6 | | |
| Vaginalpfropf | 22. 11. 88 | Sektion | 18. | 12. 88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 4 | 1 | 8 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 3 | 1 | 8 17 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 1 |
| Datum | 18. 12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.52 | | | |
| | 2 | 4.60 | | | |
| | 3 | 4.58 | | | |
| | 4 | 3.80 | | | |
| | 5 | 4.39 | | | |
| | 6 | 4.30 | | | |
| | 7 | 4.41 | | | |
| | 8 | 4.28 | | | |
| | 9 | 4.20 | | | |
| | 10 | 4.32 | | | |
| | 11 | 4.45 | | | |
| | 12 | — | | | |
| | 13 | 48.35 | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.48 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

200.0

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | 5 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.85 | Sektion | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 6 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 6 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 3.85 | | | |
| | 2 | 3.90 | | | |
| | 3 | 4.69 | | | |
| | 4 | 3.69 | | | |
| | 5 | 4.13 | | | |
| | 6 | 3.90 | | | |
| | 7 | 3.81 | | | |
| | 8 | 4.00 | | | |
| | 9 | 3.69 | | | |
| | 10 | 3.70 | | | |
| | 11 | 3.80 | | | |
| | 12 | 3.70 | | | |
| | 13 | — | | | |
| | 14 | 46.86 | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 3.97 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 7e | Laufende Nr. | | 4 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.85 | Sektion | | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 7 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 7 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 19.12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.32 | | | | |
| | 2 | 4.49 | | | | |
| | 3 | 4.49 | | | | |
| | 4 | 4.05 | | | | |
| | 5 | 4.40 | | | | |
| | 6 | 3.98 | | | | |
| | 7 | 4.10 | | | | |
| | 8 | 3.53 | | | | |
| | 9 | 3.15 | | | | |
| | 10 | 4.72 | | | | |
| | 11 | 4.30 | | | | |
| | 12 | 4.49 | | | | |
| | 13 | 3.80 | | | | |
| | 14 | — | | | | |
| | 15 | 54.22 | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | 4.17 | | | | |
| ∅ Gewichte | | 4.50 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

43
13

71 8

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 3 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.85 | Sektion | 18.12.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 9 | 1 | 3 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 9 | 1 | 3 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 2.50 | | | |
| | 2 | 4.50 | | | |
| | 3 | 4.19 | | | |
| | 4 | 4.05 | | | |
| | 5 | 4.35 | | | |
| | 6 | 4.60 | | | |
| | 7 | 4.85 | | | |
| | 8 | 3.55 | | | |
| | 9 | 4.12 | | | |
| | 10 | 4.00 | | | |
| | 11 | 4.19 | | | |
| | 12 | 3.95 | | | |
| | 13 | — | | | |
| | 14 | 50.87 | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.24 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---------|----|------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | | 2 | | |
| Vaginalpfropf | 22. 11. 88 | Sektion | | 18. 12. | 12 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 5 14 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 8 | 1 | 4 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 12 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18. 12. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.36 | | | | |
| | 2 | 4.27 | | | | |
| | 3 | 4.36 | | | | |
| | 4 | 4.52 | | | | |
| | 5 | 4.63 | | | | |
| | 6 | 4.57 | | | | |
| | 7 | 4.37 | | | | |
| | 8 | 4.25 | | | | |
| | 9 | 4.55 | | | | |
| | 10 | 4.42 | | | | |
| | 11 | 3.70 | | | | |
| | 12 | 4.19 | | | | |
| | 13 | — | | | | |
| | 14 | 52. 1 1 | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Σ Gewichte | | 4.55 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 2e | Laufende Nr. | | 1 | | |
| Vaginalpfropf | 22.11.80 | Sektion | | 18.12.80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 7 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 7 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmortalität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 18.12.80 | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.68 | | | | |
| | 2 | 4.04 | | | | |
| | 3 | 4.06 | | | | |
| | 4 | 3.62 | | | | |
| | 5 | 3.94 | | | | |
| | 6 | 3.93 | | | | |
| | 7 | 4.05 | | | | |
| | 8 | 4.20 | | | | |
| | 9 | 3.98 | | | | |
| | 10 | 4.09 | | | | |
| | 11 | 4.11 | | | | |
| | 12 | — | | | | |
| | 13 | 4.47 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.40 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

Gewichtszunahmen während der Trächtigkeit 4014 1051

Versuch Nr.: 7e - *Sektion* Konzeptionstermin : 27.11.80
 Tierart : *Ralle* Stamm : *Winklar*
 Substanz : *Leudan* Dosis : *300 mg 12g*
 Applikationsart : *p.o.* Applikationsdauer : *1 - 15. Tg. p.c.*

| Tg.p.c. | A. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
|---------|--------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|------|
| Datum | 27.11. | 3.12. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 25 | 215 | 245 | 240 | 235 | 230 | | 220 | 235 | 240 | 245 | 240 | | | 275 | 285 | 290 | 300 |
| 26 | 220 | 225 | 220 | 220 | 215 | | 220 | 220 | 220 | 225 | 220 | | | 250 | 255 | 280 | 269 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 570 |
| 4 | 3675 | 4165 | 4035 | 3955 | 3915 | | 3990 | 4100 | 4140 | 4170 | 4195 | | | 4655 | 4755 | 4855 | 5255 |
| 5 | 204 | 228 | 224 | 220 | 218 | | 222 | 228 | 230 | 232 | 233 | | | 259 | 266 | 290 | 291 |
| 6 | | 24 | 20 | 16 | 14 | | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | | | 55 | 62 | 76 | 87 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Versuch Nr.: 7e - Selkian Konzeptionstermin: 27. 11. 20
 Tierart: Ralle Stamm: Wistlar
 Substanz: Leudau Dosis: 300 mg/kg
 Applikationsart: p.o. Applikationsdauer: 6. - 15. Tag p.c.

| Tg.p.c. | A. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
|---------|--------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Datum | 27.11. | 3.12. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.11. |
| 1 | 195 | 210 | 210 | 210 | 205 | | 210 | 210 | 220 | 220 | 225 | | | 250 | 255 | 270 | 285 |
| 2 | 205 | 235 | 235 | 225 | 220 | | 225 | 240 | 240 | 245 | 245 | | | 280 | 290 | 305 | 320 |
| 3 | 215 | 250 | 245 | 235 | 235 | | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | 285 | 295 | 305 | 310 |
| 4 | 225 | 245 | 250 | 240 | 240 | | 235 | 250 | 255 | 255 | 255 | | | 290 | 300 | 315 | 330 |
| 5 | 215 | 245 | 235 | 230 | 225 | | 235 | 250 | 250 | 255 | 255 | | | 285 | 295 | 310 | 320 |
| 6 | 200 | 225 | 220 | 210 | 215 | | 220 | 220 | 230 | 235 | 240 | | | 250 | 265 | 285 | 300 |
| 7 | 230 | 255 | 245 | 245 | 245 | | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | | | 300 | 305 | 315 | 330 |
| 8 | 225 | 235 | 235 | 265 | 265 | | 255 | 260 | 255 | 255 | 250 | | | 260 | 260 | 265 | 265 |
| 9 | 195 | 195 | 190 | 195 | 195 | | 200 | 200 | 200 | 210 | 205 | | | 220 | 230 | 245 | 255 |
| 10 | 230 | 250 | 250 | 240 | 245 | | 245 | 250 | 255 | 250 | 255 | | | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 11 | 220 | 240 | 230 | 215 | 220 | | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | 265 | 275 | 285 | 300 |
| 12 | 215 | 235 | 230 | 225 | 215 | | 225 | 235 | 230 | 235 | 235 | | | 265 | 275 | 285 | 300 |
| 13 | 185 | 205 | 205 | 200 | 200 | | 205 | 210 | 215 | 205 | 215 | | | 230 | 240 | 260 | 270 |
| 14 | 210 | 235 | 235 | 230 | 230 | | 225 | 230 | 225 | 230 | 235 | | | 255 | 260 | 285 | 295 |
| 15 26 | 195 | 225 | 225 | 220 | 210 | | 215 | 225 | 220 | 230 | 230 | | | 270 | 280 | 285 | 305 |
| 16 27 | 200 | 230 | 220 | 215 | 210 | | 205 | 205 | 205 | 205 | 200 | | | 225 | 225 | 220 | 230 |
| 17 18 | 210 | 240 | 230 | 230 | 6.12. | | 220 | | | | | | | | | | u.a. |
| 18 19 | 215 | 240 | 235 | 225 | 215 | | 225 | 225 | 225 | 220 | 230 | | | 250 | 250 | 260 | 270 |
| 19 20 | 195 | 215 | 205 | 205 | 210 | | 215 | 215 | 210 | 210 | 210 | | | 215 | 215 | 220 | 210 |
| 20 21 | 205 | 215 | 210 | 220 | 210 | | 215 | 225 | 225 | 220 | 225 | | | 245 | 250 | 265 | 280 |
| 21 22 | 195 | 195 | 190 | 195 | 190 | | 195 | 195 | 195 | 200 | 195 | | | 215 | 215 | 220 | 225 |
| 22 23 | 195 | 215 | 210 | 210 | 205 | | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | | | 245 | 250 | 270 | 280 |
| 23 24 | 185 | 210 | 200 | 210 | 205 | | 215 | 220 | 215 | 220 | 215 | | | 230 | 240 | 250 | 250 |
| 24 25 | 195 | 205 | 195 | 200 | 195 | | 200 | 200 | 205 | 205 | 210 | | | 210 | 210 | 210 | 210 |

11. 23 - 26 für Pathologie - Techniker

Skelettauswertung

Versuch Nr.: 72-Sektion

300 mg/kg Zinolan

Stamm: Ratte/Wistar

| Anzahl der Feten | 190 (18 ♀♀) | % |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1 Exencephalie | -- | |
| 2 Agnathie | | |
| 3 Mikrognathie | | |
| 4 Gaumenspalte | | |
| 5 Zungenbein | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | |
| 7 Skoliose | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | 2 | 1,1% |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | |
| 13 Beckenknochen | | |
| 14 Knickschwanz | | |
| 15 Short tail | | |
| 16 Atlas | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | |
| 19 Rippen, verwachsen | 13 | 9,5% |
| 20 Rippen, gewellt | | |
| 21 Rippen, fehlen | | |
| 22 Kyphose | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | |
| 25 Extremitäten | | |
| 26 Exenterie | | |
| 27 Fetus retardiert | 3 | 1,6% |
| 28 <i>Diaphragma</i> | 2 | 2,4% |
| 29 | | |
| 30 | | |

JUN 17 1982
NAN

No 014

1054

Versuch Nr. 72 - Sektion

Tierart/Stamm Ratte / Wistar

Substanz Luotau

Dosis 300 µg/kg

Applikationsart p.o.

Applikationsdauer 6. - 15. Tag p.o.

Sektion 18. 12. 80 (21. Tag p.o.)

Anzahl der Weibchen 15

Anzahl der Fruchtanlagen 204

Anzahl der Fruchtanlagen pro Weibchen 11,3

Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen 190 = 93,1%

Anzahl der Frühresorptionsstellen 14 = 6,9%

Anzahl der späten Resorptionsstellen -

Anzahl der toten Feten -

Gewichte der Feten (g) 100,0%

am 18. Tag 784,43 : 190 = 4,13 g

Sonstiges

3♀♀ von 22 a.a.

1♀♀ " " gest.

Corpora lutea:

Präimplantativer Eiverlust:

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---------|---------------------|--|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 24 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | / | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 22.5 | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 6.04+ | 13.54+ | 24.34+ | 39.90+ ⁸ | |
| | 2 6.22+ | 14.08+ | 24.64+ | 44.06+ ^u | |
| | 3 6.76+ | 13.78+ | 24.89+ | 42.06+ ^u | |
| | 4 6.43+ | 13.52+ | 23.37+ | 41.47+ ^u | |
| | 5 6.01+ | 13.14+ | 22.88+ | 41.77+ ^u | |
| | 6 6.63+ | 13.44+ | 25.29+ | 41.04+ ^u | |
| | 7 5.96+ | 13.73+ | 24.84+ | 40.73+ ^u | |
| | 8 5.55+ | 12.54+ | 23.60+ | 43.09+ ^u | |
| | 9 6.35+ | 13.80+ | 24.68+ | 40.33+ ^u | |
| | 10 6.25+ | 13.64+ | 24.51+ | 39.93+ ^u | |
| | 11 5.92+ | 13.70+ | 23.88+ | 41.82+ ^u | |
| | 12 68.12÷ | 148.91÷ | 266.92÷ | 456.20÷ | |
| | 13 11. n | 11. n | 11. n | 11. n | |
| | 14 11.= | | | | |
| | 15 6.19* ^u | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 6.19 | 13.54 | 24.28 | 41.48 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5/1 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---------|-------------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 23 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.87 | Sektion | | |
| Wurftermin | 22.5.87 | Trächtigkeitstag | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 13 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 |
| Gesamtmorta- lität | / | tote Feten | r | 1 |
| Datum | 2.2.5 | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen |
| Gewichte | 1 | 15.93+ | 29.81+ | 52.40+ ♂ |
| | 2 | 5.67+ | 17.43+ | 29.20+ |
| | 3 | 5.83+ | 17.95+ | 29.40+ |
| | 4 | 6.24+ | 16.11+ | 30.75+ |
| | 5 | 6.20+ | 17.24+ | 29.48+ |
| | 6 | 5.30+ | 14.74+ | 29.59+ |
| | 7 | 4.85+ | 17.51+ | 30.33+ |
| | 8 | 5.70+ | 15.38+ | 30.68+ |
| | 9 | 5.22+ | 17.04+ | 28.53+ |
| | 10 | 5.49+ | 16.35+ | 30.09+ |
| | 11 | 6.21+ | 17.10+ | 27.67+ |
| | 12 | 5.57+ | 17.55+ | 31.53+ |
| | 13 | 6.40+ | 15.68+ | 30.49+ |
| | 14 | 68.68÷ | 216.01÷ | 387.55÷ |
| | 15 | 12. n | 13. n | 13. n |
| | 16 | 12. n | | |
| | 17 | + 5.62* n | | |
| | 18 | | | |
| Ø Gewichte | 572. | 1662 | 2981 | 49,00 |
| Geschlechtsverhältnis | 7/1 | | | |
| Corpora lutea: | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---------|----------------------|----------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | 22 | | |
| Vaginalpfropf | 29.4.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 20.5.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 21 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 3.6.1 3.6.1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 20.5. | 27.5. | 3.6. | Bemerkungen 11.6. | |
| Gewichte | 1 | 5.12+ | 12.73+ | 16.24+ | 41.95+ ♂ |
| | 2 | 4.67+ | 12.96+ | 24.25+ | 38.92+ ♀ |
| | 3 | 5.20+ | 11.91+ | 24.70+ | 35.39+ ♀ |
| | 4 | 4.75+ | 7.18+ | 21.11+ | 42.78+ ♀ |
| | 5 | 5.26+ | 10.37+ | 21.65+ | 41.86+ ♀ |
| | 6 | 5.00+ | 12.57+ | 23.34+ | 27.37+ ♀ |
| | 7 | 4.87+ | 10.02+ | 22.95+ | 35.23+ ♀ |
| | 8 | 5.20+ | 11.08+ | 24.57+ | 35.63+ ♀ |
| | 9 | 4.95+ | 12.09+ | 26.61+ | 37.89+ ♀ |
| | 10 | 4.80+ | 11.81+ | 25.74+ | 39.04+ ♀ |
| | 11 | 4.62+ | 11.18+ | 26.54+ | 39.80+ ♀ |
| | 12 | 4.81+ | 123.90÷ | 257.70÷ | 415.86÷ |
| | 13 | | 11. n | 11. n | 11. n |
| | 14 | 59 | | | |
| | 15 | 1 | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 494 | 11,26 | 23,43 | 37,81 | |
| Geschlechtsverhältnis | 6/5 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 21 | | |
| Vaginalpfropf | 22.4.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 10 | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | 1 | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmortalität | 1 | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 22.5. | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 7.57+ | 18.74+ | 33.82+ | 60.51+ ♂ |
| | 2 | 6.59+ | 17.27+ | 35.65+ | 60.60+ ♀ |
| | 3 | 7.01+ | 17.99+ | 34.29+ | 62.50+ u |
| | 4 | 7.51+ | 19.33+ | 33.87+ | 57.60+ u |
| | 5 | 6.64+ | 17.54+ | 33.18+ | 61.77+ u |
| | 6 | 7.18+ | 18.86+ | 35.23+ | 58.46+ u |
| | 7 | 6.94+ | 18.36+ | 34.99+ | 56.75+ ♀ |
| | 8 | 6.23+ | 18.52+ | 36.15+ | 57.47+ u |
| | 9 | 7.40+ | 164.19÷ | 33.64+ | 58.99+ u |
| | 10 | 63.07÷ | 9. n | 310.82÷ | 534.65÷ |
| | 11 | 9. n | | 9. n | 9. n |
| | 12 | 9. = | | | |
| | 13 | 7.01* ² | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| ∅ Gewichte | 7.01 | 18.24 | 34.54 | 59.41 | |
| Geschlechtsverhältnis | 6/3 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

5 + 7 = 12

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|-------------|----------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 18 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | / | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 22.5. | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.64+ | 14.11+ | 24.90+ | 40.59+♂ |
| | 2 | 5.68+ | 12.69+ | 24.57+ | 44.80+ " |
| | 3 | 6.36+ | 13.48+ | 28.56+ | 47.25+ " |
| | 4 | 5.63+ | 13.88+ | 27.25+ | 40.93+♀ |
| | 5 | 5.27+ | 14.54+ | 26.16+ | 41.57+ " |
| | 6 | 5.63+ | 12.99+ | 25.98+ | 42.94+ " |
| | 7 | 5.78+ | 13.45+ | 26.29+ | 41.68+ " |
| | 8 | 4.99+ | 14.95+ | 23.72+ | 45.00+ " |
| | 9 | 5.14+ | 14.54+ | 25.04+ | 42.64+ " |
| | 10 | 5.73+ | 13.92+ | 23.72+ | 40.59+ " |
| | 11 | 5.22+ | 13.59+ | 25.24+ | 43.75+ " |
| | 12 | 61.07÷ | 152.14÷ | 281.43÷ | 472.74÷ |
| | 13 | 11. n | 11. n | 11. n | 11. n |
| | 14 | 11. = | | | |
| | 15 | 5.55*# | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∑ Gewichte | | 555. | 13,83 | 25,58 | 42,98 |
| Geschlechtsverhältnis | | | 3/8 | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

6 + 8 = 14

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|-------------|----------------------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 16 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 10 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | / | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 22.5 | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.75+ | 16.84+ | 30.65+ | 51.88+ ⁰⁷ |
| | 2 | 5.96+ | 15.15+ | 33.32+ | 49.86+ ^u |
| | 3 | 6.06+ | 14.49+ | 29.82+ | 42.99+ ^u |
| | 4 | 5.71+ | 16.39+ | 31.63+ | 54.89+ ^u |
| | 5 | 5.72+ | 16.91+ | 30.52+ | 53.71+ ^u |
| | 6 | 5.44+ | 18.14+ | 26.29+ | 50.77+ ^Q |
| | 7 | 5.44+ | 16.75+ | 29.19+ | 46.47+ ^u |
| | 8 | 6.22+ | 15.79+ | 33.70+ | 50.56+ ^u |
| | 9 | 5.85+ | 16.38+ | 30.56+ | 52.28+ ^u |
| | 10 | 6.05+ | 16.38+ | 28.65+ | 48.64+ ^u |
| | 11 | 6.29+ | 18.13+ | 30.4.33÷ | 502.05÷ |
| | 12 | 59.05÷ | 164.97÷ | 10. n | 10. n |
| | 13 | 10. n | | | |
| | 14 | 10.= | | | |
| | 15 | 5.91* ^u | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.91 | 16.50 | 30.43 | 50.91 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5/5 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

6 + 7 = 13

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|---------|-------------|
| Versuch Nr. | 72 | Laufende Nr. | 15 | |
| Vaginalpfropf | 23.4.71 | Sektion | | |
| Wurftermin | 22.5.71 | Trächtigkeitstag | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 8 | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r | 1 |
| Gesamtmortalität | / | tote Feten | r | 1 |
| Datum | 22.5. | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen |
| Gewichte | 1 | 17.60+ | 32.67+ | 53.56+♂ |
| | 2 | 6.68+ | 17.42+ | 32.59+ |
| | 3 | 6.45+ | 17.79+ | 32.52+ |
| | 4 | 5.59+ | 16.10+ | 31.70+ |
| | 5 | 6.10+ | 17.68+ | 33.42+ |
| | 6 | 6.41+ | 18.31+ | 33.52+ |
| | 7 | 5.93+ | 16.91+ | 31.58+ |
| | 8 | 5.68+ | 14.72+ | 29.53+ |
| | 9 | 5.94+ | 136.53÷ | 257.53÷ |
| | 10 | 48.78÷ | 8. n | 8. n |
| | 11 | 8. n | | |
| | 12 | 8. = | | |
| | 13 | 6.10*3 | | |
| | 14 | | | |
| | 15 | | | |
| | 16 | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | | | |
| Ø Gewichte | 6.10 | 17.07 | 32.19 | 53.31 |
| Geschlechtsverhältnis | 2/6 | | | |
| Corpora lutea: | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|-------------|---------|
| Versuch Nr. | 40 | Laufende Nr. | | | 14 |
| Vaginalpfropf | 2347 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 20.5.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | | r | 1 |
| Totgeburten | - | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 24.5.-1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | | r | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | | r | 1 |
| Datum | 22.5. | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 6.53+ | 15.49+ | 30.86+ | 51.60+♂ |
| | 2 | 6.94+ | 16.22+ | 32.17+ | 50.40+* |
| | 3 | 6.16+ | 17.84+ | 32.30+ | 51.48+* |
| | 4 | 6.01+ | 14.84+ | 33.74+ | 57.06+* |
| | 5 | 6.61+ | 15.34+ | 32.31+ | 52.82+* |
| | 6 | 6.24+ | 17.95+ | 30.84+ | 54.77+* |
| | 7 | 6.53+ | 16.77+ | 29.23+ | 49.88+* |
| | 8 | 6.63+ | 17.03+ | 33.82+ | 52.82+♀ |
| | 9 | 6.90+ | 16.63+ | 28.72+ | 54.37+* |
| | 10 | 6.51+ | 18.45+ | 32.53+ | 51.49+* |
| | 11 | 6.10+ | 13.75+ | 30.40+ | 54.30+* |
| | 12 | 6.58+ | 130.31÷ | 346.92÷ | 580.99÷ |
| | 13 | 17.74÷ | 11. n | 11. n | 11. n |
| | 14 | 12. n | | | |
| | 15 | 12. = | | | |
| | 16 | 6.48*% | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| ∅ Gewichte | 6.48 | 16.39 | 31.54 | 52.82 | |
| Geschlechtsverhältnis | 7/4 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|-------------|--|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 13 | | |
| Vaginalpfropf | 24.4.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 22.5. | 24.5. | 5.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 13.07+ | 24.92+ | 45.82+ ♂ | |
| | 2 | 5.20+ | 12.58+ | 41.48+ u | |
| | 3 | 5.72+ | 12.32+ | 42.10+ u | |
| | 4 | 6.39+ | 11.23+ | 45.38+ u | |
| | 5 | 5.56+ | 13.19+ | 43.44+ u | |
| | 6 | 5.50+ | 11.41+ | 48.99+ ♀ | |
| | 7 | 5.41+ | 13.32+ | 42.53+ u | |
| | 8 | 4.94+ | 13.64+ | 43.94+ u | |
| | 9 | 5.70+ | 15.67+ | 40.86+ u | |
| | 10 | 4.94+ | 12.03+ | 43.52+ u | |
| | 11 | 5.80+ | 12.61+ | 41.60+ u | |
| | 12 | 4.48+ | 13.02+ | 43.15+ u | |
| | 13 | 5.07+ | 154.09÷ | 522.81÷ | |
| | 14 | 64.71÷ | 12. n | 12. n | |
| | 15 | 12. n | | | |
| | 16 | 12. = | | | |
| | 17 | 5.39*# | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.39 | 12.84 | 25.52 | 43.57 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5/7 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|-------------|---|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 8 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.87 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 21.5.87 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 13 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | 1 | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 3.6.-1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 21.5. | 28.5. | 4.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.19+ | 22.52+ | 36.67+ ♂ | |
| | 2 | 5.32+ | 12.05+ | 22.72+ | |
| | 3 | 5.21+ | 11.28+ | 24.58+ | |
| | 4 | 5.31+ | 12.15+ | 28.49+ | |
| | 5 | 4.98+ | 15.73+ | 24.13+ | |
| | 6 | 5.89+ | 13.03+ | 19.55+ | |
| | 7 | 5.35+ | 13.93+ | 25.69+ | |
| | 8 | 5.96+ | 11.26+ | 26.75+ | |
| | 9 | 5.67+ | 13.77+ | 20.77+ | |
| | 10 | 5.36+ | 12.13+ | 21.30+ | |
| | 11 | 5.43+ | 13.67+ | 21.05+ | |
| | 12 | 5.52+ | 12.43+ | 257.55÷ | |
| | 13 | 3.74+ | 146.62÷ | 11. n | |
| | 14 | 63.74÷ | 12. n | ----- | |
| | 15 | 12. n | | | |
| | 16 | 12. = | | | |
| | 17 | 5.31*2 | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.31 | 12.22 | 23.41 | 36.99 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5/6 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

9 + 4 = 13

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|---------|-------------|----------------------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | 10 | | |
| Vaginalpfropf | 29.4.81 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 20.5.81 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 21 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 10 | Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühresorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | / | Anzahl der Spätresorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmortalität | / | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 20.5. | 27.5. | 3.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.19+ | 14.92+ | 29.46+ | 54.34+ ⁵⁷ |
| | 2 | 5.72+ | 18.06+ | 29.68+ | 54.62+ ⁴ |
| | 3 | 4.84+ | 15.16+ | 30.59+ | 49.93+ ⁴ |
| | 4 | 6.50+ | 16.03+ | 34.93+ | 47.49+ ⁴ |
| | 5 | 6.50+ | 13.67+ | 32.69+ | 50.97+ ⁴ |
| | 6 | 5.19+ | 15.24+ | 31.09+ | 44.85+ ⁴ |
| | 7 | 5.46+ | 15.55+ | 27.04+ | 47.10+ ⁶ |
| | 8 | 0.00- | 15.16+ | 30.28+ | 46.61+ ⁴ |
| | 9 | 5.42+ | 16.80+ | 33.14+ | 50.67+ ⁴ |
| | 10 | 5.95+ | 16.73+ | 30.56+ | 47.51+ ⁴ |
| | 11 | 5.98+ | 157.32÷ | 309.46÷ | 494.09÷ |
| | 12 | 5.49+ | 10. n | 10. n | 10. n |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5,57 | 15,73 | 30,95 | 49,41 | |
| Geschlechtsverhältnis | 6/4 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|-------------|------------|
| Versuch Nr. | 7 | Laufende Nr. | | 7 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.57 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 20.5.57 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 21 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 25.5. - 3 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 3 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 20.5. | 27.5. | 36. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.69+ | 14.00+ | 29.01+ | 53.25+ ♂ |
| | 2 | 6.10+ | 14.01+ | 29.83+ | — 49.42+ ♀ |
| | 3 | 5.79+ | 13.03+ | 33.37+ | — 48.57+ ♀ |
| | 4 | 5.74+ | 15.60+ | 28.64+ | — 48.47+ ♀ |
| | 5 | 5.74+ | 15.03+ | 30.76+ | — 48.79+ ♀ |
| | 6 | 5.12+ | 12.65+ | 32.22+ | — 46.64+ ♀ |
| | 7 | 5.15+ | 14.29+ | 27.85+ | — 45.07+ ♀ |
| | 8 | 5.66+ | 15.76+ | 29.68+ | — 52.26+ ♀ |
| | 9 | 5.20+ | 12.73+ | 27.77+ | — 47.65+ ♀ |
| | 10 | 5.25+ | 127.10÷ | 269.13÷ | — 440.12÷ |
| | 11 | 5.01+ | 9. n | 9. n | 9. n |
| | 12 | 5.86+ | | | |
| | 13 | 5.13+ | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 578 | 14,12 | 29,90 | 48,95 | |
| Geschlechtsverhältnis | 5/4 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------|------------------------------|---|
| Versuch Nr. | + c | Laufende Nr. | | 6 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.57 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 22.5.57 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 23 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | 1 | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | X/ | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 22.5. | 29.5. | 5.6. | Bemerkungen 12.6. | |
| Gewichte | 1 | 16.42+ | 30.61+ | 52.54+ [♂] | |
| | 2 | 6.37+ | 15.93+ | 30.79+ - 53.46+ ^u | |
| | 3 | 6.06+ | 16.48+ | 31.24+ - 52.02+ ^u | |
| | 4 | 6.56+ | 16.75+ | 31.34+ - 53.88+ ^u | |
| | 5 | 5.88+ | 17.27+ | 31.05+ - 52.29+ ^u | |
| | 6 | 5.95+ | 15.90+ | 30.28+ - 49.58+ ^u | |
| | 7 | 5.71+ | 16.86+ | 34.80+ - 48.43+ [♀] | |
| | 8 | 6.57+ | 16.53+ | 31.28+ - 52.59+ ^u | |
| | 9 | 6.15+ | 17.49+ | 30.63+ - 50.97+ ^u | |
| | 10 | 5.70+ | 16.45+ | 30.60+ - 49.58+ ^u | |
| | 11 | 6.29+ | 17.33+ | 29.78+ - 49.27+ ^u | |
| | 12 | 6.24+ | 183.41÷ | 342.40÷ - 564.61÷ | |
| | 13 | 6.48÷ | 11. n | 11. n | |
| | 14 | 11. n | | | |
| | 15 | 11. = | | | |
| | 16 | 6.13* ^u | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 3.13 | 16.67 | 31.13 | 51.33 | |
| Geschlechtsverhältnis | | 6/5 | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|-------------|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 4 | |
| Vaginalpfropf | 24.5.77 | Sektion | | | |
| Wurftermin | 24.5.77 | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 12 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 25.5. - 2 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | r | | 1 |
| Datum | 21.5.77 | 28.5. | 4.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 15.75+ | 28.25+ | 45.37+ ♂ | |
| | 2 | 5.57+ | 16.02+ | 27.52+ | |
| | 3 | 5.51+ | 15.87+ | 28.45+ | |
| | 4 | 5.65+ | 15.34+ | 28.69+ | |
| | 5 | 5.66+ | 15.66+ | 27.96+ | |
| | 6 | 5.40+ | 16.04+ | 28.07+ | |
| | 7 | 5.77+ | 15.11+ | 27.94+ | |
| | 8 | 5.72+ | 14.90+ | 28.27+ | |
| | 9 | 5.94+ | 15.09+ | 28.62+ | |
| | 10 | 5.51+ | 16.02+ | 27.21+ | |
| | 11 | 5.87+ | 155.80÷ | 280.98÷ | |
| | 12 | 5.68+ | 10. n | 10. n | |
| | 13 | 6.14+ | | | |
| | 14 | 68.42÷ | | | |
| | 15 | 12. n | | | |
| | 16 | 12. = | | | |
| | 17 | 5.70*3 | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | 5.70 | 15.58 | 28.10 | 45.82 | |
| Geschlechtsverhältnis | | 4/6 | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------|---|-------------|------------|
| Versuch Nr. | 7 c | | Laufende Nr. | 3 | |
| Vaginalpfropf | 29.4.87 | | Sektion | | |
| Wurftermin | 21.5.87 | | Trächtigkeitstag | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 16 | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 1 |
| Totgeburten | / | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 25.5. - 2 29.5. - 1 | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 3 | | tote Feten | r | 1 |
| Datum | 21.5. | 28.5. | 4.6. | Bemerkungen | |
| Gewichte | 1 | 5.59+ | 12.71+ | 24.83+ | 38.41+ ♂ |
| | 2 | 5.65+ | 14.43+ | 25.25+ | - 35.68+ ♀ |
| | 3 | 4.97+ | 14.30+ | 25.63+ | - 36.09+ ♀ |
| | 4 | 5.63+ | 15.08+ | 24.11+ | - 39.84+ ♀ |
| | 5 | 5.41+ | 14.79+ | 24.72+ | - 41.26+ ♀ |
| | 6 | 4.62+ | 15.45+ | 25.90+ | - 37.58+ ♀ |
| | 7 | 4.93+ | 16.48+ | 22.60+ | - 42.10+ ♀ |
| | 8 | 5.74+ | 15.07+ | 22.49+ | - 34.42+ ♀ |
| | 9 | 4.86+ | 15.07+ | 24.76+ | - 39.04+ ♀ |
| | 10 | 5.37+ | 13.03+ | 24.16+ | - 37.90+ ♀ |
| | 11 | 4.84+ | 15.63+ | 25.87+ | - 38.78+ ♀ |
| | 12 | 6.36+ | 15.63+ | 25.86+ | - 34.00+ ♀ |
| | 13 | 4.71+ | 13.66+ | 26.67+ | - 39.85+ ♀ |
| | 14 | 5.75+ | 12.81+ | 322.85÷ | - 494.93÷ |
| | 15 | 4.65+ | 189.22÷ | 13. n | - 13. n |
| | 16 | 5.40+ | 13. n | | |
| | 17 | 84.48÷ | | | |
| | 18 | 16. n | | | |
| | 19 | 16. = | | | |
| | 20 | 5.28+H | | | |
| Ø Gewichte | | 5.28 | 14.56 | 24.83 | 38.07 |
| Geschlechtsverhältnis | 7/6 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|--------|---------------------|----------|----------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 2 | | |
| Vaginalpfropf | 29.4.81 | Sektion | | | | |
| Wurftermin | 21.5.81 | Trächtigkeitstag | | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 22 | Anzahl der Fruchtanlagen | | r | 1 | |
| Anzahl der Jungtiere | 10 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | | r | 1 | |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | 15.5. - 2 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | 2 | tote Feten | | r | 1 | |
| Datum | 21.5 | 28.5 | 4.6. | Bemerkungen M.B. | | |
| Gewichte | 1 | | 12.83+ | - | 20.99+ | 30.61+ ♂ |
| | 2 | 5.15+ | 11.26+ | - | 21.50+ | 35.59+ ♀ |
| | 3 | 5.23+ | 13.77+ | - | 24.40+ | 33.95+ ♀ |
| | 4 | 5.25+ | 12.11+ | - | 20.07+ | 26.76+ ♀ |
| | 5 | 5.94+ | 9.40+ | - | 22.10+ | 35.90+ ♀ |
| | 6 | 5.63+ | 11.13+ | - | 20.68+ | 32.61+ ♀ |
| | 7 | 5.60+ | 13.57+ | - | 22.47+ | 38.80+ ♀ |
| | 8 | 5.97+ | 11.40+ | - | 16.11+ | 32.78+ ♀ |
| | 9 | 6.16+ | 95.47÷ | - | 1.68.32÷ | 267.00÷ |
| | 10 | 5.66+ | 8. n | - | 8. n | 8. n |
| | 11 | 4.72+ | | | | |
| | 12 | 55.31÷ | | | | |
| | 13 | 10. n | | | | |
| | 14 | 10. = | | | | |
| | 15 | 5.53* ² | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | 5.53 | 11.93 | 21.04 | | 33.38 | |
| Geschlechtsverhältnis | | 3/5 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|-------------|---------|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 1 | | |
| Vaginalpfropf | 29.4.81 | Sektion | | | | |
| Wurftermin | 20.5.81 | Trächtigkeitstag | | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | 21 | Anzahl der Fruchtanlagen | | r | | 1 |
| Anzahl der Jungtiere | 11 | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | | r | | 1 |
| Totgeburten | / | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | | r | | 1 |
| gestorbene Jungtiere | 25.5. - 1 | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | | r | | 1 |
| Gesamtmorta- lität | 1 | tote Feten | | r | | 1 |
| Datum | 26.5. | 27.5. | 3.6. | Bemerkungen | | |
| Gewichte | 1 | 5.22+ | 13.15+ | 27.82+ | 41.56+ | ♂ |
| | 2 | 4.89+ | 15.31+ | 28.47+ | 43.18+ | ♂ |
| | 3 | 4.54+ | 12.77+ | 23.39+ | 45.05+ | ♂ |
| | 4 | 4.59+ | 9.67+ | 28.59+ | 40.68+ | ♂ |
| | 5 | 4.95+ | 10.12+ | 25.94+ | 38.28+ | ♀ |
| | 6 | 5.08+ | 9.92+ | 24.02+ | 34.86+ | ♂ |
| | 7 | 4.69+ | 14.10+ | 20.70+ | 39.11+ | ♂ |
| | 8 | 5.48+ | 12.00+ | 26.24+ | 36.29+ | ♂ |
| | 9 | 4.68+ | 10.79+ | 21.15+ | 34.66+ | ♂ |
| | 10 | 4.89+ | 14.42+ | 20.90+ | 43.96+ | ♀ |
| | 11 | 4.75+ | 122.25÷ | 247.22÷ | 397.63÷ | |
| | 12 | 53.96÷ | 10. n | 10. n | 10. n | |
| | 13 | 11. n | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | 4.91 | 12.23 | 24.72 | 39.76 | | |
| Geschlechtsverhältnis | | 4/6 | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

BGA 601(5.75)

$$9 + 4 = 13$$

Gewichtszunahmen während der Trächtigkeit

Versuch Nr.: 70 - *Kühe* Konzeptionstermin :
 Tierart : *Ratte* Stamm :
 Substanz : *Korn* 200 mg / kg - 5 ml / kg
 Applikationsart : Applikationsdauer :

| Gr. Nr. | A. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 215 | 225 | 220 | 225 | 225 | 230 | 235 | 240 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
| 2 | 170 | 220 | 210 | 210 | 210 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| 3 | 215 | 250 | 255 | 255 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 295 | 300 | 300 |
| 4 | 250 | 280 | 270 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 295 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 330 |
| 5 | 240 | 270 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| 6 | 240 | 265 | 265 | 270 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| 7 | 240 | 250 | 255 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| 8 | 245 | 235 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| 9 | 250 | 280 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
| 10 | 250 | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| 11 | 250 | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| 12 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 13 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 14 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 15 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 16 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 17 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 18 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 19 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 20 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 21 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 22 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 23 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 24 | 250 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |

BGA 606 Abkürzungen : K = Kontrolle

A = Aufzucht

D = Dawson

W = Wilson

Versuch Nr./Datum 72 vom 26. u. 27. 11. 80
 Substanz/Dosierung Leukolan 300 mg/kg
 Applikationsdauer u.-art 6. u. 15. Tage, P.o.
 Sektion am 17. 11. u. 18. 12. 80
 Anzahl der Weibchen 12
 Anzahl der ausgetragenen Feten 127

| <u>Befund</u> | Anzahl | % |
|--|--------|------------|
| <u>Kopfbereich</u> Diphtherie | 1 | 0,8 |
| <u>Thoraxbereich</u> Zwerchfellhernie | 7 | 5,5 |
| <u>Abdominalbereich</u> beide Nieren auf einer Seite Blase ohne Inhalt | 2 1 | 1,6 0,8 |

17 während eines Aufsuchversuches erfolgende
 Jungtiere wurden nach der Wilson-Technik
 untersucht. Hierbei wurde bei zwei Tieren eine
 Zwerchfellhernie festgestellt, bei einem Tier
 eine Leukozytose des Magens ausgez.

Versuch Nr. 7 e - Selektion 4014

Tierart/Stamm Zelle (Wistar)

1073

Substanz Leucan

Dosis 300 mg / kg

Applikationsart p.o.

Applikationsdauer 6. - 15. Tg. p.c

Sektion 17. 12. 80 (21. Tg.)

Anzahl der Weibchen 12 (21. Tg. 3 Tiere)

Anzahl der Fruchtanlagen 137

Anzahl der Fruchtanlagen pro Weibchen 11.6

Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen 127 = 91.4%

Anzahl der Frühresorptionsstellen 12 = 8.6%

Anzahl der späten Resorptionsstellen - 100.0%

Anzahl der toten Feten -

Gewichte der Feten (g)

am 18. Tag 529.90 ; 127 = 4.17g

Sonstiges 4 von 13 ♀♀ nicht angefangen

Corpora lutea:

Präimplantativer Eiverlust:

Skelettauswertung

651 d

1074

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3. 2. 81

Stamm:

Nr.: 22 (18. 12. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlend | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 21 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1076

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 20 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 18 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

No 0 1 4

1078

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.:

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 28 <i>Rundschwanz</i> | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 2e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 14(18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BCA 651 (2.78)

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 13 (18. 12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 <i>Lundschwanz</i> | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 2e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 12 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: M(18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3. 2. 81

Stamm:

Nr.: 15 (18. 12. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.11

Stamm:

Nr.: 9 (18.12.85)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | x | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 7 (18.12.85)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7 e

Unters.: 3.2.81

Stamm:

Nr.: 6 (18.12.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|--------|---|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 22 | | |
| Vaginalpfropf | 4.11.90 | Sektion | | 25.11. | 8 | 0 |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 3 | 1 | 8 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 2 | 1 | 7 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhe- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.85 | | | | |
| | 2 | 4.94 | | | | |
| | 3 | 5.28 | | | | |
| | 4 | 4.20 | | | | |
| | 5 | 5.25 | | | | |
| | 6 | 4.91 | | | | |
| | 7 | 4.81 | | | | |
| | 8 | 5.04 | | | | |
| | 9 | 3.78 | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | 43.61 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| ∅ Gewichte | | 4.85 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

14
9
2
1

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|---|-------------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 21 | | |
| Vaginalpfropf | 4.11.80 | Sektion | 25.11.80 | 8 | 0 |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 2 | 1 | ? <i>no</i> |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 2 | 1 | 8 <i>no</i> |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | |
| Datum | 25.11.80 | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.75 | | | |
| | 2 | 4.46 | | | |
| | 3 | 4.37 | | | |
| | 4 | 4.58 | | | |
| | 5 | 4.57 | | | |
| | 6 | 4.45 | | | |
| | 7 | 4.08 | | | |
| | 8 | 4.63 | | | |
| | 9 | 4.48 | | | |
| | 10 | 4.33 | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | 4.54 | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.51 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------|---|-----|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 17 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.85 | Sektion | | 22.11.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 3 8 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 3 8 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 27.11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.02 | | | | |
| | 2 | 4.70 | | | | |
| | 3 | 4.35 | | | | |
| | 4 | 4.88 | | | | |
| | 5 | 6.39 | | | | |
| | 6 | 4.25 | | | | |
| | 7 | 4.47 | | | | |
| | 8 | 4.57 | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | 35.55 | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| Versuch Nr. | T C | Laufende Nr. | | 10 | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------|---|---|
| Vaginalpfropf | 6.11.55 | Sektion | | 22.11.55 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 7 | 1 | 7 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 7 | 1 | 6 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | | 1 | |
| Datum | 22.11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.69 | | | | |
| | 2 | 5.18 | | | | |
| | 3 | 4.88 | | | | |
| | 4 | 5.17 | | | | |
| | 5 | 5.04 | | | | |
| | 6 | 4.58 | | | | |
| | 7 | 5.09 | | | | |
| | 8 | 4.84 | | | | |
| | 9 | 5.24 | | | | |
| | 10 | 4.68 | | | | |
| | 11 | 5.19 | | | | |
| | 12 | 4.80 | | | | |
| | 13 | 4.39 | | | | |
| | 14 | — | | | | |
| | 15 | 6.383 | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.91 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

114

113

11

11

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|------------|---|------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | 9 | | |
| Vaginalpfropf | 6. 11. 80 | Sektion | 22. 11. 80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 8 | 1 | 4 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 3 9 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r 2 | 1 | 1 3 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 22. 11. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 5.07 | | | |
| | 2 | 4.87 | | | |
| | 3 | 5.30 | | | |
| | 4 | 4.87 | | | |
| | 5 | 4.72 | | | |
| | 6 | 4.74 | | | |
| | 7 | 5.12 | | | |
| | 8 | 4.53 | | | |
| | 9 | 4.71 | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | 44.03 | | | |
| | 12 | 1 | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.89 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|---|----------|---|-----|
| Versuch Nr. | 7 C | | Laufende Nr. | 8 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.89 | | Sektion | 22.11.89 | | |
| Wurftermin | | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 8 | 1 7 |
| Anzahl der Jungtiere | | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 8 | 1 6 |
| Totgeburten | | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 1 |
| gestorbene Jungtiere | | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | | tote Feten | r | 1 | 1 |
| Datum | 27.11. | | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.25 | | | | |
| | 2 | 4.42 | | | | |
| | 3 | 4.91 | | | | |
| | 4 | 5.18 | | | | |
| | 5 | 4.78 | | | | |
| | 6 | 4.77 | | | | |
| | 7 | 4.33 | | | | |
| | 8 | 4.58 | | | | |
| | 9 | 4.55 | | | | |
| | 10 | 4.61 | | | | |
| | 11 | 4.53 | | | | |
| | 12 | 4.76 | | | | |
| | 13 | 4.91 | | | | |
| | 14 | 4.50 | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | 6.524 | | | | |
| | 17 | 1 | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.56 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

15
14
1

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 7 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.80 | Sektion | | 27.11.80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 4 | 1 | 4 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 2 | 1 | 1 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionstellen | r | 2 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 2.11.80 | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.45 | | | | |
| | 2 | 4.25 | | | | |
| | 3 | 4.16 | | | | |
| | 4 | 4.16 | | | | |
| | 5 | 12.86 | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.29 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 6 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.88 | Sektion | 27.11.88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 7 | 1 | 5 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 7 | 1 | 5 12 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 27.11. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.59 | | | |
| | 2 | 4.52 | | | |
| | 3 | 5.09 | | | |
| | 4 | 4.01 | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | 4.75 | | | |
| | 7 | 5.02 | | | |
| | 8 | 4.55 | | | |
| | 9 | 4.75 | | | |
| | 10 | 5.19 | | | |
| | 11 | 4.37 | | | |
| | 12 | 4.59 | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | 5.65 | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.72 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

014

1096

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|----------|---|-----|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 5 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.58 | Sektion | 22.11.58 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 4 | 1 | 5 9 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 2 | 1 | 5 7 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 2 | 1 | 1 2 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 1 |
| Datum | 22.11. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 5.27 | | | |
| | 2 | 4.82 | | | |
| | 3 | 5.31 | | | |
| | 4 | 5.11 | | | |
| | 5 | 4.68 | | | |
| | 6 | 4.92 | | | |
| | 7 | 4.80 | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | 3491 | | | |
| | 10 | 1 | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 499 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------|---|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 4 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.85 | Sektion | | 22.11.85 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 4 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 4 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 27.11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 5.32 | | | | |
| | 2 | 5.15 | | | | |
| | 3 | 5.20 | | | | |
| | 4 | 4.48 | | | | |
| | 5 | 4.71 | | | | |
| | 6 | 4.35 | | | | |
| | 7 | 5.00 | | | | |
| | 8 | 4.61 | | | | |
| | 9 | 4.92 | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | 43.94 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.88 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----------------|---|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 3 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.88 | Sektion | 27.11.88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 5 | 1 | 5 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 4 | 1 | 1 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 4 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r 1 | 1 | 1 |
| Datum | 22.11. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 5.28 | | | |
| | 2 | 4.92 | | | |
| | 3 | 4.83 | | | |
| | 4 | 3.00 | | | |
| | 5 | 4.92 | Teil im Sterben | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | 12.95 | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.59 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

10
5
5
1

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---|------------|---|---|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 2 | | |
| Vaginalpfropf | 6. 11. 88 | Sektion | | 22. 11. 88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 7 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 7 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | - | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | - | 1 | |
| Datum | 27. 11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.92 | | | | |
| | 2 | 4.90 | | | | |
| | 3 | 4.03 | | | | |
| | 4 | 4.26 | | | | |
| | 5 | 4.32 | | | | |
| | 6 | 4.02 | | | | |
| | 7 | 4.73 | | | | |
| | 8 | 3.83 | | | | |
| | 9 | 4.77 | | | | |
| | 10 | 4.38 | | | | |
| | 11 | 4.70 | | | | |
| | 12 | 4.77 | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | 54.06 | | | | |
| | 15 | 1 | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.51 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------|---|------|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 1 | | |
| Vaginalpfropf | 6.11.80 | Sektion | | 22.11.80 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 4 13 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 9 | 1 | 4 13 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamt morta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 22.11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 1.62 | | | | |
| | 2 | 4.21 | | | | |
| | 3 | 4.53 | | | | |
| | 4 | 4.64 | | | | |
| | 5 | 4.60 | | | | |
| | 6 | 4.87 | | | | |
| | 7 | 4.98 | | | | |
| | 8 | 5.06 | | | | |
| | 9 | 4.58 | | | | |
| | 10 | 4.90 | | | | |
| | 11 | 4.93 | | | | |
| | 12 | 4.57 | | | | |
| | 13 | 4.20 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | 60.57 | | | | |
| | 16 | 1 | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.66 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

Versuch Nr./Datum Fe von 6. 11. 80
Substanz/Dosierung Linslan 200 mg/12g
Sektion am : 22. 11. 80

014

1102

| Glas Nr. | Befund | Anzahl | % |
|----------------------|------------------|--------|---|
| 2, 4, 6, 9, 1, 22 | ohne Befund | | |
| 7 (5 Teile) | Zwerchfellknoten | 1 | |
| 8 (4 Teile) | Zwerchfellknoten | 1 | |
| 5 (1 Teile) | Zwerchfellknoten | 1 | |
| 10 (3 Teile) | Zwerchfellknoten | 2 | |
| 11 (1 Teile) | Zwerchfellknoten | 2 | |
| | | | |

Versuch Nr./Datum 7c vom 4.11.85
 Substanz/Dosierung Leuckan 200 mg/kg
 Applikationsdauer u.-art 6.-18. Tag p.o. p.o.
 Sektion am 24.11.85
 Anzahl der Weibchen 12
 Anzahl der ausgetragenen Feten 119

014

1103

| <u>Befund</u> | Anzahl | % |
|----------------------|--------|-----|
| <u>Thoraxbereich</u> | | |
| Zwei Lept. kernien | 7 | 5,9 |
| | | |

Versuch Nr. 4c - Section
Tierart/Stamm Ratte (Wistar) - 014

Substanz Unklar
Dosis 200 mg/kg

1104

Applikationsart p.o.
Applikationsdauer 6-15. Tag p.o.
Sektion 21. Tag p.c. - 27.11.88

Anzahl der Weibchen 12
Anzahl der Fruchtanlagen 132

Anzahl der Fruchtanlagen pro Weibchen 11,0

Anzahl der ausgetragenen Fruchtanlagen 119 = 90,2%

Anzahl der Frühresorptionsstellen 12 = 9,1%

Anzahl der späten Resorptionsstellen 1 = 0,8%

Anzahl der toten Feten -

Gewichte der Feten (F) 100,1%

am 18. Tag 560,29 : 119 = 4,71g

Sonstiges

Corpora lutea:

Präimplantativer Eiverlust:

Skelettauswertung

014

1105

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12. 1. 81

Stamm:

Nr.: 19 (26. 11. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

014

1106

Versuch Nr.: 7c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: 18 (26.11.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: 16 (26 u. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: 15 (26.11.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1109:

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: 14 (26. M. 88)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1110

Versuch Nr.: 7c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: 13 (26. M. 50)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1111

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12.1.81

Stamm:

Nr.: M(26.11.81)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1112

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 12. 1. 81

Stamm:

Nr.: 18 (26. 11. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

11 3

Versuch Nr.: 7c

Unters.: 6. 1. 81

Stamm:

Nr.: 9 (26. 11. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1114

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 7. 1. 81

Stamm:

Nr.: 8 (26. 11. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1115

Versuch Nr.: 7c

Unters.: 6.1.51

Stamm:

Nr.: 7 (26.11.50)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

014

1116

Versuch Nr.: 7c

Unters.: G. A. 51

Stamm:

Nr.: 6 (26 M. 85)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

014

Versuch Nr.: 7 c

Unters.: 6.1.51 1117

Stamm:

Nr.: 5 (26.11.80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

Skelettauswertung

014

1118

Versuch Nr.: 7e

Unters.: 6. 1. 81

Stamm:

Nr.: 4 (26. 11. 80)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

Skelettauswertung

014

1119

Versuch Nr.: 7 (- Sekundär)

Unters.: 6.1.51

Stamm:

Nr.: 1 (26.11.50)

| Fet Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 Exencephalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Agnathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mikrognathie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gaumenspalte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Zungenbein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Schulterbl., blockf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Skoliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Brustwirbelkerne, d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Brustwirbelkerne, f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Brustwirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Lendenwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Sacralwirbelsäule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Beckenknochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Knickschwanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Short tail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Atlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Halswirbel, verw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Halswirbel, gesp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Rippen, verwachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Rippen, gewellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Rippen, fehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Kyphose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Schlüsselbein, gew. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Schlüsselbein, verk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Extremitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Exenterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Fetus retardiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelheiten:

BGA 651 (2.78)

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------|---|------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | 19 | | |
| Vaginalpfropf | 5: 11.88 | Sektion | 26. 11. 88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 5 11 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r 6 | 1 | 5 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | |
| Datum | 26. 11. | Bemerkungen | | | |
| Gewichte | 1 | 4.68 | | | |
| | 2 | 4.95 | | | |
| | 3 | 4.88 | | | |
| | 4 | 4.89 | | | |
| | 5 | 4.57 | | | |
| | 6 | 7.62 | | | |
| | 7 | 5.25 | | | |
| | 8 | 5.26 | | | |
| | 9 | 4.25 | | | |
| | 10 | 4.74 | | | |
| | 11 | 4.79 | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | 5.42 | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.77 | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----|-------|---|
| Versuch Nr. | 7 c | Laufende Nr. | | 18 | | |
| Vaginalpfropf | 5.11.88 | Sektion | | 26 | 11.88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 8 | 1 | 4 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 8 | 1 | 4 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | 1 |
| Datum | 26.11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.82 | | | | |
| | 2 | 4.58 | | | | |
| | 3 | 4.75 | | | | |
| | 4 | 4.82 | | | | |
| | 5 | 4.68 | | | | |
| | 6 | 5.94 | | | | |
| | 7 | 4.68 | | | | |
| | 8 | 4.48 | | | | |
| | 9 | 4.58 | | | | |
| | 10 | 4.48 | | | | |
| | 11 | 4.31 | | | | |
| | 12 | 4.32 | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | 56.30 | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 469 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|-----|-------|------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 15 | | |
| Vaginalpfropf | 5.11.88 | Sektion | | 26. | 11.88 | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 21 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 6 11 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 6 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Frühre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtorta- lilität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 26.11. | Bemerkungen. | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.75 | | | | |
| | 2 | 5.25 | | | | |
| | 3 | 4.68 | | | | |
| | 4 | 5.02 | | | | |
| | 5 | 5.78 | | | | |
| | 6 | 5.19 | | | | |
| | 7 | 4.50 | | | | |
| | 8 | 5.02 | | | | |
| | 9 | 5.17 | | | | |
| | 10 | 5.02 | | | | |
| | 11 | 4.98 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | 74.96 | | | | |
| | 14 | 1 | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.99 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|------------|---|------|
| Versuch Nr. | 7c | Laufende Nr. | | 15 | | |
| Vaginalpfropf | S. 11.88 | Sektion | | 26. 11. 88 | | |
| Wurftermin | | Trächtigkeitstag | | 27 | | |
| Tragdauer (in Tagen) | | Anzahl der Fruchtanlagen | r | 6 | 1 | 6 12 |
| Anzahl der Jungtiere | | Anzahl der ausgetra- genen Fruchtanlagen | r | 5 | 1 | 6 11 |
| Totgeburten | | Anzahl der Fröhre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | 1 |
| gestorbene Jungtiere | | Anzahl der Spätre- sorptionsstellen | r | 1 | 1 | |
| Gesamtmorta- lität | | tote Feten | r | 1 | 1 | |
| Datum | 26. 11. | Bemerkungen | | | | |
| Gewichte | 1 | 4.88 | | | | |
| | 2 | 4.48 | | | | |
| | 3 | 4.69 | | | | |
| | 4 | 4.70 | | | | |
| | 5 | 4.65 | | | | |
| | 6 | 5.02 | | | | |
| | 7 | 4.54 | | | | |
| | 8 | 4.84 | | | | |
| | 9 | 4.55 | | | | |
| | 10 | 4.89 | | | | |
| | 11 | 4.92 | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | 52.77 | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| Ø Gewichte | | 4.80 | | | | |
| Geschlechtsverhältnis | | | | | | |
| Corpora lutea: | | | | | | |