

PackUK: Datganiad Modiwleiddio Ffioedd Gwaredu Cynhyrchwyr Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr Estynedig Pecynwaith (pEPR)

Dyddiad: 28 Mehefin 2025

Wrth sefydlu'r cynllun Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr dros becynwaith (y cyfeirir ato yn y ddogfen hon fel "y cynllun"), mae Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Pecynwaith a Gwastraff Pecynwaith) 2024 (y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon fel "y Rheoliadau") yn ei gwneud yn ofynnol i Weinyddwr y Cynllun PackUK gyhoeddi datganiad polisi ar fodiwleiddio ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl ei sefydlu.

Mae'r datganiad polisi modiwleiddio hwn yn nodi'r dull y bydd PackUK yn ei ddefnyddio i amrywio ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi pEPR i adlewyrchu i ba raddau y mae pecynwaith cartrefi sy'n cael ei gyflenwi gan gynhyrchydd mewn categori pecynwaith amgylcheddol gynaliadwy ac i gymell cynhyrchwyr i ddefnyddio pecynwaith sy'n fwy amgylcheddol gynaliadwy.

O dan y datganiad polisi hwn, ailgylchadwyedd (yn ôl [y Fethodoleg Asesu Ailgylchadwyedd \(RAM\) v1.1](#)) fydd mesur y cynaliadwyedd amgylcheddol, yn unol â rheoliad 64(7)(c) o'r Rheoliadau. Bydd y fersiwn ddiweddaraf o'r RAM yn cael ei defnyddio pan fydd anfonebau bob blwyddyn yn cael eu cynhyrchu.

Bydd modiwleiddio'n dechrau o ail flwyddyn y cynllun, gyda'r ffioedd wedi'u modiwleiddio cyntaf yn berthnasol i gyfrifiadau ffioedd gwaredu ar gyfer blwyddyn ariannol 2026 i 2027 (a gyfrifir gan ddefnyddio data sy'n ymwneud â phecynwaith a gyflenwir yn 2025).

Bydd datganiad polisi diwygiedig yn cael ei gyhoeddi ar gyfer blynyddoedd ar ôl 2028 i 2029 yn dilyn adolygiad o'r polisi modiwleiddio yn unol â pharagraff 8(7)(b) o Atodlen 7 i'r Rheoliadau. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i fonitro effeithiau'r polisi modiwleiddio, ymgysylltu â'r diwydiant i ystyried y dystiolaeth sydd ar gael, ac egluro unrhyw faterion sy'n dod i'r amlwg.

Ni fydd modiwleiddio ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi yn cynyddu cyfanswm yr holl ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi sy'n cael ei dalu. Yn hytrach, bydd yn effeithio ar sut mae'r costau hyn yn cael eu dyrannu yn ôl deunydd.

Strategaeth modiwleiddio

Bydd PackUK yn dilyn 2 egwyddor gychwynnol ar gyfer modiwleiddio fel sail i'r polisi modiwleiddio hwn a fydd yn cael ei fonitro i bennu effeithiau modiwleiddio.

- sbarduno newid i ddylunio pecynwaith sy'n fwy amgylcheddol gynaliadwy, gydag ailgylchadwyedd fel y dangosydd

- lleihau'r risg o newid i ddeunyddiau llai amgylcheddol gynaliadwy

Y ffactor modiweiddio cyntaf yw ailgylchadwyedd. Bydd PackUK yn ystyried rhagor o ddangosyddion o gynaliadwyedd amgylcheddol, fel y disgrifir yn rheoliad 64(7) o'r Rheoliadau, ar gyfer datganiadau polisi modiweiddio dilynol rhwng 2029 a 2030.

Modiweiddio

Dylid darllen y polisi modiweiddio yn y datganiad hwn ar y cyd â'r ffioedd sylfaenol y bydd PackUK yn eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael. Mae ffioedd sylfaenol ar gyfer 2025 yn cael eu cyhoeddi ar GOV.UK, ac yn y dyfodol byddant yn cael eu cyhoeddi gyda ffioedd wedi'u modiweiddio ar ôl i gynhyrchwyr rhwymedig gyflwyno data pecynwaith.

Mae modiweiddio'n berthnasol i ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi sy'n rhan sylweddol o ffioedd sylfaenol. Dim ond ar ôl cyfrifo ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi y gellir cyfrifo'r ffioedd wedi'u modiweiddio.

O dan y RAM, mae'r holl becynwaith sydd o fewn y cwmplas yn cael sgôr Coch, Oren neu Wyrdd. Coch yw'r deunydd y gellir ei ailgylchu leiaf, a Gwyrdd yw'r deunydd y gellir ei ailgylchu fwyaf. Bydd y rheoleiddwyr amgylcheddol yn sicrhau bod y sgoriau sy'n cael eu hadrodd yn gywir.

O 2026 ymlaen, bydd y ffi sylfaenol a ddarperir ar gyfer pob deunydd yn cael ei chyfrifo gan ddefnyddio ffi tunelledd gwastraff pecynwaith cartrefi, a bydd yn adlewyrchu sgôr Oren. Bydd y pris fesul tunnelli yn uwch na hyn ar gyfer pecynwaith sydd â sgôr Coch ac yn is ar gyfer pecynwaith sydd â sgôr Gwyrdd.

Sut mae modiweiddio'n cael ei gyflawni

Wrth gyfrifo ffioedd gwaredu, bydd modiweiddio'n cael ei weithredu drwy luosi elfen ffi gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi â'r ffactor modiweiddio. Mae'r datganiad hwn yn nodi'r ffactor modiweiddio ar gyfer pob un o'r 3 blynedd y mae'r datganiad yn ymdrin â hwy, a rhagwelir y bydd gan ddatganiadau dilynol ddull gweithredu tebyg.

Bydd llusgi ffi gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi â'r ffactor modiweiddio ar gyfer pecynwaith sgôr RAM Coch yn arwain at gynnydd yn y ffi honno.

Bydd yr arian ychwanegol a godir drwy gymhwyso'r ffactor modiweiddio i'r ffi gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi ar gyfer pob tunnelli o becynwaith sgôr RAM Coch yn ffurfio pot o arian i'w ailddosbarthu. Bydd y pot ailddosbarthu hwn yn cael ei ddefnyddio i godi ffi is am waredu gwastraff pecynwaith cartrefi ar gyfer deunydd pecynwaith sgôr RAM Gwyrdd. Bydd pob tunnelli o ddeunydd Gwyrdd (ar draws pob categori deunyddiau) yn cael gostyngiad canrannol cyfartal ar ei ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi. Dewiswyd y dull hwn i lleihau'r risg o newid i ddeunyddiau sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Ni fydd deunydd â sgôr Oren yn gweld unrhyw newid o ran y ffi gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi o ganlyniad i fodiweiddio.

Y ffactor modiwlleiddio

Ar gyfer pob blwyddyn asesu sy'n berthnasol i'r datganiad hwn, bydd y ffactor modiwlleiddio ar gyfer deunyddiau pecynwaith RAM Coch fel y disgrifir yn Nhabl 1.

Tabl 1: Ffactorau modiwlleiddio fesul blwyddyn

Blwyddyn Asesu	Ffactor
2026 i 2027	1.2
2027 i 2028	1.6
2028 i 2029	2.0

Mae'r ffactor modiwlleiddio wedi cael ei ddylunio i gynyddu'n raddol dros y cyfnod cychwynnol, gan roi gwobr ar unwaith i becynwaith sydd eisoes yn RAM Gwyrdd, ar yr un pryd â chynnig newid teg a rhesymol i gynhyrchwyr pecynwaith RAM Coch sy'n ei chael hi'n anodd newid ar unwaith i ddefnyddio pecynwaith mwy amgylcheddol gynaliadwy.

Dewiswyd y ffactorau modiwlleiddio hyn yn dilyn ystyriaeth ofalus o amcan y polisi a thrafodaethau gyda'r gadwyn werth.

Amcan modiwlleiddio yw sbarduno gwelliannau yn nyluniad a chyfansoddiad pecynwaith, sy'n cyd-fynd â dyletswydd PackUK o dan baragraff 2(c) o atodlen 7 i'r Rheoliadau¹. Bydd PackUK yn parhau i addasu'r ffactor modiwlleiddio os bydd gwneud hynny'n cyflawni'r amcan hwnnw, gan ystyried goblygiadau perthnasol gwneud hynny. Bydd penderfyniad ar ffactorau modiwlleiddio yn y dyfodol yn cael ei wneud fel rhan o bwynt adolygu cyntaf y polisi modiwlleiddio ffioedd, a fydd yn digwydd erbyn 2028 fan bellaf.

Bydd y ffactorau modiwlleiddio a bennir yn y datganiad hwn yn cael eu cymhwyso wrth gyfrifo ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi bob blwyddyn. Dim ond ar ôl i gynhyrchwyr rhwymedig gyflwyno'r holl ddata y gellir cyfrifo ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi. Ar ôl cyfrifo ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi, bydd PackUK yn cyhoeddi tabl o'r ffioedd wedi'u modiwlleiddio terfynol, a bydd hyn yn cyd-fynd â chyhoeddi anfonebau i gynhyrchwyr mawr rhwymedig.

¹ O dan baragraff 2(c) o Atodlen 7, rhaid i PackUK, wrth arfer ei swyddogaethau, weithredu yn unol â'r egwyddor o'r angen i (1) gymell defnyddio pecynwaith sy'n amgylcheddol gynaliadwy; (2) atal pecynwaith rhag dod yn wastraff, (3) cynyddu cyfraddau aildefnyddio pecynwaith ac yn nifer ac ansawdd y deunyddiau pecynwaith sy'n cael eu hailgylchu, a (iv) gostwng cyfraddau gwaredu gwastraff pecynwaith.

Pecynwaith meddygol

Mae PackUK yn cydnabod bod gan becynwaith meddygol le arbennig yn y dirwedd pecynwaith, a'i fod yn destun dull gwahanol o reoleiddio i fathau eraill o becynwaith.

Yn unol â Rheoliad 64(10) o'r Rheoliadau, mae PackUK wedi ystyried y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i becynwaith meddygol, ac sy'n effeithio ar allu cynhyrchwyr i ddefnyddio pecynwaith sy'n fwy amgylcheddol gynaliadwy. Ar ben hynny, mae PackUK yn cydnabod bod modd ailgylchu rhywfaint o becynwaith meddygol ac felly nad yw pecynwaith meddygol wedi'i eithrio rhag modiweiddio ffioedd.

Er hynny, bydd pecynwaith meddygol yn cael ei drin yn wahanol i becynwaith arall. Rhaid i becynwaith meddygol gael ei asesu o dan yr RAM, a bydd pecynwaith meddygol yr asesir ei fod yn Wyrdd neu'n Felyn yn agored i'r ffioedd hynny yn yr un modd â mathau eraill o becynwaith. Pan asesir bod pecynwaith meddygol yn Goch a bod y cynhyrchydd yn penderfynu bod y pecynwaith yn Goch yn rhinwedd gofyniad yn y rheoliadau, yna gellir rhoi gwybod amcano fel Melyn. Pan asesir bod pecynwaith meddygol yn Goch, ond nad yw hyn yn deillio o ofyniad yn y rheoliadau, bydd yn cael ei fodiweiddio yn yr un modd â deunyddiau pecynwaith eraill sydd â sgôr Coch. Mae rhagor o fanylion ar sut i roi gwybod am ddata pecynwaith meddygol wedi'u nodi yn y canllawiau ar roi gwybod.

Pan asesir bod pecynwaith meddygol yn Goch, ond nad yw hyn o ganlyniad i ofyniad rheoleiddiol, bydd yn destun modiweiddio yn yr un ffordd â deunyddiau pecynwaith eraill â sgôr Coch. Mae rhagor o fanylion am sut mae rhoi gwybod am ddata pecynwaith meddygol wedi'u nodi yn y canllawiau adrodd.

Y camau nesaf

Bydd PackUK yn parhau i gasglu tystiolaeth i gefnogi modiweiddio ffioedd gwaredu pecynwaith cartrefi ac yn nodi mesurau newydd a allai fod yn sail i fersiynau o fodiweiddio ffioedd yn y dyfodol. Cynhelir adolygiad o effaith a llwyddiant y polisi modiweiddio hwn cyn cyhoeddi'r datganiad polisi nesaf.

Rydym hefyd yn comisiynu prosiect ymchwil i ddatblygu asesiad mwy cynhwysfawr o gynaliadwyedd amgylcheddol. Mae angen hyn i ymestyn modiweiddio ffioedd pEPR i gynnwys ystod ehangach o feini prawf cynaliadwyedd amgylcheddol yn y ffordd fwyaf gwrthrychol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd y prosiect hwn yn helpu pEPR i gymell pecynwaith gwell a lleihau niwed i'r amgylchedd ehangach yn y DU o wastraff pecynwaith.

Mae'r cyfrifiad ar gyfer modiweiddio ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi â sgôr RAM Gwyrdd yn dechrau drwy gyfrifo maint y refeniw ychwanegol a gynhyrchir gan y ffactor modiweiddio sy'n berthnasol i ddeunyddiau pecynwaith sgôr RAM Coch. Mae'r refeniw ychwanegol hwn wedyn yn cael ei rannu â swm y tunelledd Gwyrdd wedi'i luosi â'i ffi waredu briodol.

Mae hyn yn cyfrifo'r gostyngiad sydd ar gael o ran ffioedd y gellir ei gymhwyso i holl ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi â sgôr RAM Gwyrdd, gan gynnal cyfanswm gwerth y ffioedd gwaredu a dalwyd ar draws yr holl becynwaith sy'n hafal i'r hyn a dalwyd cyn modiwlleiddio.

Mae'r gostyngiad hwn a gyfrifwyd wedyn yn cael ei gymhwyso i ffioedd gwaredu gwastraff pecynwaith cartrefi sgôr RAM Gwyrdd ar gyfer categori deunydd penodol drwy luosi ei warediad priodol ag 1 llai'r gostyngiad a gyfrifwyd:

$$Ffi_Gwaredu_Gwyrdd_i = Ffi_Gwaredu_i \left[1 - \frac{\text{Cyfanswm y Premiwm a Godir fel Coch Ar Draws yr Holl Ddeunyddiau}}{\text{Nifer y (Tunelledd gwyrdd ar y farchnad} \cdot \text{ffi gwaredu ar gyfer pob deunydd)}} \right]$$

Yn ffurfiol, gellir ysgrifennu'r hafaliad hwn fel a ganlyn:

$$Ffi_Gwaredu_Gwyrdd_i = Ffi_Gwaredu_i \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Ffi_Gwaredu_i \cdot PS_Coch_i \cdot (ModCoch - 1))}{\sum_{i=1}^n (PS_Gwyrdd_i \cdot Ffi_Gwaredu_i)} \right]$$

Lle mai 'i' yw'r gyfres o 8 categori deuny ddiau:

- PS_Coch yw nifer y tunelli o ddeunyddiau sgôr RAM Coch a gyflenwir yn y farchnad
- PS_Gwyrdd yw nifer y tunelli o ddeunyddiau sgôr RAM Gwyrdd a gyflenwir yn y farchnad
- ModCoch yw'r ffactor modiwlleiddio a gymhwysir i ffioedd deunyddiau pecynwaith sgôr RAM Coch (y ffi waredu wedi'i lluosio ag 1.2, 1.6, 2, gan gynyddu dros y 3 blynedd)
- Ffi_Gwaredu yw'r ffi waredu ar gyfer pob categori deunyddiau
- Ffi_Gwaredu_Gwyrdd yw'r categori ffi waredu sgôr RAM Gwyrdd a godir fesul tunnelli, gyda ffi wahanol yn cael ei chodi ar gyfer pob categori deunydd

Enghraifft Syml

I symleiddio, dim ond 3 chategori perthnasol sydd ar y farchnad. 1,000 tunnelli o blastigau caled ar y farchnad, 2,000 tunnelli o bapur a 3,000 tunnelli o wydr.

Dyma ddadansoddiad y RAM o'r categorïau hyn:

- Plastig Caled: 60% Gwyrdd, 30% Oren, 10% Coch (600 tunnelli o Wyrdd, 300 tunnelli o Oren, 100 tunnelli o Goch)
- Papur: 50% Gwyrdd, 30% Oren, 20% Coch (1000 tunnelli o Wyrdd, 600 tunnelli o Oren, 400 tunnelli o Goch)
- Gwydr: 70% Gwyrdd, 20% Oren, 10% Coch (2100 tunnelli o Wyrdd, 600 tunnelli o Oren, 300 tunnelli o Goch)

Dyma'r ffioedd gwaredu ar gyfer y categorïau hyn:

- Plastig Caled: £423
- Papur: £196
- Gwydr: £192

Mae'r Ffactor Modiweiddio Coch ddwbl y ffi waredu.

Byddai'r ffi waredu gwyrdd plastig caled yn cael ei chyfrifo fel a ganlyn:

$$Ffi_Gwaredu_Gwyrdd_{plastig_caled} = 423 \left[1 - \frac{(423100 \text{ tunnell} \cdot (2 - 1)) + (196 \cdot 400 \text{ tunnell} \cdot (2 - 1)) + (192 \cdot 300 \text{ tunnell} \cdot (2 - 1))}{423 \cdot 600 \text{ tunnell} + 196 \cdot 1000 \text{ tunnell} + 192 \cdot 2100 \text{ tunnell}} \right]$$
$$= 423 \left[1 - \frac{178,300}{853,000} \right] = 423 \cdot [0.7909730] = £334.58$$

Y gostyngiad ar gyfer pecynwaith sgôr RAM Gwyrdd ar gyfer **pob categori deunydd yw** 1 llai 0.7909730 = 20.903%

Byddai hyn yn berthnasol i'r **holl becynwaith sgôr RAM Gwyrdd, ar draws yr holl categorïau deunyddiau.**

Gan fod gwerth y pot ailddosbarthu yn dibynnu ar faint o becynwaith sgôr RAM Coch a gyflenwir, a bod cyfran ohono'n dibynnu ar faint o becynwaith sgôr RAM Gwyrdd a gyflenwir, dim ond ar ôl i'r holl ddata gael ei gyflwyno ar gyfer blwyddyn adrodd benodol y gellir cyhoeddi'r ffioedd modiweiddio terfynol.

Mae'r dull modiweiddio sy'n cael ei ddefnyddio gan PackUK yn gweithredu ar draws pob categori deunydd, gan ddarparu cymhellion cyson i gynhyrchwyr newid i becynwaith mwy ailgylchadwy.