

Tóm tắt

Báo cáo Tiến độ Của chính phủ về Cuộc điều tra Tháp Grenfell

Tháng 12 năm 2025

Nội dung

Tổng quan.....	2
Giới thiệu	2
Dòng thời gian thực hiện	2
Báo cáo Thường niên Tháng 2	3
Thông tin cập nhật về những cải cách rộng lớn hơn	3
Kế hoạch tăng tốc khắc phục (RAP)	3
Chế độ nguy cơ cao hơn.....	3
Cải cách nhà ở xã hội	4
Sự minh bạch và giám sát.....	5
Cập nhật ngắn gọn về các khuyến nghị.....	5
Ngành xây dựng	6
Cơ quan quản lý Xây dựng Duy nhất.....	6
Định nghĩa tòa nhà có nguy cơ cao hơn	6
Bộ máy Chính quyền.....	7
Kỹ sư Phòng cháy chữa cháy	7
Quản lý Xây dựng	7
Các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ	7
Trường cao đẳng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ	7
Hội đồng Trường cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFCC) và Lực lượng phòng cháy chữa cháy London (LFB).	8
Phản ứng và phục hồi.....	8
Những người dễ bị tổn thương	9
Kế hoạch Sơ tán Khẩn cấp Cá nhân Của cư dân (RPEEP).....	9

Tổng quan

Chủ đề	Số lượng khuyến nghị	Đang tiến hành	Đã hoàn thành
Ngành xây dựng	28	25	3
Các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ	13	12	1
Phản ứng và phục hồi	14	14	0
Người dễ bị tổn thương và Khuyến nghị Giai đoạn 1	6	2	4
Tổng	61	53	8

Giới thiệu

Đây là báo cáo tiến độ thứ ba của chính phủ về Cuộc điều tra về Tháp Grenfell: Khuyến nghị giai đoạn 2. Phiên bản này của báo cáo tiến độ đã được công bố cùng với Bản cáo bạch và tham vấn của Cơ quan quản lý xây dựng duy nhất, tuyên bố chính thức về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và tài liệu về các bước tiếp theo và các kết quả đánh giá của Cơ quan Quản lý An toàn Xây dựng về định nghĩa các tòa nhà có rủi ro cao.

Chính phủ đã chấp nhận tất cả các kết quả của Cuộc điều tra và sẽ thực thi tất cả 58 khuyến nghị để xây dựng một hệ thống quản lý bền vững và được tin cậy hơn để đưa đến cho mọi người những ngôi nhà an toàn, chất lượng.

Kể từ báo cáo tiến độ vào tháng 9, chúng tôi đã hoàn thành thêm năm khuyến nghị. Khuyến nghị 2, 17 và 25 liên quan đến ngành xây dựng, khuyến nghị 39 liên quan đến các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ và khuyến nghị 58 liên quan đến những người dễ bị tổn thương.

Dòng thời gian thực hiện

Chúng tôi tiếp tục giữ đúng tiến độ trong việc thực thi tất cả các khuyến nghị trong vòng bốn năm. Như đã nêu trước đây, chúng tôi dự tính việc này sẽ mất thời gian vì một số khuyến nghị không thể được thực thi mà không thông qua luật mới,

[Dòng thời gian](#) chúng tôi giới thiệu vào tháng 9 nêu ra các mốc thời gian quan trọng của chúng tôi đối với mỗi khuyến nghị và ngày dự tính hoàn thành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hàng quý để phản ánh các mốc thời gian mới hoặc các thay đổi trong dòng thời gian thực hiện.

Chúng tôi tiếp tục làm việc để tiến hành tất cả các khuyến nghị với tốc độ thích hợp và giảm thiểu sự trì hoãn và có các quy trình bền vững được thực hiện để giám sát công việc này. Nếu dòng thời

gian thực hiện dành cho các khuyến nghị cụ thể cần được thay đổi, chúng tôi sẽ nêu rõ việc này trong dòng thời gian thực thi và minh bạch về lý do trì hoãn và ảnh hưởng của việc này.

Báo cáo Thường niên Tháng 2

Trong phản hồi tháng 2 năm 2025 của chúng tôi đối với báo cáo Giai đoạn 2 của Cuộc điều tra Tháp Grenfell, chúng tôi cam kết báo cáo thường niên cho Quốc hội. Đây là một phần của cam kết minh bạch liên tục của chúng tôi và sẽ đảm bảo có thể tiếp tục xem xét kỹ lưỡng tiến độ của chúng tôi.

Báo cáo thường niên đầu tiên của chúng tôi sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2026. Chúng tôi dự tính việc này sẽ bao gồm cả tuyên bố bằng lời nói và bằng văn bản viết tới Quốc hội, cả hai tuyên bố sẽ có ở đây trên trang GOV.UK này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển dựa trên phản hồi của mình đối với Cuộc điều tra, cung cấp tổng quan lớn hơn về những gì chúng tôi tuyên bố sẽ thực hiện và tiến độ đã đạt được cho tới nay, kế hoạch cho năm tới và trách nhiệm của chúng tôi trong việc tạo ra thay đổi lâu dài.

Sau báo cáo thường niên, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo hàng quý theo lịch vào tháng 5, tháng 9 và tháng 12 trước khi báo cáo với Quốc hội lần nữa vào năm 2027.

Thông tin cập nhật về những cải cách rộng lớn hơn

Kế hoạch tăng tốc khắc phục (RAP)

Tính đến tháng 10 năm 2025, Sở đang quản lý 5570 tòa nhà dân cư cao 11 m hoặc hơn và đã được xác định là có lớp ốp không an toàn. Đây ước tính là 65-97% của tất cả các tòa nhà cao 11 m hoặc hơn dự kiến sẽ được khắc phục hậu quả như một phần của chương trình khắc phục hậu quả của MHCLG.

Trong số 5570 tòa nhà được xác định là có lớp ốp không an toàn, 2705 (49%) tòa nhà đã được bắt đầu hoặc hoàn thành công tác khắc phục hậu quả, trong đó 1946 (35%) đã được hoàn thành công tác khắc phục hậu quả. Việc này bao gồm tiến độ khắc phục hậu quả ở các toàn nhà cao tầng (trên 18 m) và trung tâm (11-18 m).

[Tài liệu công bố dữ liệu khắc phục hậu quả an toàn xây dựng hàng tháng gần nhất](#) đã được công bố vào ngày 20/11/2025.

Chế độ nguy cơ cao hơn

Kể từ khi giới thiệu chế độ tòa nhà có nguy cơ cao hơn (HRB) và lập ra Cơ quan quản lý An toàn Xây dựng (BSR), chúng tôi đã bắt đầu tiến về văn hóa an toàn và tuân thủ xây dựng tốt hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy là hoạt động của chế độ này đã dẫn tới một số hậu quả không lường trước, đặc biệt là những thách thức mà người nộp đơn gặp phải trong việc xin BSR phê duyệt

nhANH chóng đối với các loại công việc xây dựng thông thường nhưng thiết yếu cho các tòa nhà hiện có có rủi ro cao hơn.

Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy là một số trong các yêu cầu tổng quát hơn về quy trình đối với quá trình quản lý xây dựng rủi ro cao hơn có thể đặt ra các yêu cầu không hợp lý về thời gian và chi phí, cản trở khả năng thực hiện nhanh chóng một số loại công việc nhất định trong các tòa nhà có rủi ro cao hơn. Việc này, trong một số trường hợp, đang gây ra những sự trì hoãn kéo dài trong việc thực hiện các công việc cần thiết và các công việc an toàn quan trọng khác, nó có thể có đe dọa đến sự an toàn và sức khỏe của cư dân và những người sử dụng tòa nhà trong các tòa nhà có nguy cơ cao hơn.

Cần hành động gấp để đảm bảo chế độ là hợp lý trong khi tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cần thiết về an toàn và chất lượng xây dựng.

Đây là lý do chúng tôi sẽ tham vấn vào năm mới để tìm hiểu quan điểm về các đề xuất của chúng tôi (bao gồm từ cư dân và ngành) để cải thiện tính hợp lý của quá trình quản lý xây dựng dành cho các loại hình công việc xây dựng nhất định đối với các tòa nhà hiện có trong chế độ tòa nhà có nguy cơ cao hơn.

Việc tham vấn sẽ tìm hiểu quan điểm về các đề xuất để hợp lý hóa các yêu cầu về quy trình quản lý xây dựng dành cho các loại hình công việc xây dựng sau đây đối với các tòa nhà hiện có có nguy cơ cao hơn: khoan lỗ trên tường trong để luồn cáp quang, công việc lắp đặt các cột ăng-ten thông tin liên lạc di động và các bộ cửa chống cháy hiện có, đồng thời đề xuất việc lắp đặt cáp quang cũng sẽ được mở rộng đến các tòa nhà không thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn. Trong trường hợp lắp đặt cáp quang, cũng như quá trình quản lý xây dựng dành cho các tòa nhà hiện có ngoài phạm vi chế độ nguy cơ cao hơn. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu quan điểm về tính khả thi của việc thiết lập hệ thống tự chứng nhận dành cho những công việc này về lâu dài.

Chúng tôi cũng sẽ tham vấn chính thức với BSR về những đề xuất này. Trong khi chúng tôi sẽ tham vấn về việc hợp lý hóa các yêu cầu quy trình, những người thực hiện công việc xây dựng như vậy vẫn sẽ cần đáp ứng các yêu cầu (tiêu chuẩn) chức năng của quy định xây dựng.

Cải cách nhà ở xã hội

Vào ngày 30/9, chúng tôi [đã chỉ đạo Cơ quan quản lý Nhà ở Xã hội đưa ra các quy tắc mới về năng lực và ứng xử của nhân viên nhà ở](#) các quy tắc về [việc chia sẻ thông tin](#). Các tiêu chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2026. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng gia hạn Các quyền Tự do có Thông tin của những người thuê nhà của Các tổ chức Quản lý Người thuê nhà muộn nhất là tháng 4 năm 2027.

[Giai đoạn Một của Luật Awaab](#) bắt đầu vào ngày 27/10. Nó có nghĩa là chủ nhà phải sửa chữa tình trạng ẩm, mốc nghiêm trọng và các vấn đề khẩn cấp khác theo một khung thời gian cố định. Vào

năm 2026 và 2027, chính phủ sẽ mở rộng các quy định để bao gồm tất cả các mối nguy hiểm được liệt kê theo Hệ thống Đánh giá Nhà ở Sức khỏe và An toàn, ngoại trừ tình trạng quá đông đúc.

Các quy định mới có hiệu lực vào ngày 1/11, có nghĩa là chủ nhà phải tiến hành kiểm tra an toàn điện nghiêm ngặt dành cho các hợp đồng thuê nhà mới 5 năm một lần. Họ cũng phải kiểm tra bất kỳ thiết bị điện nào họ cung cấp. Các quy định này sẽ áp dụng cho tất cả các hợp đồng thuê nhà từ tháng 5/2026.

Các tham vấn công khai về Tiêu chuẩn Nhà Tở tế và Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu đã kết thúc vào tháng 9. Chúng tôi đang xem xét các phản hồi trước khi nêu ra các bước tiếp theo.

[Quỹ Cải tiến Nhà ở Xã hội](#) đã được khởi động vào ngày 27/10. Quỹ này sẽ hỗ trợ người thuê nhà, chủ nhà ở xã hội, và các tổ chức khác để giúp kiểm tra các ý tưởng mới là để người thuê nhà có nhiều tiếng nói hơn trong các quyết định ảnh hưởng tới nhà của họ và các dịch vụ của chủ nhà.

Sau quá trình đăng ký công khai hơn 130 thành viên mới đã tham gia vào Ban Cư dân Nhà ở Xã hội để chia sẻ quan điểm và trải nghiệm của họ để định hình chính sách phát triển.

Các bộ trưởng đã gặp gỡ một số nhóm người thuê nhà để thảo luận về các ý tưởng của họ về việc phát triển Tiếng nói Toàn quốc do cư dân dẫn dắt và để giải quyết sự kỳ thị mà một số cư dân phải đối mặt.

Sự minh bạch và giám sát

Khuyến nghị 25 đã được chấp nhận về nguyên tắc, và vào tháng 7, chúng tôi đã khởi động [bảng Cuộc điều tra Công khai: Khuyến nghị và Phản hồi Của chính phủ](#), nó theo dõi việc thực thi các khuyến nghị trong báo cáo Giai đoạn 2 của Cuộc điều tra Tháp Grenfell và báo cáo của Cuộc điều tra về Máu Nhiễm bệnh tháng 5/2024. Các bảng này sẽ tiếp tục được cải thiện để bao gồm tất cả các cuộc điều tra từ năm 2024 trở đi, bao gồm thông tin cập nhật của chính phủ về việc thực thi và được làm mới hàng quý.

Bản cập nhật thông tin gần nhất, được công bố vào ngày 14/11 bao gồm thông tin cập nhật tiến độ về Cuộc điều tra về Sân vận động Manchester, Cuộc điều tra về Tháp Grenfell, các khuyến nghị Mô-đun 1 của Cuộc điều tra CÔ-VÍT-19, và Cuộc điều tra về Máu Nhiễm bệnh. Việc cam kết minh bạch này cải thiện khả năng xem xét kỹ lưỡng và khả năng tiếp cận của công chúng theo khuyến nghị này. Khuyến nghị này hiện nay đã đóng và được hoàn thành đầy đủ.

Cập nhật ngắn gọn về các khuyến nghị

Phần này cập nhật ngắn gọn về công việc đã được thực hiện để thực thi các khuyến nghị kể từ [báo cáo](#) tiến độ lần trước vào tháng 9 năm 2025. Nó được xếp theo chủ đề được sử dụng bởi Cuộc điều tra.

Bạn có thể tìm thấy thông tin cập nhật cụ thể về tất cả các khuyến nghị bằng cách sử dụng các đường dẫn sau:

- [ngành xây dựng](#)
- [các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ](#)
- [phản ứng và phục hồi](#)
- [những người dễ bị tổn thương](#)

Ngành xây dựng

Cơ quan quản lý Xây dựng Duy nhất

Trong báo cáo tiến độ tháng 9, chúng tôi đã cập nhật thông tin về tiến độ trong việc thực thi cơ quan quản lý duy nhất, bắt đầu với công việc để hỗ trợ chế độ quản lý hiện có bằng cách củng cố Cơ quan Quản lý An toàn Xây dựng (BSR). Vào tháng 11, chúng tôi đã ban hành một Văn bản Pháp quy, nó sẽ chuyển các chức năng an toàn xây dựng từ Cơ quan quản lý Sức khỏe và An toàn sang một cơ quan độc lập mới được thành lập.

Phát triển dựa trên những cải cách đối với BSR, hôm nay (ngày 17/12/2025), chúng tôi đã [công bố](#) Cáo bạch Của Cơ quan quản lý Xây dựng Duy nhất: Tài liệu Tham vấn. Bản cáo bạch xác nhận cam kết của Chính phủ đối với khuyến nghị của Cuộc điều tra và nêu thêm thông tin về cách thức chúng tôi sẽ thực thi cơ quan quản lý xây dựng duy nhất. Bản cáo bạch cũng nêu ra tham vọng của chúng tôi là vượt xa khuyến nghị của Cuộc điều tra bằng phương pháp lâu dài, trên toàn hệ thống trong việc cải cách quản lý và tham vấn về các lĩnh vực chính mà tham vọng của chúng tôi nên tập trung vào.

Định nghĩa tòa nhà có nguy cơ cao hơn

Khuyến nghị đánh giá định nghĩa tòa nhà có nguy cơ cao hơn đã hoàn tất và được hoàn thành đầy đủ. Hôm nay (ngày 17/12/2025), BSR [đã công bố](#) các kết quả của đánh giá ban đầu của họ cùng các kế hoạch tiếp tục đánh giá của họ. Đánh giá ban đầu phát hiện ra rằng định nghĩa hiện nay phản ánh một cách thích hợp bằng chứng có sẵn về các nguy cơ đối với cá nhân do sự lan rộng của hỏa hoạn và sự sụp đổ của công trình. Do đó, BSR khuyến nghị không thay đổi phạm vi tại thời điểm hiện tại. Việc này đã được Bộ nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền Địa phương xem xét kỹ lưỡng và chấp nhận.

BSR sẽ tiếp tục đánh giá định nghĩa về nguy cơ cao hơn. Nó sẽ đảm bảo dữ liệu và bằng chứng về nguy cơ đối với cá nhân thường xuyên được đánh giá để quyết định liệu danh sách các tòa nhà là đối tượng chịu sự giám sát quản lý nâng cao của chế độ có nguy cơ cao hơn có nên được sửa đổi theo bất kỳ cách nào không.

Bộ máy Chính quyền

Cơ quan quản lý Quốc gia về Các sản phẩm Xây dựng thuộc Sở Doanh nghiệp và Kinh doanh đã báo cáo với Bộ trưởng của MHCLG, và chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc hợp nhất trong bối cảnh các khuyến nghị lớn hơn của báo cáo về cải cách thể chế.

Trách nhiệm của bộ trưởng về tất cả các chức năng liên quan đến phòng cháy chữa cháy đã được chuyển từ Bộ Nội vụ sang MHCLG từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 và việc chuyển tất cả nhân viên có liên quan của Bộ Nội vụ sang MHCLG đã diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Việc chuyển ngân sách đã được phê duyệt nhưng khuyến nghị này không thể được đóng lại cho đến khi Quá trình Lập dự toán Bổ sung của Quốc hội đã hoàn tất. Bằng việc chuyển toàn bộ các chức năng phòng cháy chữa cháy sang MHCLG(và không phải chỉ là trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy), Chính phủ đã đi xa hơn khuyến nghị của Cuộc điều tra.

Kỹ sư Phòng cháy chữa cháy

Hội đồng Cố vấn Kỹ sư Phòng cháy chữa cháy được thành lập vào tháng 4 để tư vấn chuyên gia và tư vấn học thuật cho chính phủ về nghề kỹ sư phòng cháy chữa cháy. Theo khuyến nghị 17, họ đã đang soạn thảo một tuyên bố đáng tin cậy về các kỹ năng và kiến thức mà một kỹ sư phòng cháy chữa cháy đủ năng lực cần có. Công việc này, được cung cấp thông tin bằng việc tham gia của ngành, là một bước quan trọng hướng tới một nghề nghiệp nhất quán và có trách nhiệm hơn. Tuyên bố đáng tin cậy này định nghĩa vai trò, trách nhiệm, và những tiêu chuẩn nghề cần phải có, hỗ trợ ứng xử có đạo đức và giúp tái thiết lòng tin của công chúng. Nó nêu ra một số nguyên tắc chính nên củng cố các quy định trong tương lai và là một phần của phương thức phối hợp trong việc thực thi các khuyến nghị 15 đến 18.

Hôm nay (ngày 17/12/2025), sở đã [công bố](#) tuyên bố đáng tin cậy cùng tài liệu về các bước tiếp theo. Tài liệu này nêu ra phương thức dự định đối với các khuyến nghị 15, 16 và 18, cung cấp cho ngành thông tin rõ ràng về việc tuyên bố đáng tin cậy này phù hợp như thế nào với cải cách lớn hơn, bao gồm các kế hoạch đang được hình thành cho việc quản lý nghề nghiệp này.

Quản lý Xây dựng

Hội đồng Quản lý Xây dựng Độc lập tiếp tục thường xuyên gặp gỡ và chủ động phát triển các kiến nghị của họ dành cho chính phủ. Họ đã thống nhất sẽ công bố báo cáo cuối cùng trong những tháng tới, với việc Chính phủ dự định công bố phản hồi chính thức vào năm mới.

Các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ

Trường cao đẳng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ

Chúng tôi tiếp tục cam kết thực hiện việc tham vấn công chúng để thu thập ý kiến và bằng chứng về những gì trường cao đẳng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ nên cố gắng đạt được, những chức

năng nó nên thực hiện và cách tốt nhất để thực hiện nó. MHCLG đã thành lập một Nhóm Nhiệm vụ và Kết thúc với các bên có liên quan chính trong ngành phòng cháy chữa cháy để phát triển các ý tưởng sẽ được bao gồm trong cuộc tham vấn. Để phát triển cuộc tham vấn đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của báo cáo về Cuộc điều tra Grenfell và sẽ cho phép chúng tôi thu thập cơ sở bằng chứng vững chắc, chúng tôi dự định khởi động cuộc tham vấn vào năm sau.

Hội đồng Trưởng cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFCC) và Lực lượng phòng cháy chữa cháy London (LFB).

NFCC đã tiếp tục tiến hành công việc theo kế hoạch thực thi và hành động đã được thống nhất. Các tài liệu hướng dẫn và học tập quốc gia đã được đánh giá với các thay đổi được đề xuất và những phần bổ sung hướng tới việc công bố, thông qua các kênh quản trị thích hợp. Hướng dẫn được cập nhật đầu tiên, [thông tin về rủi ro cụ thể tại hiện trường](#), và [thang máy và chìa khóa thang máy](#) đã được công bố vào ngày 23/10/2025.

Quan điểm của NFCC về các biện pháp cần thiết để đảm bảo hướng dẫn và tiêu chuẩn thích hợp dành cho chìa khóa thang máy và để đảm bảo chuẩn hóa trên diện rộng hơn trên toàn ngành thang máy đã được thống nhất và chia sẻ với Cơ quan quản lý An toàn Xây dựng. Đã tiếp tục tham gia với Ofwat, tạo cơ hội cho NFCC nêu bật các vấn đề mà các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ gặp phải liên quan đến việc cấp nước và ảnh hưởng tới thay đổi tích cực.

Phản ứng và phục hồi

Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền Địa phương (MHCLG) đã đạt nhiều tiến bộ trong việc tăng cường năng lực phục hồi ở địa phương. Đã cấp ngân sách cho tất cả năm người tiên phong của Diễn đàn Khả năng phục hồi Địa phương, hiện nay họ đang thực hiện các kế hoạch của mình và Giám đốc Khả năng phục hồi đã được bổ nhiệm. Nhóm công tác quốc gia đã thường xuyên gặp gỡ để thiết kế một quy trình đánh giá ngang hàng, thống nhất về những thành phần cốt lõi của nó và chuẩn bị bản dự thảo sẽ được cải tiến và thử nghiệm muộn nhất là vào mùa xuân. MHCLG, cùng với văn phòng nội các, tiếp tục phát triển việc hợp tác chiến lược mạnh mẽ với Hiệp hội Chính quyền Địa phương (LGA), Hiệp hội Giám đốc điều hành Chính quyền Địa phương (SOLACE) và Học viện Khả năng phục hồi Vương quốc Anh (UKRA) sẽ đào tạo cho các chính quyền địa phương và hỗ trợ họ trong việc báo cáo về việc đào tạo về khả năng phục hồi được thực hiện. MHCLG tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực để gắn Kế hoạch Hành động về Khả năng phục hồi Của chính phủ Vương quốc Anh vào khắp các hệ thống địa phương và tăng cường hợp tác giữa chính quyền quốc gia và chính quyền địa phương.

Những người dễ bị tổn thương

Kế hoạch Sơ tán Khẩn cấp Cá nhân Của cư dân (RPEEP)

Kế hoạch Sơ tán Khẩn cấp Cá nhân Của cư dân (RPEEP) sẽ trở thành bắt buộc từ ngày 6/4/2026 theo Quy định về An toàn Phòng cháy chữa cháy (Kế hoạch Sơ tán Cư dân (Anh), ban hành vào ngày 4/7/2025. Hướng dẫn dành cho Người Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các Quy định này đã được [công bố](#) vào ngày 2/12/2025.