



Public Health
England

NHS

CARE

COVID-19 aşısı

Sağlık çalışanları
için koruma

COVID-19 aşısı tüm ön saf sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına sunulmaktadır. Bu, COVID-19 hastalığına karşı korunmanıza yardımcı olacaktır



COVID-19 immunisation

Kendinizi koruyun.

İçindekiler

COVID-19 aşınızı olmanız neden önemlidir

Aşı beni koruyacak mı?

Aşı baktığım insanları koruyacak mı?

Aşının yan etkileri olacak mı?

Aşığı kimler olamaz?

Hamile misiniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsunuz?

Aşı olduktan sonra işe geri dönebilir miyim?

Bana aşının kendisinden COVID-19 bulaşabilir mi?

Bundan sonra ne yapmalıyım?

Bir sonraki randevumun zamanı geldiğinde kendimi iyi hissetmiyorsam ne yapmalıyım?

Aşığı olduktan sonra enfeksiyonun kontrolüyle ilgili talimatların hepsine uymaya devam etmem gerekecek mi?

Grip aşısı aldım, COVID-19 aşısını da olmalı mıyım?

COVID-19 aşınızı mümkün olan en kısa zamanda olmanız sizi korumalıdır ve ailenizi ve baktığınız insanları korumaya da yardımcı olabilir.

COVID-19 aşısı ciddi hastalık oranlarını düşürmeye ve hayat kurtarmaya yardımcı olmalıdır ve böylelikle NHS ve sosyal bakım hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

COVID-19 aşınızı olmanız neden önemlidir

NHS'te görev yapan bir ön saf sağlık çalışanıysanız, iş yerinde COVID-19'a maruz kalma olasılığınız daha yüksektir. Sağlık çalışanları ve sosyal bakım çalışanlarının (özellikle bakım evlerinde çalışanların), enfeksiyona tekrar maruz kalma riskleri çok daha yüksektir.

COVID-19'a yakalanmak ciddi olabilir ve uzun süreli komplikasyonlara yol açabilir. Bunlar, ileri yaştaki personelde ve altta yatan klinik risk faktörleri olanlarda daha yaygındır.

Herhangi bir belirti olmaksızın COVID-19 ile enfekte olabilir ve bunu, çoğu koronavirüsten dolayı yüksek risk altında olabilecek ailemize, arkadaşlarınıza ve hastalarınıza bulaştırabilirsiniz.

Sağlıklı olmanız COVID-19'a yakalanıp onu bulaştırma riskinizi düşürmez.

Yüksek COVID-19 oranlarından ötürü NHS üzerindeki baskıyı azaltmak ve sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak her zamankinden çok daha önemlidir.

Aşı beni koruyacak mı?

COVID-19 aşısı, COVID-19 hastalığından muzdarip olma riskinizi azaltacaktır. Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi hiçbir aşı tam olarak etkili değildir ve vücudunuzun aşidan koruma oluşturması birkaç hafta sürebilir. Bazı insanlar aşı olmalama rağmen COVID-19'a yakalanabilir ancak bu muhtemelen hastalığın daha düşük şiddetli seyretmesini sağlayacaktır.

Aşının etkin olduğu kanıtlanmıştır ve 2020'den itibaren 12 yaşa insan üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir güvenlik endişesine rastlanmamıştır.



Aşı baktığım insanları koruyacak mı?

COVID-19 aşısının virüsü diğer insanlara bulaştırma riskini azaltıp azaltmadığı yönündeki kanıt pek net değildir. Aşıların çoğu genel enfeksiyon riskini azaltır ancak aşılanmış bazı insanların hafif ya da asemptomatik enfeksiyona yakalanması ve böylelikle virüsü bulaştırabilmesi mümkündür. Aşılanmış bir kişideki herhangi bir enfeksiyonun daha düşük şiddette olacağı ve virüsün bulaşma süresinin azalacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple aşılanmış sağlık ve bakım personelinin enfeksiyonu arkadaşlarına, ailelerine ve bakımlarından sorumlu oldukları savunmasız kişilere bulaştırma olasılıklarının daha düşük olacağını bekliyoruz.

Aşının yan etkileri olacak mı?

Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi aşılar yan etkilere sebep olabilir. Bunların çoğu hafiftir ve kısa sürer ve herkeste görülmez. İlk dozdan sonra belirtileriniz olsa dahi ikinci doz aşığı da olmanız gerekecektir. İlk doz size bir miktar koruma sağlasa da ikinci dozu da olmanız size virüse karşı en iyi korumayı sağlayacaktır.

En yaygın görülen yan etkilere aşağıdakiler dahildir:

- aşığı olduğunuz kolunuzda ağrı, ağırlık ve sertlik hissi duyma. Bunun en kötü hissedildiği zaman genellikle aşından 1-2 gün sonrasındır
- kendinizi yorgun hissetme
- baş ağrısı
- genel ağrılar ya da hafif gribe benzer belirtiler

İki-üç gün boyunca ateşli hissetmek olağandışı bir durum olmasa da yüksek ateş görülmesi olağandışıdır ve COVID-19 ya da başka bir enfeksiyona sahip olduğunuzun işareti olabilir (6. sayfadaki tavsiyeye bakınız).

Normal dozda parasetamol alabilir (paketin üzerindeki talimatlara uyun) ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olması için dinlenebilirsiniz. Normal dozu aşmayın.

Bu belirtiler normalde bir haftadan daha az sürer. Belirtileriniz kötüleşirse ya da endişeliyseniz, NHS111'i arayın. Bir doktor ya da hemşirenin tavsiyesine başvurursanız, sizi uygun bir şekilde değerlendirebilmeleri

için onları aşınız konusunda bilgilendirdiğinizden emin olun (onlara aşı kartınızı gösterin). Aşılar ve ilaçlar hakkında şüphelenilen yan etkileri Sarı Kart programı (Yellow Card scheme) aracılığıyla rapor edebilirsiniz. Bunu, internet üzerinden Coronavirus Yellow Card sözcüğünü arayarak ya da Yellow Card uygulamasını indirerek yapabilirsiniz.

Aşığı kimler olamaz?

Aşılar canlı organizmalar içermediğinden bağışıklık sistemi bozukluklarına sahip insanlar için güvenlidirler. Bu insanlar aşılarla çok iyi bir şekilde yanıt vermeyebilir. COVID-19 riski altında olan çok az sayıdaki insan aşığı olamaz - buna, şiddetli alerjileri olan insanlar da dahildir.

Hamile misiniz ya da hamile olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Tüm yeni ilaçlar gibi aşı da henüz hamile kadınlarda test edilmemiştir. Bu durumda, düşük riskli kadınların çoğunun aşığı olmadan önce hamileliklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. COVID-19 riskinizi azaltmak için diğer yollar konusunda lütfen işvereninizle görüşün. Hamilelikleri sırasında COVID-19'a yakalanan kadınların

çoğu, hamile olmayan kadınlara göre daha kötü bir sonuçla karşılaşmazlar ve sağlıklı bir bebek doğururlar. Aşı hakkında daha fazla güvenlik verisi mevcut oldukça bu tavsiye değişebilir. Hamileyseniz ancak yüksek risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, şimdi aşılanma hakkında doktorunuz ya da hemşirenizle görüşebilirsiniz.

Aşığı olduktan sonra hamile olduğunuzu öğrenirseniz, endişelenmeyin. Aşılar, vücutta çoğunlukla organizmalar içermediğinden doğmamış bebeklerinize COVID-19 enfeksiyonu bulaştıramazlar. Diğer aşılarla yaptığımız gibi PHE (İngiltere Halk Sağlığı Kurumu) hamilelikleri sırasında aşılanmış olan kadınları takip etmek için bir izleme sistemi geliştirmektedir. Zaman ilerledikçe bunun kadınlar için erkenden güvence sağlamasını umuyoruz.

Çocuk doğurma yaşındaki, hamile olan ya da emziren kadınlar, lütfen aşağıdaki adreste mevcut olan ayrıntılı bilgileri okuyunuz: www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding.

Aşı olduktan sonra işe geri dönebilir miyim?

Evet, kendinizi iyi hissettiğiniz müddetçe işinize geri dönebilirsiniz. Kolunuz çok ağrıyorsa, ağır kaldırmak zor olabilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ya da yorgun hissediyorsanız, dinlenmeli ve iş makineleri kullanmaktan ya da araba sürmekten kaçınmalısınız.


Bana aşının kendisinden COVID-19 bulaşabilir mi?

Size aşının kendisinden COVID-19 bulaşmaz ancak COVID-19'a yakalanmış olup belirtilerinizin olduğunun farkına aşı randevunuzdan sonra varmanız mümkündür. Lütfen işvereninizin düzenlediği düzenli tarama testlerini yaptırmaya devam edin. COVID-19'un herhangi bir belirtisine sahipseniz evde kalın ve bir test yaptırın. Belirtiler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, şu adresi ziyaret edin: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/

Bundan sonra ne yapmalıyım?

İkinci randevunuza katılmak için plan yapın. Size bir aşı kayıt kartı verilmiş olmalı ve bir sonraki

Kartınızı güvenli bir şekilde muhafaza edin ve ikinci aşı dozunuzu almak için bir sonraki randevunuza gittiğinizden emin olun.



randevunuz 3 ila 12 hafta sonra olacaktır. En iyi korumaya sahip olmanız için aynı aşının her iki dozunun da olmanız önemlidir.

Bir sonraki randevumun zamanı geldiğinde kendimi iyi hissetmiyorsam ne yapmalıyım?

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, aşınızı almak için iyileşmeyi beklemeniz daha iyidir ancak aşınızı mümkün olan en kısa zamanda almaya çalışmalısınız. Kendinizi izole ediyorsanız, bir COVID-19 testinin sonucunu bekliyorsanız ya da zinde ve sağlığınızın yerinde olduğundan emin değilseniz, aşı randevusuna gitmemelisiniz.


Aşıyı olduktan sonra enfeksiyonun kontrolüyle ilgili talimatların hepsine uymaya devam etmem gerekecek mi?

Aşı size COVID-19 enfeksiyonu bulaştıramaz ve iki doz aşı ciddi şekilde hasta olma riskinizi düşürecektir. Hiçbir aşı tam olarak etkili değildir ve vücudunuzun koruma oluşturması birkaç hafta sürebilir.

Uygun kişisel koruma ekipmanını giymek ve herhangi bir tarama programına katılmak dahil işyerinizde geçerli olan kılavuza uymaya devam etmeniz gerekecektir.

Kendinizi, hastalarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı korumaya devam etmek için iş yerinde, evde ve dışarıdayken genel talimatlara uymalısınız:

- sosyal mesafe kurallarına uyun
- yüz maskesi kullanın
- ellerinizi dikkatli bir şekilde ve sık sık yıkamaya devam edin
- mevcut yönergeyi takip edin
www.gov.uk/coronavirus



Muhtemel yan etkiler dahil aşınız hakkında daha fazla bilgi için, internet üzerinden Coronavirus Yellow Card sözcüğünü aramak suretiyle lütfen ürün bilgi broşürünü okuyun.

Şüphelenilen yan etkileri de aynı web sitesi üzerinden ya da Yellow Card uygulamasını indirerek de rapor edebilirsiniz.



coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Unutmayın

COVID-19, özellikle konuşurken ya da öksürürken burun ya da ağızdan çıkan damlacıklar aracılığıyla yayılmaktadır. Ayrıca, kontamine olmuş eşyalar ve yüzeylerle temas ettikten sonra gözlerinize, burnunuza ve ağızınıza dokunmak suretiyle de bulaşabilir.



Grip aşısı oldum, COVID-19 aşısını da almam gerekiyor mu?

Grip aşısı sizi COVID-19'dan korumaz. Her iki aşı için de uygun şartlara sahip olduğunuzdan, en az birer hafta arayla olmak üzere her iki aşıyı da almalısınız.

Aşı, en savunmasız kişileri korumaya yardımcı olur.

COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.nhs.uk/covidvaccination

© Crown telif hakkı 2020
COV2020316V2TR 1.5M 1p NOV (APS) 2020
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu geçit numarası: 2020426

Şu adresten bu broşürlerden daha fazla sipariş edebilirsiniz:
www.healthpublications.gov.uk